

## 11 更衣室等

		目 標 と な る 指 針	図面及び各項目 の名称・番号等	設 計 内 容	判 定	留 意 事 項	
					指 針		
更衣室等の設置				(設置の有無) ・有 ・無			
車椅子使用者 対応更衣 区画等の設 置	更衣室等を設ける場合には、車椅子使用者 対応更衣区画等を更衣区画等の総数の2% (200を超える場合は1%+2) 以上設置		(更衣区画等の総数)  (設置数)	箇所  箇所			
車椅子使用 者対応更衣 区画等の構 造	十分な床面積の確保		(内のり寸法)	× m		更衣区画の床面 積は区画内で車 椅子の回転が可 能となる直径 150 c mの円が 内接できる程 度のスペースを 目安に設計してく ださい。	
	腰掛け台及び手すり等の設置		(腰掛け台) (手すり)	・有 ・有	・無 ・無		
	出入口の内のり幅90 c m以上		(内のり幅)		c m		
	出入口には、車椅子使用者の通過に支障と なる段を設けない。		(段の有無)	・有	・無		
	円滑に操作できる水栓器具の設置		(設置の有無)	・有	・無		
	円滑に操作できる非常通報装置の設置		(設置の有無)	・有	・無		
	滑りにくい床仕上材		(床仕上材)				

(注意) 1 用語の説明

「更衣室等」とは、更衣室及びシャワー室をいいます。

2 目標となる指針の説明

(1) 居室又は客室の内部に設けられる場合には適用されません。

(2) 不特定かつ多数の者が利用する更衣室等だけが対象となります。

(3) 車椅子使用者対応更衣区画等に男女の区分がある場合は、更衣区画等の数を男女に分けてそれぞれ算定した数以上とします。

## 12 共同洗面所

		目 標 と な る 指 針	図面及び各項目 の名称・番号等	設 計 内 容	判 定	留 意 事 項
					指 針	
共同洗面所の設置				(設置の有無) ・ 有 ・ 無		
車椅子使用者に配慮した共同洗面所の設置	共同洗面所を設ける場合には、車椅子使用者に配慮したものを1以上（男女の区分がある場合は、それぞれ1以上）設置		(設置数) 階 箇所、 階 箇所、 階 箇所、 階 箇所			
共同洗面所の構造	十分な床面積の確保		(内のり寸法) × m			
	利用しやすい洗面器、手すり等の設置		(利用しやすい洗面器) ・ 有 ・ 無  (手すり) ・ 有 ・ 無			

(注意) 1 目標となる指針の説明

(1) 不特定かつ多数の者が利用する共同洗面所だけが対象となります。

(2) 便所の内部に設けられる場合には適用されません。