

13 客室

(1) 客室及び客室に設ける便所

	目 標 と な る 指 針	図面及び各項目 の名称・番号等	設 計 内 容	判 定	留 意 事 項
				指 針	
車椅子使用者に配慮した客室の設置	宿泊施設には、車椅子使用者に配慮した客室を客室総数の2%（200を超える場合は1%+2）以上設置		(客室の総数) 室 (設置数) 室		
客室の構造	十分な床面積の確保		(内のり寸法) × m		
	利用しやすいベッド、手すりの設置等		(利用しやすいベッド) ・有 ・無 (手すり) ・有 ・無		
車椅子使用者対応便所の設置			(設置の有無) ・有 ・無		車椅子使用者に配慮した客室に設けてください。
車椅子使用者対応便房等の構造	十分な床面積の確保		(内のり寸法) × m		
	腰掛け便座、手すり及び洗面器等の設置		(腰掛け便座) ・有 ・無 (手すり) ・有 ・無 (洗面器) ・有 ・無		
	便房の出入口の内のり幅90 c m以上		(内のり幅) c m		
	便房の出入口の戸は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造		(開閉方式) (駆動方式)		
	便房の出入口に車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。		(段の有無) ・有 ・無		
	粗面又は滑りにくい床仕上材		(床仕上材)		
	施錠装置の緊急解除装置の設置		(設置の有無) ・有 ・無		
	介護用ベッドの設置		(設置の有無) ・有 ・無		
	腰掛け便座から円滑に利用できる位置に非常通報装置のボタンを設置		(設置の有無) ・有 ・無		
	使用者の有無を示す設備の設置		(設置の有無) ・有 ・無		
	男子用小便器のある便所を設ける場合には、手すり付きの床置き小便器又はこれと同等のもののあるを1以上設置		(設置数) 箇所		
	洗面器のある便所を設ける場合には、身体障害者等が円滑に利用できる手すり付きの洗面器のある便所を1以上設置		(設置数) 箇所		

(注意) 1 目標となる指針の説明

不特定かつ多数の者が利用する宿泊施設だけが対象となります。