

## 【別記】(整理番号 214510039)

## 泉区管内道路照明施設修繕工事その1

## 1 対象工事の概要

対象工事名	泉区管内道路照明施設修繕工事その1																																														
入札方式等	制限付き一般競争入札（入札後資格確認型）																																														
予定価格 (税抜)	31,479,000円																																														
総額判断基準価格 (税抜)	契約締結後に公表																																														
失格基準価格 (税抜)	契約締結後に公表																																														
工事施工場所	仙台市泉区管内																																														
工定期	契約締結の日の翌日から令和4年3月31日まで																																														
工事概要	<p>道路照明施設塗替工</p> <table> <tbody> <tr> <td>素地調整</td> <td>全高4m以上10m未満</td> <td>710 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>素地調整</td> <td>全高10m以上12m以下</td> <td>20 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>付属構造物塗装</td> <td>下塗 全高4m以上10m未満</td> <td>710 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>付属構造物塗装</td> <td>下塗 全高10m以上12m以下</td> <td>20 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>付属構造物塗装</td> <td>中塗 全高4m以上10m未満</td> <td>710 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>付属構造物塗装</td> <td>中塗 全高10m以上12m以下</td> <td>20 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>付属構造物塗装</td> <td>上塗 全高4m以上10m未満</td> <td>710 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>付属構造物塗装</td> <td>上塗 全高10m以上12m以下</td> <td>20 m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ ペイント使用量は”掛け”による施工とする</p> <p>道路照明施設補修工</p> <table> <tbody> <tr> <td>MMA補修・アラミド繊維補強工法</td> <td>根元部補修大</td> <td>10 基</td> </tr> <tr> <td>MMA補修・アラミド繊維補強工法</td> <td>根元部補修中</td> <td>10 基</td> </tr> <tr> <td>MMA補修・アラミド繊維補強工法</td> <td>開口部</td> <td>10 基</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ アラミド繊維工法（MMAスクラム工法）</p> <p>予めMMA（特殊樹脂）を含浸されたアラミド繊維シートを腐食部に貼り付け（縦・横二層貼り）ことで柱の耐力を回復させ、腐食の防止を図る工法。</p> <table> <tbody> <tr> <td>SCFR工法</td> <td></td> <td>10 基</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ SCFR工法</p> <p>鋼製柱の腐食部や孔食部にエポキシ樹脂を下塗りし、その上に炭素繊維のシートを貼り付け、自然乾燥により硬化させ、必要耐力を確保する工法。</p> <p>道路照明LEDランプ取替工</p> <table> <tbody> <tr> <td>LED24Wランプ取替</td> <td></td> <td>5 箇所</td> </tr> <tr> <td>LED60Wランプ取替</td> <td></td> <td>15 箇所</td> </tr> <tr> <td>LED105Wランプ取替</td> <td></td> <td>35 箇所</td> </tr> </tbody> </table>		素地調整	全高4m以上10m未満	710 m <sup>2</sup>	素地調整	全高10m以上12m以下	20 m <sup>2</sup>	付属構造物塗装	下塗 全高4m以上10m未満	710 m <sup>2</sup>	付属構造物塗装	下塗 全高10m以上12m以下	20 m <sup>2</sup>	付属構造物塗装	中塗 全高4m以上10m未満	710 m <sup>2</sup>	付属構造物塗装	中塗 全高10m以上12m以下	20 m <sup>2</sup>	付属構造物塗装	上塗 全高4m以上10m未満	710 m <sup>2</sup>	付属構造物塗装	上塗 全高10m以上12m以下	20 m <sup>2</sup>	MMA補修・アラミド繊維補強工法	根元部補修大	10 基	MMA補修・アラミド繊維補強工法	根元部補修中	10 基	MMA補修・アラミド繊維補強工法	開口部	10 基	SCFR工法		10 基	LED24Wランプ取替		5 箇所	LED60Wランプ取替		15 箇所	LED105Wランプ取替		35 箇所
素地調整	全高4m以上10m未満	710 m <sup>2</sup>																																													
素地調整	全高10m以上12m以下	20 m <sup>2</sup>																																													
付属構造物塗装	下塗 全高4m以上10m未満	710 m <sup>2</sup>																																													
付属構造物塗装	下塗 全高10m以上12m以下	20 m <sup>2</sup>																																													
付属構造物塗装	中塗 全高4m以上10m未満	710 m <sup>2</sup>																																													
付属構造物塗装	中塗 全高10m以上12m以下	20 m <sup>2</sup>																																													
付属構造物塗装	上塗 全高4m以上10m未満	710 m <sup>2</sup>																																													
付属構造物塗装	上塗 全高10m以上12m以下	20 m <sup>2</sup>																																													
MMA補修・アラミド繊維補強工法	根元部補修大	10 基																																													
MMA補修・アラミド繊維補強工法	根元部補修中	10 基																																													
MMA補修・アラミド繊維補強工法	開口部	10 基																																													
SCFR工法		10 基																																													
LED24Wランプ取替		5 箇所																																													
LED60Wランプ取替		15 箇所																																													
LED105Wランプ取替		35 箇所																																													
支払条件	令和3年度 前金払、中間前金払及び部分払 有り																																														

そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本工事は、工事請負契約に係る失格基準取扱要綱の適用を受ける。</li> <li>・入札金額が総額判断基準価格を下回り、かつ入札金額のうち、工事費構成費目のいずれかが失格基準価格を下回った場合は失格となる。</li> <li>・総額判断基準価格は、予定価格における各項目について、次の方法で算出する。  <math display="block">\text{直接工事費} \times 97\% + \text{共通仮設費} \times 90\% + \text{現場管理費相当額} \times 90\% \\ + \text{一般管理費等} \times 65\%</math> <p>※上記の合計額が、予定価格（税抜）×92%を上回る場合は      予定価格（税抜）×92%，予定価格（税抜）×75%を下回る場合は      予定価格（税抜）×75%とする。</p> <li>・失格基準価格は、予定価格の工事費構成費目について、次の方法で算出する。  <math display="block">\text{直接工事費} \times 95\%, \text{共通仮設費} \times 90\%, \text{現場管理費相当額} \times 90\%, \\ \text{一般管理費等} \times 60\%</math></li> </li></ul>
-------------	---

## 2 入札参加資格

次の各要件を満たしていること。

事業所の所在地等に 関する条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仙台市内に建設業法第3条第1項に規定する営業所を有する者のうち、仙台市内に本店を有する者であること。</li> </ul>
格付評点に関する条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仙台市競争入札参加資格登録要綱第10条に基づく電気設備工事の格付評点が650点以上であること。</li> </ul>
施工実績に関する条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>・次の工事について、元請負としての施工実績があること。（平成18年以降に完成したものに限る。）           <ul style="list-style-type: none"> <li>・国または地方公共団体等が発注した工事（共同企業体の場合は、出資比率が20%以上のものに限る。）</li> </ul> </li> </ul>
配置技術者に関する条件	<p>次の要件を満たす技術者を建設業法の定めるところにより配置できること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当該入札者と直接雇用の関係にある者。</li> <li>・開札日現在において他の工事の配置技術者である場合は、本工事の配置技術者が当該他の工事の配置技術者と兼務できる場合を除き、契約日の前日までに当該他の工事が完了できる者であること。ただし、現場説明書・特記仕様書等に着手指定日が明示されており、指定条件を満たす場合には、着手指定日において他の工事現場に配置技術者として配置されていなければ可とする。</li> <li>・本工事の配置技術者を他の工事の配置技術者と兼務させる（予定を含む）場合は、入札参加申請前に、当該他の工事の工事担当部署に本工事との兼務が可能であることを確認すること。</li> </ul>

## 3 入札参加申請書・入札書等の提出先及び期限、必要書類の交付期間及び方法

提 出 先	〒981-3189 仙台市泉区泉中央二丁目1番地の1 泉区総務課 工事契約担当 ・配達証明付き書留郵便により提出すること。
提 出 期 限	令和3年9月10日（金） 午後5時までに到達。
交 付 期 間 ・ 方 法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和3年8月27日（金）から</li> <li>・仙台市泉区ホームページ (<a href="http://www.city.sendai.jp/izumi-kuse/jigyosha/keyaku/izumiku/index.html">http://www.city.sendai.jp/izumi-kuse/jigyosha/keyaku/izumiku/index.html</a>) からダウンロードすること。</li> </ul>

## 4 設計図書等の閲覧及び質疑応答等

閲 覧 期 間	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和3年9月9日（木）まで 午前9時から午後4時30分まで（土・日曜日及び祝日を除く。）</li> </ul>
閲 覧 場 所	仙台市泉区泉中央二丁目1番地の1 仙台市泉区役所本庁舎3階 総務課

複 写 場 所	(株)サンテック 住 所 仙台市青葉区国分町3-8-14 電 話 022-722-5255 FAX 022-722-8595 ・複写依頼は「見積用設計図書類複写依頼書」によりFAX等で行うこと。
質疑応答の提出期限	・令和3年9月3日(金)午後5時までに必着。配達証明付き書留郵便により提出すること。(提出先は、入札参加申請書の提出先に同じ。) ・封筒表面に「○○工事に係る質疑応答書在中」と記すこと。
質疑応答の回答期間	・令和3年9月7日(火)から9月9日(木)まで 仙台市泉区役所本庁舎3階総務課及び仙台市泉区ホームページ ( <a href="http://www.city.sendai.jp/izumi-kuse/jigyosha/keyaku/izumiku/index.html">http://www.city.sendai.jp/izumi-kuse/jigyosha/keyaku/izumiku/index.html</a> )において回答。

## 5 開札の日時及び場所

開 札 日 時	・令和3年9月17日(金) 午後3時40分
開 札 場 所	仙台市泉区泉中央二丁目1番地の1 仙台市泉区役所東庁舎5階 506会議室

## 6 資格審査書類の提出方法、期限及び場所等

提 出 期 限	・令和3年9月22日(水) 午後5時までに必着。
提 出 先	仙台市泉区泉中央二丁目1番地の1 仙台市泉区役所本庁舎3階 総務課 区政推進係
提 出 方 法	・持参または配達証明付き書留郵便により提出すること。 ・郵送の場合は、封筒表面に「○○工事に係る資格審査書類在中」と記すこと。

## 7 入札参加資格がないとされた者からの理由説明請求

提 出 期 限	・一般競争入札参加資格審査結果通知書を受け取った日から2日以内に提出すること。 午前9時から午後4時まで(土・日曜日及び祝日を除く。)
提 出 先	仙台市泉区泉中央二丁目1番地の1 仙台市泉区役所本庁舎3階 総務課 区政推進係
提 出 方 法	・持参または配達証明付き書留郵便により提出すること。

## ◎工事費構成費目内訳書

工事件名 泉区管内道路照明施設修繕工事その1

上記工事について、工事費構成費目の内訳は次のとおりです。

住所

商号又は  
名称

氏名

印

費　　目	積　　算　額	失格基準価格と対比する金額
1 直接工事費		→
2 共通仮設費		→
3 現場管理費		→
4 一般管理費等		→
入札金額(1+2+3+4)		

※すべての費目について、記載すること。

※消費税及び地方消費税相当額は含まない。

この工事の総額判断基準価格及び失格基準価格は次の算出方法により設定しております。

## 総額判断基準価格

- ・予定価格における直接工事費 × 97% + 予定価格における共通仮設費 × 90%
- + 予定価格における現場管理費相当額 × 90% + 予定価格における一般管理費等 × 65%

※上記の合計額が、予定価格(税抜) × 92%を上回る場合は予定価格(税抜) × 92%、

予定価格(税抜) × 75%を下回る場合は予定価格(税抜) × 75%とします。

## 失格基準価格

- ・予定価格における直接工事費 × 95%
- ・予定価格における共通仮設費 × 90%
- ・予定価格における現場管理費相当額 × 90%
- ・予定価格における一般管理費等 × 60%

**参加申請及び入札書等は郵送での受付になります。**

**※ 郵便入札用封筒宛名**

点線で切り取って封筒の表面に貼付してご利用ください。

**参加申請書の郵送用封筒記載例**

<b>配達証明付き書留郵便</b>	
〒981-3189	
<b>仙台市泉区長(仙台市泉区役所 総務課 工事契約担当) 行</b>	
一般競争入札参加申請書・入札書・積算内訳書・ 工事費構成費目内訳書・見積用設計図書受領確認書の写し在中	
入札件名	214510039 ・ 泉区管内道路照明施設修繕工事その1
入札者名	
入札者住所	
申請書等到達期限	令和3年9月10日

**入札書用内封筒記載例**

入札書在中	
入札件名	214510039 ・ 泉区管内道路照明施設修繕工事その1
入札者名	

**積算内訳書・工事費構成費目内訳書用内封筒記載例**

積算内訳書及び工事費構成費目内訳書在中	
入札件名	214510039 ・ 泉区管内道路照明施設修繕工事その1
入札者名	