

令和5年11月1日付改定一覧表【資材単価等】

\*備考欄に改定のある場合に記載(物価資料掲載情報の変更に伴うものを除く)

番号	資材コード	名称	規格【備考*】	単位	R5.11.1 改定単価
1	Z002002001	セメント(普通ポルトランド)	バラ	t	※
2	Z002002002	セメント(早強ポルトランド)	バラ	t	※
3	Z002002003	セメント(高炉B)	バラ	t	※
4	Z002352001	歩車道境界ブロック	HB(A)150/170×200×600片面	個	※
5	Z002352002	歩車道境界ブロック	HB(B)180/205×250×600片面	個	※
6	Z002352003	歩車道境界ブロック	HB(C)180/210×300×600片面	個	※
7	Z002354001	地先境界ブロック	A 120×120×600	個	※
8	Z002354002	地先境界ブロック	B 150×120×600	個	※
9	Z002354003	地先境界ブロック	C 150×150×600	個	※
10	Z002370001	コンクリート境界杭	120×120×1000mm	本	※
11	Z002304001	L型側溝	L250B-450×155×600	個	※
12	Z002304002	L型側溝	L300-500×155×600	個	※
13	Z002304003	L型側溝	350-550×155×600	個	※
14	ZM05110020	特殊L型側溝	特L275-650×275×600	個	※
15	ZM05110030	特殊L型側溝	330-650×330×500	個	※
16	Z 05120010	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600	個	※
17	Z 05120020	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600	個	※
18	Z002306001	鉄筋コンクリートU形側溝	PU240 240×240×600	個	※
19	Z002306002	鉄筋コンクリートU形側溝	PU300A 300×240×600	個	※
20	Z002306003	鉄筋コンクリートU形側溝	PU300B 300×300×600	個	※
21	Z002306004	鉄筋コンクリートU形側溝	PU300C 300×360×600	個	※
22	Z002306005	鉄筋コンクリートU形側溝	PU360A 360×300×600	個	※
23	Z002306006	鉄筋コンクリートU形側溝	PU360B 360×360×600	個	※
24	Z002306007	鉄筋コンクリートU形側溝	PU450 450×450×600	個	※
25	Z002306008	鉄筋コンクリートU形側溝	PU600 600×600×600	個	※
26	Z 05140010	U形用蓋(1種)	150 210×35×600	個	※
27	Z 05140020	U形用蓋(1種)	180 250×40×600	個	※
28	Z002320001	U形側溝用蓋(1種)	PU240用 330×45×600	枚	※
29	Z002320002	U形側溝用蓋(1種)	PU300用 400×60×600	枚	※
30	Z002320003	U形側溝用蓋(1種)	PU360用 460×65×600	枚	※
31	Z002320004	U形側溝用蓋(1種)	PU450用 560×70×600	枚	※
32	Z002320005	U形側溝用蓋(1種)	PU600用 740×75×600	枚	※
33	Z 05140080	U形用蓋(2種)	150 210×90×600	個	※
34	Z 05140090	U形用蓋(2種)	180 250×90×600	個	※
35	Z002320006	U形側溝用蓋(2種)	PU240用 330×45×600	枚	※
36	Z002320007	U形側溝用蓋(2種)	PU300用 400×60×600	枚	※
37	Z002320008	U形側溝用蓋(2種)	PU360用 460×65×600	枚	※
38	Z002320009	U形側溝用蓋(2種)	PU450用 560×70×600	枚	※
39	Z002320010	U形側溝用蓋(2種)	PU600用 740×75×600	枚	※
40	Z002308001	落蓋式U型側溝 1種	250 250×250×2000	個	※
41	Z002308002	落蓋式U型側溝 1種	300A 300×300×2000	個	※
42	Z002308003	落蓋式U型側溝 1種	300B 300×400×2000	個	※
43	Z002308004	落蓋式U型側溝 1種	300C 300×500×2000	個	※
44	Z002308005	落蓋式U型側溝 1種	400A 400×400×2000	個	※
45	Z002308006	落蓋式U型側溝 1種	400B 400×500×2000	個	※
46	Z002308007	落蓋式U型側溝 1種	500A 500×500×2000	個	※
47	Z002308008	落蓋式U型側溝 1種	500B 500×600×2000	個	※
48	Z002308009	落蓋式U型側溝 3種	250 250×250×2000	個	※
49	Z002308010	落蓋式U型側溝 3種	300A 300×300×2000	個	※
50	Z002308011	落蓋式U型側溝 3種	300B 300×400×2000	個	※
51	Z002308012	落蓋式U型側溝 3種	300C 300×500×2000	個	※
52	Z002308013	落蓋式U型側溝 3種	400A 400×400×2000	個	※

令和5年11月1日付改定一覧表【資材単価等】

\*備考欄に改定のある場合に記載(物価資料掲載情報の変更に伴うものを除く)

番号	資材コード	名称	規格【備考*】	単位	R5.11.1 改定単価
53	Z002308014	落蓋式U型側溝 3種	400B 400×500×2000	個	※
54	Z002308015	落蓋式U型側溝 3種	500A 500×500×2000	個	※
55	Z002308016	落蓋式U型側溝 3種	500B 500×600×2000	個	※
56	Z002324001	落蓋式U型側溝蓋 1種	250用 362×90×500	枚	※
57	Z002324002	落蓋式U型側溝蓋 1種	300用 412×95×500	枚	※
58	Z002324003	落蓋式U型側溝蓋 1種	400用 512×110×500	枚	※
59	Z002324004	落蓋式U型側溝蓋 1種	500用 622×125×500	枚	※
60	Z002324005	落蓋式U型側溝蓋 3種	250用 362×90×500	枚	※
61	Z002324006	落蓋式U型側溝蓋 3種	300用 412×95×500	枚	※
62	Z002324007	落蓋式U型側溝蓋 3種	400用 512×110×500	枚	※
63	Z002324008	落蓋式U型側溝蓋 3種	500用 622×125×500	枚	※
64	ZN05560010	自由勾配側溝	300×300×2000	本	※
65	ZM05560010	自由勾配側溝	300×400×2000	本	※
66	ZM05560020	自由勾配側溝	300×500×2000	本	※
67	ZM05560030	自由勾配側溝	300×600×2000	本	※
68	ZM05560040	自由勾配側溝	300×700×2000	本	※
69	ZN05560040	自由勾配側溝	300×800×2000	本	※
70	ZN05560050	自由勾配側溝	300×900×2000	本	※
71	ZN05560060	自由勾配側溝	300×1000×2000	本	※
72	ZN05560080	自由勾配側溝	400×400×2000	本	※
73	ZM05560050	自由勾配側溝	400×500×2000	本	※
74	ZM05560060	自由勾配側溝	400×600×2000	本	※
75	ZM05560070	自由勾配側溝	400×700×2000	本	※
76	ZM05560080	自由勾配側溝	400×800×2000	本	※
77	ZN05560110	自由勾配側溝	400×900×2000	本	※
78	ZN05560120	自由勾配側溝	400×1000×2000	本	※
79	ZN05560150	自由勾配側溝	500×500×2000	本	※
80	ZN05560160	自由勾配側溝	500×600×2000	本	※
81	ZM05560090	自由勾配側溝	500×700×2000	本	※
82	ZM05560100	自由勾配側溝	500×800×2000	本	※
83	ZM05560110	自由勾配側溝	500×900×2000	本	※
84	ZN05560185	自由勾配側溝	500×1000×2000	本	※
85	ZN05560235	自由勾配側溝	600×700×2000	本	※
86	ZM05560120	自由勾配側溝	600×800×2000	本	※
87	ZN05560250	自由勾配側溝	600×900×2000	本	※
88	ZM05560130	自由勾配側溝	600×1000×2000	本	※
89	ZN05560315	自由勾配側溝	700×700×2000	本	※
90	ZN05560325	自由勾配側溝	700×800×2000	本	※
91	ZN05560335	自由勾配側溝	700×900×2000	本	※
92	ZN05560345	自由勾配側溝	700×1000×2000	本	※
93	ZN05560425	自由勾配側溝	800×600×2000	本	※
94	ZN05560435	自由勾配側溝	800×700×2000	本	※
95	ZM05560140	自由勾配側溝	800×800×2000	本	※
96	ZN05560450	自由勾配側溝	800×900×2000	本	※
97	ZM05560150	自由勾配側溝	800×1000×2000	本	※
98	ZN05560545	自由勾配側溝	900×900×2000	本	※
99	ZN05560555	自由勾配側溝	900×1000×2000	本	※
100	ZN05560655	自由勾配側溝	1000×1000×2000	本	※
101	ZM05570010	自由勾配側溝蓋	300用 車道用 L=500	枚	※
102	ZM05570020	自由勾配側溝蓋	400用 車道用 L=500	枚	※
103	ZM05570030	自由勾配側溝蓋	500用 車道用 L=500	枚	※
104	ZM05570040	自由勾配側溝蓋	600用 車道用 L=500	枚	※

令和5年11月1日付改定一覧表【資材単価等】

\*備考欄に改定のある場合に記載(物価資料掲載情報の変更に伴うものを除く)

番号	資材コード	名称	規格【備考*】	単位	R5.11.1 改定単価
105	ZN05570010	自由勾配側溝蓋	700用 車道用 L=500	枚	※
106	ZM05570050	自由勾配側溝蓋	800用 車道用 L=500	枚	※
107	ZN05570020	自由勾配側溝蓋	900用 車道用 L=500	枚	※
108	ZN05570030	自由勾配側溝蓋	1000用 車道用 L=500	枚	※
109	ZN05570370	自由勾配側溝蓋	300用 車道用 L=1000	枚	※
110	ZN05570380	自由勾配側溝蓋	400用 車道用 L=1000	枚	※
111	ZN05570390	自由勾配側溝蓋	500用 車道用 L=1000	枚	※
112	ZN05570400	自由勾配側溝蓋	600用 車道用 L=1000	枚	※
113	Z006730001	スクラップ	鉄くず ヘビー H1	t	※
114	ZN20180203	スクラップ	鉄くず ヘビー H2	t	※
115	ZN20180204	スクラップ	鉄くず ヘビー H3	t	※
116	ZN20180205	スクラップ	アルミくず 込みガラ	t	※
117	Z006706001	灯油	白灯油 業務用	L	※
118	Z006114007	正割材(杉)	4m×4.5cm×4.5cm 特1等	m3	※
119	Z006114009	正割材(杉)	4m×6cm×6cm 特1等	m3	※
120	Z006116015	板材(内地材)杉	4m×1.5cm×9cm 特1等	m3	※
121	ZM70010020	軽油	ローリー	L	※
122	Z006700002	重油	A重油(ローリー)	L	※
123	Z006702002	軽油	1.2号	L	※
124	ZM70010010	ガソリン	スタンドハイオクタン	L	※
125	Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	※
126	ZM70010030	軽油	ローリー(引取税含まず)	L	※
127	Z006700001	重油	A重油(バージ)	L	※
128	Z006714001	混合油	1:20	L	※
129	ZM70030010	混合油	1:25	L	※
130	Z004752001	塩ビ止水板	FF 200×5	m	※
131	Z004752002	塩ビ止水板	FF 200×6	m	※
132	Z004752006	塩ビ止水板	CF 200×5	m	※
133	Z004752007	塩ビ止水板	CF 200×6	m	※
134	Z004752008	塩ビ止水板	CF 230×6	m	※
135	Z004752009	塩ビ止水板	CF 230×9	m	※
136	Z004752011	塩ビ止水板	CF 300×7	m	※
137	Z004752012	塩ビ止水板	CF 300×9	m	※
138	Z004752013	塩ビ止水板	CC 200×5	m	※
139	Z004752015	塩ビ止水板	CC 230×6	m	※
140	Z004752016	塩ビ止水板	CC 230×9	m	※
141	Z004752017	塩ビ止水板	CC 300×7	m	※
142	ZM12760010	目地填充剤	加熱注入式(セロシール)	kg	※
143	ZN41020010	厚鋼ポリライニング電線管	径16A 長3.66m	本	※
144	ZN41020020	厚鋼ポリライニング電線管	径22A 長3.66m	本	※
145	ZN41020030	厚鋼ポリライニング電線管	径28A 長3.66m	本	※
146	ZN41020040	厚鋼ポリライニング電線管	径36A 長3.66m	本	※
147	ZN41020050	厚鋼ポリライニング電線管	径42A 長3.66m	本	※
148	ZN41020060	厚鋼ポリライニング電線管	径54A 長3.66m	本	※
149	ZN41020070	厚鋼ポリライニング電線管	径70A 長3.66m	本	※
150	ZN41020080	厚鋼ポリライニング電線管	径82A 長3.66m	本	※
151	ZN41020090	厚鋼ポリライニング電線管	径92A 長3.66m	本	※
152	ZN41020100	厚鋼ポリライニング電線管	径104A 長3.66m	本	※
153	ZN41025010	カップリング(ポリエチレンライニング鋼管用)	PE 16mm	個	※
154	ZN41025020	カップリング(ポリエチレンライニング鋼管用)	PE 22mm	個	※
155	ZN41025030	カップリング(ポリエチレンライニング鋼管用)	PE 28mm	個	※
156	ZN41025040	カップリング(ポリエチレンライニング鋼管用)	PE 36mm	個	※

令和5年11月1日付改定一覧表【資材単価等】

\*備考欄に改定のある場合に記載(物価資料掲載情報の変更に伴うものを除く)

番号	資材コード	名称	規格【備考*】	単位	R5.11.1 改定単価
157	ZN41025050	カップリング(ポリエチレンライニング鋼管用)	PE 42mm	個	※
158	ZN41025060	カップリング(ポリエチレンライニング鋼管用)	PE 54mm	個	※
159	ZN41025070	カップリング(ポリエチレンライニング鋼管用)	PE 70mm	個	※
160	ZN41025080	カップリング(ポリエチレンライニング鋼管用)	PE 82mm	個	※
161	ZN41025090	カップリング(ポリエチレンライニング鋼管用)	PE 92mm	個	※
162	ZN41025100	カップリング(ポリエチレンライニング鋼管用)	PE 104mm	個	※
163	ZN40500010	電線	CV2.0□ 1C	m	※
164	ZN40500020	電線	CV3.5□ 1C	m	※
165	ZN40500030	電線	CV5.5□ 1C	m	※
166	ZN40500040	電線	CV8□ 1C	m	※
167	ZN40500050	電線	CV14□ 1C	m	※
168	ZN40500060	電線	CV22□ 1C	m	※
169	ZN40500070	電線	CV38□ 1C	m	※
170	ZN40500080	電線	CV60□ 1C	m	※
171	ZN40500090	電線	CV100□ 1C	m	※
172	ZN40500100	電線	CV150□ 1C	m	※
173	ZN40500110	電線	CV2.0□ 2C	m	※
174	ZN40500120	電線	CV3.5□ 2C	m	※
175	ZN40500130	電線	CV5.5□ 2C	m	※
176	ZN40500140	電線	CV8□ 2C	m	※
177	ZN40500150	電線	CV14□ 2C	m	※
178	ZN40500160	電線	CV22□ 2C	m	※
179	ZN40500170	電線	CV38□ 2C	m	※
180	ZN40500180	電線	CV60□ 2C	m	※
181	ZN40500190	電線	CV100□ 2C	m	※
182	ZN40500200	電線	CV150□ 2C	m	※
183	ZN40500210	電線	CV2.0□ 3C	m	※
184	ZN40500220	電線	CV3.5□ 3C	m	※
185	ZN40500230	電線	CV5.5□ 3C	m	※
186	ZN40500240	電線	CV8□ 3C	m	※
187	ZN40500250	電線	CV14□ 3C	m	※
188	ZN40500260	電線	CV22□ 3C	m	※
189	ZN40500270	電線	CV38□ 3C	m	※
190	ZN40500280	電線	CV60□ 3C	m	※
191	ZN40500290	電線	CV100□ 3C	m	※
192	ZN40500300	電線	CV150□ 3C	m	※
193	ZN40500310	電線	CV2.0□ 4C	m	※
194	ZN40500320	電線	CV3.5□ 4C	m	※
195	ZN40500330	電線	CV5.5□ 4C	m	※
196	ZN40500340	電線	CV8□ 4C	m	※
197	ZN40500350	電線	CV14□ 4C	m	※
198	ZN40500360	電線	CV22□ 4C	m	※
199	ZN40500370	電線	CV38□ 4C	m	※
200	ZN40500380	電線	CV60□ 4C	m	※
201	ZN40500390	電線	CV100□ 4C	m	※
202	ZN40500400	電線	CV150□ 4C	m	※
203	ZN40500410	電線	VVR1.6mm 2C	m	※
204	ZN40500420	電線	VVR1.6mm 3C	m	※
205	ZN40500430	電線	VVR2mm 2C	m	※
206	ZN40500440	電線	VVF2mm 2C	m	※
207	ZN40500450	電線	VVF2mm 3C	m	※
208	ZN40500460	電線	IV3.5mm	m	※

令和5年11月1日付改定一覧表【資材単価等】

\*備考欄に改定のある場合に記載(物価資料掲載情報の変更に伴うものを除く)

番号	資材コード	名称	規格【備考*】	単位	R5.11.1 改定単価
209	ZN41500010	電線(エコケーブル)	EM-CE2□ 1C	m	※
210	ZN41500020	電線(エコケーブル)	EM-CE3.5□ 1C	m	※
211	ZN41500030	電線(エコケーブル)	EM-CE5.5□ 1C	m	※
212	ZN41500040	電線(エコケーブル)	EM-CE8□ 1C	m	※
213	ZN41500050	電線(エコケーブル)	EM-CE14□ 1C	m	※
214	ZN41500060	電線(エコケーブル)	EM-CE22□ 1C	m	※
215	ZN41500070	電線(エコケーブル)	EM-CE38□ 1C	m	※
216	ZN41500080	電線(エコケーブル)	EM-CE60□ 1C	m	※
217	ZN41500090	電線(エコケーブル)	EM-CE100□ 1C	m	※
218	ZN41500100	電線(エコケーブル)	EM-CE150□ 1C	m	※
219	ZN41500110	電線(エコケーブル)	EM-CE2□ 2C	m	※
220	ZN41500120	電線(エコケーブル)	EM-CE3.5□ 2C	m	※
221	ZN41500130	電線(エコケーブル)	EM-CE5.5□ 2C	m	※
222	ZN41500140	電線(エコケーブル)	EM-CE8□ 2C	m	※
223	ZN41500150	電線(エコケーブル)	EM-CE14□ 2C	m	※
224	ZN41500160	電線(エコケーブル)	EM-CE22□ 2C	m	※
225	ZN41500170	電線(エコケーブル)	EM-CE38□ 2C	m	※
226	ZN41500180	電線(エコケーブル)	EM-CE60□ 2C	m	※
227	ZN41500190	電線(エコケーブル)	EM-CE100□ 2C	m	※
228	ZN41500200	電線(エコケーブル)	EM-CE150□ 2C	m	※
229	ZN41500210	電線(エコケーブル)	EM-CE2□ 3C	m	※
230	ZN41500220	電線(エコケーブル)	EM-CE3.5□ 3C	m	※
231	ZN41500230	電線(エコケーブル)	EM-CE5.5□ 3C	m	※
232	ZN41500240	電線(エコケーブル)	EM-CE8□ 3C	m	※
233	ZN41500250	電線(エコケーブル)	EM-CE14□ 3C	m	※
234	ZN41500260	電線(エコケーブル)	EM-CE22□ 3C	m	※
235	ZN41500270	電線(エコケーブル)	EM-CE38□ 3C	m	※
236	ZN41500280	電線(エコケーブル)	EM-CE60□ 3C	m	※
237	ZN41500290	電線(エコケーブル)	EM-CE100□ 3C	m	※
238	ZN41500300	電線(エコケーブル)	EM-CE150□ 3C	m	※
239	ZN41500310	電線(エコケーブル)	EM-CE2□ 4C	m	※
240	ZN41500320	電線(エコケーブル)	EM-CE3.5□ 4C	m	※
241	ZN41500330	電線(エコケーブル)	EM-CE5.5□ 4C	m	※
242	ZN41500340	電線(エコケーブル)	EM-CE8□ 4C	m	※
243	ZN41500350	電線(エコケーブル)	EM-CE14□ 4C	m	※
244	ZN41500360	電線(エコケーブル)	EM-CE22□ 4C	m	※
245	ZN41500370	電線(エコケーブル)	EM-CE38□ 4C	m	※
246	ZN41500380	電線(エコケーブル)	EM-CE60□ 4C	m	※
247	ZN41500390	電線(エコケーブル)	EM-CE100□ 4C	m	※
248	ZN41500400	電線(エコケーブル)	EM-CE150□ 4C	m	※
249	ZN15991010	水栓金具 立水栓	13mm 13-F1	個	※
250	ZN15991020	水栓金具 横水栓	13mm 13-F4	個	※
251	ZM15720010	注入薬剤	溶液型無機瞬結タイプ	L	※
252	ZM15720020	注入薬剤	溶液型無機中結タイプ	L	※
253	ZM15720030	注入薬剤	懸濁型無機瞬結タイプ	L	※
254	ZM15720040	注入薬剤	懸濁型無機中結タイプ	L	※
255	Z 76800429	防水シート	ゼロシールSS	kg	※
256	ZM80500430	鋼製マット1.2型(厚50mm)賃料	供用日当り1~3カ月	m2・日	※
257	ZM80500435	鋼製マット1.2型(厚50mm)賃料	供用日当り4~6カ月	m2・日	※
258	ZM80500440	鋼製マット1.2型(厚50mm)賃料	供用日当り7~12カ月	m2・日	※
259	ZM80500445	鋼製マット1.2型(厚50mm)賃料	供用日当り13~24カ月	m2・日	※
260	ZM80500450	鋼製マット1.2型(厚50mm)賃料	供用日当り25~36カ月	m2・日	※

令和5年11月1日付改定一覧表【資材単価等】

\*備考欄に改定のある場合に記載(物価資料掲載情報の変更に伴うものを除く)

番号	資材コード	名称	規格【備考*】	単位	R5.11.1 改定単価
261	ZM80500455	鋼製マット1.5型(厚50mm)賃料	供用日当り1~3カ月	m2・日	※
262	ZM80500460	鋼製マット1.5型(厚50mm)賃料	供用日当り4~6カ月	m2・日	※
263	ZM80500465	鋼製マット1.5型(厚50mm)賃料	供用日当り7~12カ月	m2・日	※
264	ZM80500470	鋼製マット1.5型(厚50mm)賃料	供用日当り13~24カ月	m2・日	※
265	ZM80500475	鋼製マット1.5型(厚50mm)賃料	供用日当り25~36カ月	m2・日	※
266	ZN20220070	自由勾配側溝	500×400×2000	本	※
267	ZN20220072	自由勾配側溝	600×400×2000	本	※
268	ZN20220073	自由勾配側溝	600×500×2000	本	※
269	ZN20220074	自由勾配側溝	600×600×2000	本	※

令和5年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
1	11月1日	下部工検査路 P1	SM400A、SS400、SS400相当品 STK400、SR235、打込アンカー含む 全て溶融亜鉛めっきHDZT77 ただし、ボルト類はHDZT49	t	1,100,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	
2	11月1日	下部工検査路 P2	SM400A、SS400、SS400相当品 STK400、SR235、打込アンカー含む 全て溶融亜鉛めっきHDZT77 ただし、ボルト類はHDZT49	t	1,100,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	
3	11月1日	水平力分担構造 P1	設計水平力 (橋軸方向180KN、橋軸直角方向1620KN) 設計移動量（71mm）	基	3,640,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
4	11月1日	水平力分担構造 P2	設計水平力 (橋軸方向280KN、橋軸直角方向820KN) 設計移動量（53mm）	基	1,670,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
5	11月1日	下部工ブラケット P1L-G1, G6	SM400A、 溶融亜鉛めっきHDZT77	t	1,020,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	
6	11月1日	下部工ブラケット P1L-G2～G5	SM400A、 溶融亜鉛めっきHDZT77	t	1,020,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	
7	11月1日	下部工ブラケット P1R-G1, G6	SM400A、 溶融亜鉛めっきHDZT77	t	1,020,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	
8	11月1日	下部工ブラケット P1R-G2～G5	SM400A、 溶融亜鉛めっきHDZT77	t	1,020,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	
9	11月1日	下部工ブラケット P2L-G1, G6	SM400A、 溶融亜鉛めっきHDZT77	t	1,020,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	
10	11月1日	下部工ブラケット P2L-G2～G5	SM400A、 溶融亜鉛めっきHDZT77	t	1,020,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	
11	11月1日	下部工ブラケット P2R-G1, G6	SM400A、 溶融亜鉛めっきHDZT77	t	1,020,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	

令和5年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
12	11月1日	下部工ブ`ラケット P2R-G2~G5	SM400A、 溶融亜鉛めっきHDZT77	t	1,020,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	
13	11月1日	下部工ブ`ラケット用アンカーボルト P1L-G1, G6	D41×735 SD345 ナット、ワッシャー含む ねじ部の溶融亜鉛めっきHDZT49	本	6,520	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
14	11月1日	下部工ブ`ラケット用アンカーボルト P1L-G2~G5 P1R-G1~G6	D38×680 SD345 ナット、ワッシャー含む ねじ部の溶融亜鉛めっきHDZT49	本	5,140	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
15	11月1日	下部工ブ`ラケット用アンカーボルト P2L-G1~G6	D35×635 SD345 ナット、ワッシャー含む ねじ部の溶融亜鉛めっきHDZT49	本	4,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
16	11月1日	下部工ブ`ラケット用アンカーボルト P2R-G1~G6	D32×580 SD345 ナット、ワッシャー含む ねじ部の溶融亜鉛めっきHDZT49	本	3,050	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
17	11月1日	主桁補強 P1	SM400A、C-5系塗装、取付ボルト別途	t	928,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	
18	11月1日	主桁補強 P2	SM400A、C-5系塗装、取付ボルト別途	t	928,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	
19	11月1日	鋼製角落し	SS+錆止め塗装 本体L3200×H6000	箇所	4,310,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	