

令和6年3月1日付改定一覧表(設計業務委託等技術者単価)

番号	コード	名称	規格	単位	R06.3.1 改定単価
1	R0602	測量主任技師		人	54,600
2	R0603	測量技師		人	47,100
3	R0604	測量技師補		人	36,900
4	R0605	測量助手		人	34,600
5	R0612	測量補助員		人	25,900
6	R0607	操縦士		人	56,300
7	R0608	整備士		人	43,200
8	R0609	撮影士		人	43,500
9	R0610	撮影助手		人	36,100
10	R0613	測量船操縦士		人	36,300
11	R0501	地質調査技師		人	53,200
12	R0502	主任地質調査員		人	41,500
13	R0503	地質調査員		人	31,400
14	R0401	理事・技師長		人	75,800
15	R0402	主任技師		人	64,800
16	R0403	技師(A)		人	57,000
17	R0404	技師(B)		人	47,200
18	R0405	技師(C)		人	38,400
19	R0406	技術員		人	33,600
20	R0407	主任技術者		人	80,200
21	R0202	電気通信技術者		人	36,300
22	R0203	電気通信技術員		人	24,400
23	R0208	SI電気通信技術者		人	36,300
24	R0209	SI電気通信技術員		人	24,400
25	R0204	点検技術者		人	36,700
26	R0205	点検技術員		人	28,300
27	R0207	運転監視技術員		人	28,300
28		機械設備製作工標準賃金		人	29,900
29		機械設備据付工標準賃金		人	28,300

令和6年3月1日付改定一覧表(公共工事設計労務単価)

番号	コード	名称	規格	単位	R06.3.1 改定単価
1	R0101	特殊作業員		人	27,600
2	R0102	普通作業員		人	22,100
3	R0103	軽作業員		人	18,500
4	R0104	造園工		人	24,800
5	R0105	法面工		人	34,000
6	R0106	とび工		人	31,500
7	R0108	ブロック工		人	29,000
8	R0201	電工		人	26,100
9	R0110	鉄筋工		人	35,500
10	R0111	鉄骨工		人	30,500
11	R0112	塗装工		人	31,000
12	R0113	溶接工		人	30,500
13	R0114	運転手(特殊)		人	32,600
14	R0115	運転手(一般)		人	28,500
15	R0116	潜かん工		人	37,700
16	R0117	潜かん世話役		人	46,700
17	R0118	さく岩工		人	33,600
18	R0119	トンネル特殊工		人	44,600
19	R0120	トンネル作業員		人	30,100
20	R0121	トンネル世話役		人	43,400
21	R0122	橋りょう特殊工		人	32,300
22	R0123	橋りょう塗装工		人	37,000
23	R0124	橋りょう世話役		人	47,900
24	R0125	土木一般世話役		人	32,100
25	R0126	高級船員		人	31,300
26	R0127	普通船員		人	25,400
27	R0128	潜水士		人	59,400
28	R0129	潜水連絡員		人	38,900
29	R0130	潜水送気員		人	38,700
30	R0132	軌道工		人	37,800
31	R0133	型わく工		人	38,400
32	R0134	大工		人	33,000
33	R0135	左官		人	34,600
34	R0136	配管工		人	26,400
35	R0137	はつり工		人	27,200
36	R0138	防水工		人	29,600
37	R0139	板金工		人	30,600
38	R0140	タイル工		人	22,600
39	R0141	サッシ工		人	32,400
40	R0143	内装工		人	29,300
41	R0144	ガラス工		人	25,200
42	R0146	建具工		人	25,900
43	R0147	ダクト工		人	23,200
44	R0148	保温工		人	25,300
45	R0153	製作工(橋梁)		人	29,500
46	R0301	設備機械工		人	26,100
47	R0803	交通誘導警備員A		人	18,200
48	R0804	交通誘導警備員B		人	15,200

令和6年3月1日付改定一覧表【資材単価等】

\*備考欄に改定のある場合に記載(物価資料掲載情報の変更に伴うものを除く)

番号	資材コード	名称	規格【備考*】	単位	R6.3.1 改定単価
1	Z002104001	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	※
2	Z002104002	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	※
3	Z002106001	コンクリート用骨材	砕石 15~5mm	m3	※
4	Z002106002	コンクリート用骨材	砕石 20~5mm	m3	※
5	Z002108001	コンクリート用骨材	砕砂	m3	※
6	Z002120003	クラッシャーラン	C-40	m3	※
7	Z002120002	クラッシャーラン	C-30	m3	※
8	Z002124003	粒度調整砕石	M-40	m3	※
9	Z002124002	粒度調整砕石	M-30	m3	※
10	Z002128002	単粒度砕石	5号 20-13mm	m3	※
11	Z002128003	単粒度砕石	6号 13-5mm	m3	※
12	Z002128004	単粒度砕石	7号 5-2.5mm	m3	※
13	Z002140001	割栗石	50-150mm	m3	※
14	Z002140002	割栗石	150-200mm	m3	※
15	Z002352001	歩車道境界ブロック	HB(A) 150/170×200×600片面	個	※
16	Z002352002	歩車道境界ブロック	HB(B) 180/205×250×600片面	個	※
17	Z002352003	歩車道境界ブロック	HB(C) 180/210×300×600片面	個	※
18	Z002370001	コンクリート境界杭	120×120×1000mm	本	※
19	ZM05110010	L型側溝	250A-350×155×600	個	※
20	Z002304001	L型側溝	L250B-450×155×600	個	※
21	Z002304002	L型側溝	L300-500×155×600	個	※
22	Z002304003	L型側溝	350-550×155×600	個	※
23	ZM05070010	視覚障害者誘導用平板ブロック(線状・点状)	300×300×60	枚	※
24	Z 05120010	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600	個	※
25	Z 05120020	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600	個	※
26	Z002306001	鉄筋コンクリートU形側溝	PU240 240×240×600	個	※
27	Z002306002	鉄筋コンクリートU形側溝	PU300A 300×240×600	個	※
28	Z002306003	鉄筋コンクリートU形側溝	PU300B 300×300×600	個	※
29	Z002306004	鉄筋コンクリートU形側溝	PU300C 300×360×600	個	※
30	Z002306005	鉄筋コンクリートU形側溝	PU360A 360×300×600	個	※
31	Z002306006	鉄筋コンクリートU形側溝	PU360B 360×360×600	個	※
32	Z002306007	鉄筋コンクリートU形側溝	PU450 450×450×600	個	※
33	Z002306008	鉄筋コンクリートU形側溝	PU600 600×600×600	個	※
34	Z 05140010	U形用蓋(1種)	150 210×35×600	個	※
35	Z 05140020	U形用蓋(1種)	180 250×40×600	個	※
36	Z002320001	U形側溝用蓋(1種)	PU240用 330×45×600	枚	※
37	Z002320002	U形側溝用蓋(1種)	PU300用 400×60×600	枚	※
38	Z002320003	U形側溝用蓋(1種)	PU360用 460×65×600	枚	※
39	Z002320004	U形側溝用蓋(1種)	PU450用 560×70×600	枚	※
40	Z002320005	U形側溝用蓋(1種)	PU600用 740×75×600	枚	※
41	Z 05140080	U形用蓋(2種)	150 210×90×600	個	※
42	Z 05140090	U形用蓋(2種)	180 250×90×600	個	※
43	Z002320006	U形側溝用蓋(2種)	PU240用 330×45×600	枚	※
44	Z002320007	U形側溝用蓋(2種)	PU300用 400×60×600	枚	※
45	Z002320008	U形側溝用蓋(2種)	PU360用 460×65×600	枚	※
46	Z002320009	U形側溝用蓋(2種)	PU450用 560×70×600	枚	※
47	Z002320010	U形側溝用蓋(2種)	PU600用 740×75×600	枚	※
48	Z002308001	落蓋式U型側溝 1種	250 250×250×2000	個	※
49	Z002308002	落蓋式U型側溝 1種	300A 300×300×2000	個	※
50	Z002308003	落蓋式U型側溝 1種	300B 300×400×2000	個	※
51	Z002308004	落蓋式U型側溝 1種	300C 300×500×2000	個	※

令和6年3月1日付改定一覧表【資材単価等】

\*備考欄に改定のある場合に記載(物価資料掲載情報の変更に伴うものを除く)

番号	資材コード	名称	規格【備考*】	単位	R6.3.1 改定単価
52	Z002308005	落蓋式U型側溝 1種	400A 400×400×2000	個	※
53	Z002308006	落蓋式U型側溝 1種	400B 400×500×2000	個	※
54	Z002308007	落蓋式U型側溝 1種	500A 500×500×2000	個	※
55	Z002308008	落蓋式U型側溝 1種	500B 500×600×2000	個	※
56	Z002308009	落蓋式U型側溝 3種	250 250×250×2000	個	※
57	Z002308010	落蓋式U型側溝 3種	300A 300×300×2000	個	※
58	Z002308011	落蓋式U型側溝 3種	300B 300×400×2000	個	※
59	Z002308012	落蓋式U型側溝 3種	300C 300×500×2000	個	※
60	Z002308013	落蓋式U型側溝 3種	400A 400×400×2000	個	※
61	Z002308014	落蓋式U型側溝 3種	400B 400×500×2000	個	※
62	Z002308015	落蓋式U型側溝 3種	500A 500×500×2000	個	※
63	Z002308016	落蓋式U型側溝 3種	500B 500×600×2000	個	※
64	Z002324001	落蓋式U型側溝蓋 1種	250用 362×90×500	枚	※
65	Z002324002	落蓋式U型側溝蓋 1種	300用 412×95×500	枚	※
66	Z002324003	落蓋式U型側溝蓋 1種	400用 512×110×500	枚	※
67	Z002324004	落蓋式U型側溝蓋 1種	500用 622×125×500	枚	※
68	Z002324005	落蓋式U型側溝蓋 3種	250用 362×90×500	枚	※
69	Z002324006	落蓋式U型側溝蓋 3種	300用 412×95×500	枚	※
70	Z002324007	落蓋式U型側溝蓋 3種	400用 512×110×500	枚	※
71	Z002324008	落蓋式U型側溝蓋 3種	500用 622×125×500	枚	※
72	ZN05560010	自由勾配側溝	300×300×2000	本	※
73	ZM05560010	自由勾配側溝	300×400×2000	本	※
74	ZM05560020	自由勾配側溝	300×500×2000	本	※
75	ZM05560030	自由勾配側溝	300×600×2000	本	※
76	ZM05560040	自由勾配側溝	300×700×2000	本	※
77	ZN05560040	自由勾配側溝	300×800×2000	本	※
78	ZN05560050	自由勾配側溝	300×900×2000	本	※
79	ZN05560060	自由勾配側溝	300×1000×2000	本	※
80	ZN05560070	自由勾配側溝	300×1100×2000	本	※
81	ZN05560080	自由勾配側溝	400×400×2000	本	※
82	ZM05560050	自由勾配側溝	400×500×2000	本	※
83	ZM05560060	自由勾配側溝	400×600×2000	本	※
84	ZM05560070	自由勾配側溝	400×700×2000	本	※
85	ZM05560080	自由勾配側溝	400×800×2000	本	※
86	ZN05560110	自由勾配側溝	400×900×2000	本	※
87	ZN05560120	自由勾配側溝	400×1000×2000	本	※
88	ZN05560130	自由勾配側溝	400×1100×2000	本	※
89	ZN05560140	自由勾配側溝	400×1200×2000	本	※
90	ZN05560150	自由勾配側溝	500×500×2000	本	※
91	ZN05560160	自由勾配側溝	500×600×2000	本	※
92	ZM05560090	自由勾配側溝	500×700×2000	本	※
93	ZM05560100	自由勾配側溝	500×800×2000	本	※
94	ZM05560110	自由勾配側溝	500×900×2000	本	※
95	ZN05560185	自由勾配側溝	500×1000×2000	本	※
96	ZN05560195	自由勾配側溝	500×1100×2000	本	※
97	ZN05560205	自由勾配側溝	500×1200×2000	本	※
98	ZN05560215	自由勾配側溝	500×1300×2000	本	※
99	ZN05560225	自由勾配側溝	500×1400×2000	本	※
100	ZN05560235	自由勾配側溝	600×700×2000	本	※
101	ZM05560120	自由勾配側溝	600×800×2000	本	※
102	ZN05560250	自由勾配側溝	600×900×2000	本	※

令和6年3月1日付改定一覧表【資材単価等】

\*備考欄に改定のある場合に記載(物価資料掲載情報の変更に伴うものを除く)

番号	資材コード	名称	規格【備考*】	単位	R6.3.1 改定単価
103	ZM05560130	自由勾配側溝	600×1000×2000	本	※
104	ZN05560265	自由勾配側溝	600×1100×2000	本	※
105	ZN05560275	自由勾配側溝	600×1200×2000	本	※
106	ZN05560285	自由勾配側溝	600×1300×2000	本	※
107	ZN05560295	自由勾配側溝	600×1400×2000	本	※
108	ZN05560305	自由勾配側溝	600×1500×2000	本	※
109	ZN05560315	自由勾配側溝	700×700×2000	本	※
110	ZN05560325	自由勾配側溝	700×800×2000	本	※
111	ZN05560335	自由勾配側溝	700×900×2000	本	※
112	ZN05560345	自由勾配側溝	700×1000×2000	本	※
113	ZN05560355	自由勾配側溝	700×1100×2000	本	※
114	ZN05560365	自由勾配側溝	700×1200×2000	本	※
115	ZN05560375	自由勾配側溝	700×1300×2000	本	※
116	ZN05560385	自由勾配側溝	700×1400×2000	本	※
117	ZN05560395	自由勾配側溝	700×1500×2000	本	※
118	ZN05560405	自由勾配側溝	700×1600×2000	本	※
119	ZN05560415	自由勾配側溝	700×1700×2000	本	※
120	ZN05560425	自由勾配側溝	800×600×2000	本	※
121	ZN05560435	自由勾配側溝	800×700×2000	本	※
122	ZM05560140	自由勾配側溝	800×800×2000	本	※
123	ZN05560450	自由勾配側溝	800×900×2000	本	※
124	ZM05560150	自由勾配側溝	800×1000×2000	本	※
125	ZN05560465	自由勾配側溝	800×1100×2000	本	※
126	ZN05560475	自由勾配側溝	800×1200×2000	本	※
127	ZN05560485	自由勾配側溝	800×1300×2000	本	※
128	ZN05560495	自由勾配側溝	800×1400×2000	本	※
129	ZN05560505	自由勾配側溝	800×1500×2000	本	※
130	ZN05560515	自由勾配側溝	800×1600×2000	本	※
131	ZN05560525	自由勾配側溝	800×1700×2000	本	※
132	ZN05560535	自由勾配側溝	800×1800×2000	本	※
133	ZN05560545	自由勾配側溝	900×900×2000	本	※
134	ZN05560555	自由勾配側溝	900×1000×2000	本	※
135	ZN05560565	自由勾配側溝	900×1100×2000	本	※
136	ZN05560575	自由勾配側溝	900×1200×2000	本	※
137	ZN05560585	自由勾配側溝	900×1300×2000	本	※
138	ZN05560595	自由勾配側溝	900×1400×2000	本	※
139	ZN05560605	自由勾配側溝	900×1500×2000	本	※
140	ZN05560615	自由勾配側溝	900×1600×2000	本	※
141	ZN05560625	自由勾配側溝	900×1700×2000	本	※
142	ZN05560635	自由勾配側溝	900×1800×2000	本	※
143	ZN05560645	自由勾配側溝	900×1900×2000	本	※
144	ZN05560655	自由勾配側溝	1000×1000×2000	本	※
145	ZN05560665	自由勾配側溝	1000×1100×2000	本	※
146	ZN05560675	自由勾配側溝	1000×1200×2000	本	※
147	ZN05560685	自由勾配側溝	1000×1300×2000	本	※
148	ZN05560695	自由勾配側溝	1000×1400×2000	本	※
149	ZN05560705	自由勾配側溝	1000×1500×2000	本	※
150	ZN05560715	自由勾配側溝	1000×1600×2000	本	※
151	ZN05560725	自由勾配側溝	1000×1700×2000	本	※
152	ZN05560735	自由勾配側溝	1000×1800×2000	本	※
153	ZN05560745	自由勾配側溝	1000×1900×2000	本	※

令和6年3月1日付改定一覧表【資材単価等】

\*備考欄に改定のある場合に記載(物価資料掲載情報の変更に伴うものを除く)

番号	資材コード	名称	規格【備考*】	単位	R6.3.1 改定単価
154	ZN05560755	自由勾配側溝	1000×2000×2000	本	※
155	ZM05570010	自由勾配側溝蓋	300用 車道用 L=500	枚	※
156	ZM05570020	自由勾配側溝蓋	400用 車道用 L=500	枚	※
157	ZM05570030	自由勾配側溝蓋	500用 車道用 L=500	枚	※
158	ZM05570040	自由勾配側溝蓋	600用 車道用 L=500	枚	※
159	ZN05570010	自由勾配側溝蓋	700用 車道用 L=500	枚	※
160	ZM05570050	自由勾配側溝蓋	800用 車道用 L=500	枚	※
161	ZN05570020	自由勾配側溝蓋	900用 車道用 L=500	枚	※
162	ZN05570030	自由勾配側溝蓋	1000用 車道用 L=500	枚	※
163	ZN05570370	自由勾配側溝蓋	300用 車道用 L=1000	枚	※
164	ZN05570380	自由勾配側溝蓋	400用 車道用 L=1000	枚	※
165	ZN05570390	自由勾配側溝蓋	500用 車道用 L=1000	枚	※
166	ZN05570400	自由勾配側溝蓋	600用 車道用 L=1000	枚	※
167	ZM05580150	ベンチリユーム(1種)	200型 幅200 深150 L=2000	本	※
168	ZM05580160	ベンチリユーム(1種)	250型 幅250 深175 L=2000	本	※
169	ZM05580170	ベンチリユーム(1種)	300型 幅300 深200 L=2000	本	※
170	ZM05580180	ベンチリユーム(1種)	350型 幅350 深235 L=2000	本	※
171	ZM05580190	ベンチリユーム(1種)	400型 幅400 深260 L=2000	本	※
172	ZM05580060	ベンチリユーム(1種)	450型 幅450 深295 L=2000	本	※
173	ZM05580070	ベンチリユーム(1種)	500型 幅500 深320 L=2000	本	※
174	ZM05580080	ベンチリユーム(1種)	550型 幅550 深355 L=2000	本	※
175	ZM05580090	ベンチリユーム(1種)	600型 幅600 深380 L=2000	本	※
176	ZM05580100	ベンチリユーム(1種)	650型 幅650 深415 L=2000	本	※
177	ZM05580110	ベンチリユーム(1種)	700型 幅700 深440 L=2000	本	※
178	ZM05580120	ベンチリユーム(1種)	800型 幅800 深490 L=2000	本	※
179	ZM05580130	ベンチリユーム(1種)	900型 幅900 深550 L=2000	本	※
180	ZM05580140	ベンチリユーム(1種)	1000型 幅1000 深600 L=2000	本	※
181	ZN05580020	ベンチリユーム(2種)	200型 幅200 深150 L=2000	本	※
182	ZN05580040	ベンチリユーム(2種)	250型 幅250 深175 L=2000	本	※
183	ZN05580060	ベンチリユーム(2種)	300型 幅300 深200 L=2000	本	※
184	ZN05580080	ベンチリユーム(2種)	350型 幅350 深235 L=2000	本	※
185	ZN05580100	ベンチリユーム(2種)	400型 幅400 深260 L=2000	本	※
186	ZN05580110	ベンチリユーム(2種)	450型 幅450 深295 L=2000	本	※
187	ZN05580120	ベンチリユーム(2種)	500型 幅500 深320 L=2000	本	※
188	ZN05580130	ベンチリユーム(2種)	550型 幅550 深355 L=2000	本	※
189	ZN05580140	ベンチリユーム(2種)	600型 幅600 深380 L=2000	本	※
190	ZN05580150	ベンチリユーム(2種)	650型 幅650 深415 L=2000	本	※
191	ZN05580160	ベンチリユーム(2種)	700型 幅700 深440 L=2000	本	※
192	ZN05580170	ベンチリユーム(2種)	800型 幅800 深490 L=2000	本	※
193	ZN05580180	ベンチリユーム(2種)	900型 幅900 深550 L=2000	本	※
194	ZN05580190	ベンチリユーム(2種)	1000型 幅1000 深600 L=2000	本	※
195	ZM05610010	RCボックスカルバート(T-25)土被0.2~3.0m	内幅 600×内高 600×長さ2000	個	※
196	ZM05610020	RCボックスカルバート(T-25)土被0.2~3.0m	内幅 700×内高 700×長さ2000	個	※
197	ZM05610030	RCボックスカルバート(T-25)土被0.2~3.0m	内幅 800×内高 800×長さ2000	個	※
198	ZM05610040	RCボックスカルバート(T-25)土被0.2~3.0m	内幅 900×内高 600×長さ2000	個	※
199	ZM05610050	RCボックスカルバート(T-25)土被0.2~3.0m	内幅 900×内高 900×長さ2000	個	※
200	ZM05610060	RCボックスカルバート(T-25)土被0.2~3.0m	内幅1000×内高 800×長さ2000	個	※
201	ZM05610070	RCボックスカルバート(T-25)土被0.2~3.0m	内幅1000×内高1000×長さ2000	個	※
202	ZM05610080	RCボックスカルバート(T-25)土被0.2~3.0m	内幅1000×内高1500×長さ2000	個	※
203	ZM05610090	RCボックスカルバート(T-25)土被0.2~3.0m	内幅1100×内高1100×長さ2000	個	※
204	ZM05610100	RCボックスカルバート(T-25)土被0.2~3.0m	内幅1200×内高 800×長さ2000	個	※

令和6年3月1日付改定一覧表【資材単価等】

\*備考欄に改定のある場合に記載(物価資料掲載情報の変更に伴うものを除く)

番号	資材コード	名称	規格【備考*】	単位	R6.3.1 改定単価
205	ZM05610110	RCボックスカルバート(T-25)土被0.2~3.0m	内幅1200×内高1000×長さ2000	個	※
206	ZM05610120	RCボックスカルバート(T-25)土被0.2~3.0m	内幅1200×内高1200×長さ2000	個	※
207	ZM05610130	RCボックスカルバート(T-25)土被0.2~3.0m	内幅1200×内高1500×長さ2000	個	※
208	ZM05610140	RCボックスカルバート(T-25)土被0.2~3.0m	内幅1300×内高1300×長さ2000	個	※
209	ZM05610150	RCボックスカルバート(T-25)土被0.2~3.0m	内幅1400×内高1400×長さ2000	個	※
210	ZM05610160	RCボックスカルバート(T-25)土被0.2~3.0m	内幅1500×内高1000×長さ2000	個	※
211	ZM05610170	RCボックスカルバート(T-25)土被0.2~3.0m	内幅1500×内高1200×長さ2000	個	※
212	ZM05610180	RCボックスカルバート(T-25)土被0.2~3.0m	内幅1500×内高1500×長さ2000	個	※
213	ZM05610190	RCボックスカルバート(T-25)土被0.2~3.0m	内幅1800×内高1500×長さ2000	個	※
214	ZM05610200	RCボックスカルバート(T-25)土被0.2~3.0m	内幅1800×内高1800×長さ2000	個	※
215	ZM05610210	RCボックスカルバート(T-25)土被0.2~3.0m	内幅2000×内高1500×長さ2000	個	※
216	ZM05610220	RCボックスカルバート(T-25)土被0.2~3.0m	内幅2000×内高1800×長さ2000	個	※
217	ZM05610230	RCボックスカルバート(T-25)土被0.2~3.0m	内幅2000×内高2000×長さ2000	個	※
218	ZN20180205	スクラップ	アルミくず 込みガラ	t	※
219	ZM70010020	軽油	ローリー	L	※
220	Z006700002	重油	A重油(ローリー)	L	※
221	ZM70010030	軽油	ローリー(引取税含まず)	L	※
222	Z006700001	重油	A重油(バージ)	L	※
223	Z006706001	灯油	白灯油 業務用	L	※
224	ZN40500440	電線	VVF2mm 2C	m	※
225	ZN40500450	電線	VVF2mm 3C	m	※
226	ZM15710010	生石灰	安定処理用	kg	※
227	ZM15710020	消石灰	安定処理用	kg	※
228	Z 05010011	PC・PHC杭(A種)	径300 L=7m 下杭	本	※
229	Z 05010015	PC・PHC杭(A種)	径300 L=8m 下杭	本	※
230	Z 05010019	PC・PHC杭(A種)	径300 L=9m 下杭	本	※
231	Z 05010023	PC・PHC杭(A種)	径300 L=10m 下杭	本	※
232	Z 05010027	PC・PHC杭(A種)	径300 L=11m 下杭	本	※
233	Z 05010031	PC・PHC杭(A種)	径300 L=12m 下杭	本	※
234	Z 05010035	PC・PHC杭(A種)	径300 L=13m 下杭	本	※
235	Z 05010039	PC・PHC杭(A種)	径350 L=7m 下杭	本	※
236	Z 05010043	PC・PHC杭(A種)	径350 L=8m 下杭	本	※
237	Z 05010047	PC・PHC杭(A種)	径350 L=9m 下杭	本	※
238	Z 05010051	PC・PHC杭(A種)	径350 L=10m 下杭	本	※
239	Z 05010055	PC・PHC杭(A種)	径350 L=11m 下杭	本	※
240	Z 05010059	PC・PHC杭(A種)	径350 L=12m 下杭	本	※
241	Z 05010063	PC・PHC杭(A種)	径350 L=13m 下杭	本	※
242	Z 05010075	PC・PHC杭(A種)	径400 L=7m 下杭	本	※
243	Z 05010079	PC・PHC杭(A種)	径400 L=8m 下杭	本	※
244	Z 05010083	PC・PHC杭(A種)	径400 L=9m 下杭	本	※
245	Z 05010087	PC・PHC杭(A種)	径400 L=10m 下杭	本	※
246	Z 05010091	PC・PHC杭(A種)	径400 L=11m 下杭	本	※
247	Z 05010095	PC・PHC杭(A種)	径400 L=12m 下杭	本	※
248	Z 05010099	PC・PHC杭(A種)	径400 L=13m 下杭	本	※
249	Z 05010103	PC・PHC杭(A種)	径400 L=14m 下杭	本	※
250	Z 05010107	PC・PHC杭(A種)	径400 L=15m 下杭	本	※
251	Z 05010111	PC・PHC杭(A種)	径450 L=7m 下杭	本	※
252	Z 05010115	PC・PHC杭(A種)	径450 L=8m 下杭	本	※
253	Z 05010119	PC・PHC杭(A種)	径450 L=9m 下杭	本	※
254	Z 05010123	PC・PHC杭(A種)	径450 L=10m 下杭	本	※
255	Z 05010127	PC・PHC杭(A種)	径450 L=11m 下杭	本	※

令和6年3月1日付改定一覧表【資材単価等】

\*備考欄に改定のある場合に記載(物価資料掲載情報の変更に伴うものを除く)

番号	資材コード	名称	規格【備考*】	単位	R6.3.1 改定単価
256	Z 05010131	PC・PHC杭(A種)	径450 L=12m 下杭	本	※
257	Z 05010135	PC・PHC杭(A種)	径450 L=13m 下杭	本	※
258	Z 05010139	PC・PHC杭(A種)	径450 L=14m 下杭	本	※
259	Z 05010143	PC・PHC杭(A種)	径450 L=15m 下杭	本	※
260	Z 05010147	PC・PHC杭(A種)	径500 L=7m 下杭	本	※
261	Z 05010151	PC・PHC杭(A種)	径500 L=8m 下杭	本	※
262	Z 05010155	PC・PHC杭(A種)	径500 L=9m 下杭	本	※
263	Z 05010159	PC・PHC杭(A種)	径500 L=10m 下杭	本	※
264	Z 05010163	PC・PHC杭(A種)	径500 L=11m 下杭	本	※
265	Z 05010167	PC・PHC杭(A種)	径500 L=12m 下杭	本	※
266	Z 05010171	PC・PHC杭(A種)	径500 L=13m 下杭	本	※
267	Z 05010175	PC・PHC杭(A種)	径500 L=14m 下杭	本	※
268	Z 05010179	PC・PHC杭(A種)	径500 L=15m 下杭	本	※
269	Z 05010195	PC・PHC杭(A種)	径600 L=10m 下杭	本	※
270	ZN20220070	自由勾配側溝	500×400×2000	本	※
271	ZN20220072	自由勾配側溝	600×400×2000	本	※
272	ZN20220073	自由勾配側溝	600×500×2000	本	※
273	ZN20220074	自由勾配側溝	600×600×2000	本	※



令和5年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
1	3月1日	ダクタイル鋳鉄異形管 III類 埋設部 両フランジ短管 RF×GF	φ1350×992L	個	1,420,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
2	3月1日	ゴム可とう管 低圧用 200mm偏心 45° 取付 面間調整ボルト付	φ1350	個	3,750,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
3	3月1日	フランジ接合材（ボルト・ナット・丸 ワッシャー）	φ1350×7.5k(GF) SUS製	口	627,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
4	3月1日	ダクタイル鋳鉄異形管 III類 埋設部 両フランジ短管 RF×GF	φ1800×606L	個	2,000,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
5	3月1日	ゴム可とう管 低圧用 200mm偏心 45° 取付 面間調整ボルト付	φ1800	個	6,180,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
6	3月1日	フランジ接合材（ボルト・ナット・丸 ワッシャー）	φ1800×7.5k(GF) SUS製	口	1,000,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	