

H28宮城野区

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					全完了又は実施	備考
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他		
14	岩切小学校	宮城野523青麻線	青麻道左折後直進, その後左折道路	信号がないので, よく確認して渡らないと, 危険である。	・児童に安全に横断するよう指導する(学) ・当該箇所では, 別にカーブミラー等の設置要望もあることから, 交差点へ路側(ドット)線等を引くことを検討している。当該路線内へ『通学路看板』の設置を検討する。(道)	○	○				○	○				○	
15	岩切小学校	(主)8 仙台松島線	岩切大橋	歩道が狭いうえに, 対向自転車があり, 非常に危険である。	・引き続き1列歩行を指導する(学) ・歩行者、自動車に対する交通指導の徹底(警)	○			○		○					○	
16	岩切小学校	主要地方道泉塩釜線(洞ノ口上・若宮)	岩切歯科医院前交差点	車の交通量が多いが, 信号機が設置されていない。	・車両に気を付けて横断するよう指導する(学)	○					○					○	
17	岩切小学校	主要地方道泉塩釜線(今市下区)	今市橋交差点	交通量が非常に多い。	・車両に気を付けて横断するよう指導する(学) ・歩行者に対する交通指導の徹底(警)	○			○		○					○	
18	岩切小学校	一般県道141今市福田線	いとう屋前の交差点	道路がまだゆがんでおり, 躓いて転倒する危険がある。	・傷んだ舗装や縁石等の修繕を検討する(道)		○					○				○	
19	岩切小学校	宮城野2062 岩切洞ノ口東線	岩切字洞ノ口東市営バス方向変換場そばのガード手前の横断歩道	三叉路になっており, 見通しが悪く, 交通量も多い。	・車両に気を付けて安全に通行するよう指導する(学)	○					○					○	
20	岩切小学校	畑中南	岩切字畑中子安観音前	道路が狭く急カーブ。曲がりきると道路がやや広くなる。ガードレールが破損している。	・車両に気を付けて安全に通行するよう指導する(学)	○					○					○	
21	岩切小学校	浦田線	岩切字畑中復興建設前	横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道の引き直し済(警)				○							○	
22	岩切小学校	今市上区	岩切字今市	見通しの悪いT字路で, 細い路地から, 広い道路に車両で出るときに児童が接触する可能性がある。	・車両に気を付けて安全に通行するよう指導する(学)	○					○					○	
23	岩切小学校		岩切字今市	新しく舗装された路側帯を示すラインが消えている。	・路側帯(西側)への白線の設置と, 視認性を高めるためのカラー(グリーン)化を検討(道)		○					○				○	

H28宮城野区

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					全完了又は実施	備考
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他		
24	岩切小学校	畑入山線	岩切1丁目8	交通量が多い上、見通しが悪いY字路である。横断歩道がない所を渡ってくる児童もいる。	・横断歩道を渡るよう指導する(学) ・歩行者に対する交通指導の徹底(警)	○			○		○				○		
25	岩切小学校	宮城野425中の坂線	岩切1丁目8	歩道が狭い。	・国道4号の拡幅に併せて、当該橋の架け替えの検討(道)		○					○			○		
26	岩切小学校	宮城野2062岩切洞ノ口東線	岩切1丁目8	歩道が狭い。	・駅南北を結ぶ自由通路の整備の検討(道)		○					○			○		
27	高砂小学校	国道45号線側道	宮城野区福室1丁目4番地から国道45号線に合流する三叉路	国道45号線と福室1丁目を行き交う車がスピードを緩めずに通過するため、危険である。	・注意喚起の看板を設置(道)			○				○			○		
28	高砂小学校	宮城野723高砂田子1号線	宮城野区福田町1丁目3番地と福田町2丁目1番地との交差点	細い路地で見通しが悪い上、国道45号線上の福田橋に抜ける車が、多く危険である。	・横断歩道の滞留場所への車止め等の設置を検討(道)		○					○			○		
29	高砂小学校	宮城野698西浦線	宮城野区福田町1丁目2～3番地にかけての国道45号線下の隧道	細いトンネルであり、国道45号線の混雑を避け迂回する車の往来が激しい。	・路側帯の確保(白線+カラー化)、道路幅員が狭まる注意喚起看板等の設置を検討する(道)		○					○			○		
30	高砂小学校	宮城野680福住町2号線	宮城野区福住町から仙石にかけての歩道	路側帯の幅が狭い上に電柱が立っており、車道にはみ出して歩行しなければならないところがある。	・路側帯のカラー化等を検討(道)		○					○			○		
31	高砂小学校	宮城野693高砂小学校脇線	学校敷地南側、西側に面した時間帯通行禁止区域の車道	登下校時間帯は許可車以外一方通行であるが守られておらず、朝は300台前後の車が通行している。	・警戒警らの強化。車両通行禁止規制については、道路環境が改善されているため、交通実態を調査し、学校や付近住民の同意を得た場合、規制廃止を検討する。(警)				○					○			
32	東仙台小学校	東仙台中学校西側の道路	東仙台2丁目7～8の道路	路側帯の白線がない。	・路側帯へ白線を引く(道)		○					○			○		
33	東仙台小学校	天還前下河原線	宮城野区東仙台3丁目5利府街道とファミリーマートのY字路の左側の道路	自家用車がスピードを落とさずに進入してくる。カーブ付近は危険。	・消えかかったドット線の引き直し(道) ・車道の幅員を狭めるように路側に白線を引く(道) ・カーブ手前に路面標示(通学路注意や減速マーク等)を設置する(道)		○					○			○		

H28宮城野区

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					全実施完了又は	備考
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他		
34	新田小学校	宮城野123 館町1丁目1号線	新田3丁目19-30付近交差点	登校時間帯に車や自転車の交通量が多い。死角になっている。	・学校による交通指導(学)	○					○					○	
35	新田小学校	新田3丁目12-20 付近	十字路丁字路	道路が狭く、車や自転車の交通量が多いため、渋滞しがちで歩きづらい。	・学校による交通指導(学)	○					○					○	
36	新田小学校	宮城野2038 館町2号線	新田4丁目23-52付近クランク跨線橋	車のスピードが出ている。死角があり、車から児童の確認ができない。跨線橋の階段(コンクリート部分)に破損がある。雪の日は跨線橋が滑りやすい。	・学校による交通指導(学) ・跨線橋の所管を確認し、道路施設であれば修繕する。路面表示(注意喚起)を検討する。(道) ・剥離している横断歩道及び予告マークを修繕する(警)	○	○		○		○	○				○	
37	新田小学校	宮城野98 新田小学校前線	新田3丁目28-65付近交差点(五叉路)	登下校時は交通量が多い。道路の幅が狭く、歩行する児童と車の距離が近い。	・ぶつけられたガードレールを修繕(道)		○					○				○	
39	新田小学校	宮城野116 館町1号線	学校東門を出たところ周辺の道路(新田4丁目32付近)	道の東側を通るよう指導することになったが、そちら側に路側帯等がなく車との接触の危険性がある。	・東側路側線への白線と両側路側帯のカラー(グリーン)化を検討(道)		○					○				○	
40	新田小学校	宮城野115 新田鶴ヶ谷6丁目線	ほっともつと前交差点(新田3丁目付近)	東からの車が左折矢印信号で左折後、赤信号だが、その後の東から西はの歩行者と接触の可能性あり。	・信号の現示変更及び車線運用の変更へ向けて、検討(道) ・歩車分離式信号への改良を検討中(警)		○		○			○	○			○	
41	新田小学校	宮城野124 館町1丁目2号線	コスモ石油スタンド裏交差点(新田4丁目付近)	交差点で停止しない車が多い。交差点が見渡せるだけにきちんと止まらない。	・学校による交通指導(学) ・路面表示(ゾーン30)の追加と歩道L型側溝の低頭化等を検討(道) ・警戒警ら強化。剥離している横断歩道を修繕(警)	○	○		○		○	○				○	
42	新田小学校	宮城野1964 新田東線	マツモトキヨシ前交差点(新田東2丁目付近)	車の往来が多く、信号がない。	・学校による交通指導(学)	○					○					○	
43	新田小学校	宮城野1964 新田東線	のろクリニック前交差点(新田東2丁目付近)	車の往来が多く、信号がない。	・学校による交通指導(学) ・信号機の設置基準に該当する交差点か調査し、該当した場合、信号機設置の必要性を検討する(警)	○			○		○					○	信号機の設置について継続検討。(警・交)
44	幸町南小学校	宮城野11 午房江下庚申前線	幸町南小学校前(交差点付近)	校門側の歩道が狭く、見通しが悪い。自動車の通行量も多い。	・横断歩道の位置変更(南側へシフト)について検討(道/警) ・グラウンド南側への児童通用口の整備を依頼(学)	○	○		○		○	○				○	改良工事により歩道の狭さ見通しは改善したため、横断歩道のシフトは不要と判断(警)。