

【 別記 】（整理番号 2 2 4 1 1 0 0 1 7）
（市）北一番丁 1 号線道路改良工事（4 工区）

1 対象工事の概要

対 象 工 事 名	（市）北一番丁 1 号線道路改良工事（4 工区）																																																																																																										
入 札 方 式 等	制限付き一般競争入札（総合評価方式 入札後資格確認型）																																																																																																										
予 定 価 格 （ 税 抜 ）	3 7, 2 3 4, 0 0 0 円																																																																																																										
総 額 判 断 基 準 価 格 （ 税 抜 ）	契約締結後に公表																																																																																																										
失 格 基 準 価 格 （ 税 抜 ）	契約締結後に公表																																																																																																										
工 事 施 工 場 所	仙台市青葉区二日町地内																																																																																																										
工 期	契約締結の翌日から令和 5 年 1 月 3 1 日まで																																																																																																										
工 事 概 要	<table><tr><td>舗装 道路土工</td><td></td><td>道路改良 排水構造物工</td><td></td></tr><tr><td>掘削</td><td>20 m³</td><td>L型側溝（標準型）</td><td>4 m</td></tr><tr><td>床掘</td><td>60 m³</td><td>L型側溝（低頭型）</td><td>24 m</td></tr><tr><td>埋戻</td><td>20 m³</td><td>管（函）渠型側溝</td><td>61 m</td></tr><tr><td>路体盛土</td><td>1 m³</td><td>自由勾配側溝</td><td>58 m</td></tr><tr><td>整地</td><td>60 m³</td><td>小口止め</td><td>1 式</td></tr><tr><td>土砂等運搬</td><td>60 m³</td><td>プレキャスト集水桝(300*300)</td><td>2 箇所</td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td>プレキャスト集水桝(300*500)</td><td>4 箇所</td></tr><tr><td>下層路盤（車道・路肩部）</td><td>30 m²</td><td>暗渠排水管</td><td>6 箇所</td></tr><tr><td>上層路盤（車道・路肩部）</td><td>349 m²</td><td>構造物撤去工</td><td></td></tr><tr><td>表層（車道・路肩部）</td><td>349 m²</td><td>コンクリート構造物取壊し（無筋）</td><td>15 m³</td></tr><tr><td>表層（車道・路肩部）すりつけ</td><td>7 m²</td><td>コンクリート構造物取壊し（有筋）</td><td>9 m³</td></tr><tr><td>表層（車道・路肩部）取付道路</td><td>64 m²</td><td>舗装版切断（As）</td><td>140 m</td></tr><tr><td>下層路盤（歩道部）</td><td>256 m²</td><td>舗装版破碎（As）</td><td>350 m²</td></tr><tr><td>表層（歩道部）</td><td>256 m²</td><td>運搬処理工</td><td></td></tr><tr><td>点字タイル</td><td>108 m</td><td>殻運搬・処分（As殻）</td><td>52 m³</td></tr><tr><td>型押し舗装</td><td>256 m²</td><td>殻運搬・処分（無筋Co）</td><td>15 m³</td></tr><tr><td>縁石工</td><td></td><td>殻運搬・処分（鉄筋Co）</td><td>9 m³</td></tr><tr><td>歩車道境界ブロック（標準型）</td><td>71 m</td><td>汚泥運搬・処分</td><td>1 m³</td></tr><tr><td>歩車道境界ブロック（乗入型）</td><td>21 m</td><td></td><td></td></tr><tr><td>歩車道境界ブロック（低頭型）</td><td>2 m</td><td></td><td></td></tr><tr><td>車止めポストコーン</td><td>2 本</td><td></td><td></td></tr><tr><td>区画線工</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>溶解式区画線（外側線）</td><td>110 m</td><td></td><td></td></tr><tr><td>溶解式区画線（停止線）</td><td>8 m</td><td></td><td></td></tr><tr><td>溶解式区画線（交差点指示）</td><td>4 m</td><td></td><td></td></tr></table>			舗装 道路土工		道路改良 排水構造物工		掘削	20 m ³	L型側溝（標準型）	4 m	床掘	60 m ³	L型側溝（低頭型）	24 m	埋戻	20 m ³	管（函）渠型側溝	61 m	路体盛土	1 m ³	自由勾配側溝	58 m	整地	60 m ³	小口止め	1 式	土砂等運搬	60 m ³	プレキャスト集水桝(300*300)	2 箇所	舗装工		プレキャスト集水桝(300*500)	4 箇所	下層路盤（車道・路肩部）	30 m ²	暗渠排水管	6 箇所	上層路盤（車道・路肩部）	349 m ²	構造物撤去工		表層（車道・路肩部）	349 m ²	コンクリート構造物取壊し（無筋）	15 m ³	表層（車道・路肩部）すりつけ	7 m ²	コンクリート構造物取壊し（有筋）	9 m ³	表層（車道・路肩部）取付道路	64 m ²	舗装版切断（As）	140 m	下層路盤（歩道部）	256 m ²	舗装版破碎（As）	350 m ²	表層（歩道部）	256 m ²	運搬処理工		点字タイル	108 m	殻運搬・処分（As殻）	52 m ³	型押し舗装	256 m ²	殻運搬・処分（無筋Co）	15 m ³	縁石工		殻運搬・処分（鉄筋Co）	9 m ³	歩車道境界ブロック（標準型）	71 m	汚泥運搬・処分	1 m ³	歩車道境界ブロック（乗入型）	21 m			歩車道境界ブロック（低頭型）	2 m			車止めポストコーン	2 本			区画線工				溶解式区画線（外側線）	110 m			溶解式区画線（停止線）	8 m			溶解式区画線（交差点指示）	4 m		
舗装 道路土工		道路改良 排水構造物工																																																																																																									
掘削	20 m ³	L型側溝（標準型）	4 m																																																																																																								
床掘	60 m ³	L型側溝（低頭型）	24 m																																																																																																								
埋戻	20 m ³	管（函）渠型側溝	61 m																																																																																																								
路体盛土	1 m ³	自由勾配側溝	58 m																																																																																																								
整地	60 m ³	小口止め	1 式																																																																																																								
土砂等運搬	60 m ³	プレキャスト集水桝(300*300)	2 箇所																																																																																																								
舗装工		プレキャスト集水桝(300*500)	4 箇所																																																																																																								
下層路盤（車道・路肩部）	30 m ²	暗渠排水管	6 箇所																																																																																																								
上層路盤（車道・路肩部）	349 m ²	構造物撤去工																																																																																																									
表層（車道・路肩部）	349 m ²	コンクリート構造物取壊し（無筋）	15 m ³																																																																																																								
表層（車道・路肩部）すりつけ	7 m ²	コンクリート構造物取壊し（有筋）	9 m ³																																																																																																								
表層（車道・路肩部）取付道路	64 m ²	舗装版切断（As）	140 m																																																																																																								
下層路盤（歩道部）	256 m ²	舗装版破碎（As）	350 m ²																																																																																																								
表層（歩道部）	256 m ²	運搬処理工																																																																																																									
点字タイル	108 m	殻運搬・処分（As殻）	52 m ³																																																																																																								
型押し舗装	256 m ²	殻運搬・処分（無筋Co）	15 m ³																																																																																																								
縁石工		殻運搬・処分（鉄筋Co）	9 m ³																																																																																																								
歩車道境界ブロック（標準型）	71 m	汚泥運搬・処分	1 m ³																																																																																																								
歩車道境界ブロック（乗入型）	21 m																																																																																																										
歩車道境界ブロック（低頭型）	2 m																																																																																																										
車止めポストコーン	2 本																																																																																																										
区画線工																																																																																																											
溶解式区画線（外側線）	110 m																																																																																																										
溶解式区画線（停止線）	8 m																																																																																																										
溶解式区画線（交差点指示）	4 m																																																																																																										
支 払 条 件	令和 4 年度 前金払，中間前金払及び部分払 有り																																																																																																										
そ の 他	<ul style="list-style-type: none">・ 本工事は失格基準取扱要綱の適用を受ける。・ 総額判断基準価格は，予定価格における各項目について，次の方法で算出する。 直接工事費×9 7 %＋共通仮設費×9 0 %＋現場管理費相当額×9 0 %＋一般管理費等×6 5 %・ 失格基準価格は，予定価格の工事費構成費目について，次の方法で算出する。 入札金額が総額判断基準価格を下回り，かつ入札金額のうち，工事費構成費目のいずれかが失格基準価格を下回った場合は失格となる。 直接工事費×9 5 %，共通仮設費×9 0 %，現場管理費相当額×9 0 %，一般管理費等×6 0 %・ 本工事は建設リサイクル法の適用を受ける工事である。																																																																																																										

2 入札参加資格

次の各要件を満たしていること。

事業所の所在地等に関する条件	・仙台市内に建設業法第3条第1項に規定する営業所を有する者のうち、仙台市内に本店を有する者であること。
格付評点に関する条件	・仙台市競争入札参加資格登録要綱第10条に基づく舗装工事の格付評点が700点以上であること。
施工実績に関する条件	次の工事について、元請負としての施工実績があること。 (平成19年以降に完成したものに限る。) ・国または地方公共団体等が発注した道路舗装工事 (共同企業体の場合は、出資比率が20%以上のものに限る)
配置技術者に関する条件	次の要件を満たす技術者を建設業法の定めるところにより配置できること。 ・当該入札参加者と3ヶ月以上直接雇用関係にある者。 ・開札日現在において他の工事の配置技術者である場合は、本工事の配置技術者が当該他の工事の配置技術者と兼務できる場合を除き、契約日の前日までに当該他の工事が完了できる者であること。 なお、現場説明書・特記仕様書等に着手指定日が明示されており、指定条件を満たす場合には、着手指定日において他の工事現場に配置技術者として配置されていないこと。 ・本工事の配置技術者を他の工事の配置技術者と兼務させる(予定を含む)場合は、入札参加申請前に、 <u>当該他の工事の工事担当部署に本工事との兼務が可能であること</u> を確認すること。

3 入札参加申請書・入札書等の提出先及び期限、必要書類の交付期間及び方法

提出先	〒980-8701 仙台市青葉区上杉1-5-1 青葉区総務課 ・配達証明付き書留郵便により提出すること。
提出期限	令和4年6月10日(金) 午後5時までに到達。
交付期間・方法	・令和4年5月27日(金)から ・仙台市青葉区ホームページからダウンロードすること。 (http://www.city.sendai.jp/aoba-kusesuishin/jigyosha/keyaku/aobaku/index.html)

4 設計図書等の閲覧及び質疑応答等

閲覧期間	・令和4年6月9日(木)まで 午前9時から午後4時30分まで(土・日曜日及び祝日を除く)
閲覧場所	仙台市青葉区上杉1-5-1 仙台市青葉区役所 7階会議室前
複写場所	株式会社 総合実業 仙台市青葉区二日町6-23 第二シャンボール青葉204号 電話 022-225-5514 FAX 022-225-1856 ・複写依頼は「見積用設計図書類複写依頼書」によりFAX等で行うこと。
質疑応答の提出期限	・令和4年6月3日(金)午後5時までに必着。 配達証明付き書留郵便により提出すること。(提出先は、入札参加申請書の提出先に同じ。) ・封筒表面に「〇〇工事に係る質疑応答書在中」と記すること。
質疑応答の回答期間	・令和4年6月7日(火)から令和4年6月9日(木)まで 青葉区役所7階総務課 及び 青葉区ホームページにより回答する。 (http://www.city.sendai.jp/aoba-kusesuishin/jigyosha/keyaku/aobaku/index.html)

5 開札の日時及び場所

開 札 日 時	令和4年6月15日（水） 午後1時30分
開 札 場 所	仙台市青葉区上杉1－5－1 仙台市青葉区役所 7階第1会議室

6 資格審査書類の提出方法、期限及び場所等

提 出 期 限	・令和4年6月17日（金） 午後5時までに必着。
提 出 先	・資格審査書類の提出先 仙台市青葉区上杉1－5－1 仙台市青葉区役所 7階 総務課 ・総合評価に関する技術資料の提出先 仙台市青葉区国分町3－7－1 仙台市役所 7階 技術管理室
提 出 方 法	・持参または配達証明付き郵便により提出すること。 ・郵送の場合は、封筒表面に「〇〇工事に係る資格審査書類在中」又は「〇〇工事に係る総合評価に関する技術資料在中」と記すこと。

7 入札参加資格がないとされた者からの理由説明請求

提 出 期 限	・一般競争入札参加資格審査結果通知書を受け取った日から2日以内に提出すること。 午前9時から午後4時まで（土・日曜日及び祝日を除く）
提 出 先	仙台市青葉区上杉1－5－1 仙台市青葉区役所 7階 総務課
提 出 方 法	・持参または配達証明付き郵便により提出すること。

8 総合評価

評 価 項 目	・評価項目及び加算点等の配点については、 別紙「総合評価に関する説明書」 のとおり
評 価 基 準	・各評価項目の評価基準及び得点の詳細、技術提案等の提出書類及び記載方法等については、 別紙「総合評価に関する説明書」 のとおり
提 出 書 類	・入札参加申請時に提出 （1）様式-共1-I「評価値申告書」 ・落札候補者となった時に提出 （1）様式-共2「企業の施工実績等の状況」 （2）様式-共3「配置予定技術者の施工実績、資格等の状況」 （3）様式-共4「企業の地域貢献等の状況」 （4）上記の様式-共2～共4の内容を証明するための添付書類

◎工事費構成費目内訳書

工事件名：(市)北一番丁1号線道路改良工事(4工区)

上記工事について、工事費構成費目の内訳は次のとおりです。

住所

商号又は
名称

氏名

印 *

費 目	積 算 額
1 直接工事費	
2 共通仮設費	
3 現場管理費	
4 一般管理費等	
入札金額(1+2+3+4)	

失格基準価格と対比する金額

※消費税及び地方消費税相当額は含まない。

この工事の総額判断基準価格及び失格基準価格は次の算出方法により設定しております。

総額判断基準価格

- ・ 予定価格における直接工事費×97%+予定価格における共通仮設費×90%
+ 予定価格における現場管理費相当額×90%+予定価格における一般管理費等×65%

※ただし、上記の総額判断基準価格が、予定価格(税抜き)の92%を超える場合は
予定価格(税抜き)の92%とし、予定価格(税抜き)の75%を下回る場合は予定価格(税抜き)
の75%とする。

失格基準価格

- ・予定価格における直接工事費×95%
- ・予定価格における共通仮設費×90%
- ・予定価格における現場管理費相当額×90%
- ・予定価格における一般管理費等×60%

※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること

本件責任者 部署名（任意） 氏 名 電 話

本件担当者 部署名（任意） 氏 名 電 話

【別記】(整理番号224110017)

※ 郵便入札用封筒宛名

点線で切り取って封筒の表面に貼付してご利用ください。

参加申請書の郵送用封筒記載例

〒980－8701 仙台市青葉区上杉1－5－1 仙台市青葉区長（青葉区総務課） 行		配達証明付き書留郵便
一般競争入札参加申請書・入札書・積算内訳書・工事費構成費目内訳書 ・評価値申告書・見積用設計図書受領確認書の写し 在中		
入 札 件 名	(市)北一番丁1号線道路改良工事(4工区)	
入 札 者 名		
入 札 者 住 所		
申請書到達期限	令和4年6月10日(金) 午後5時	

入札書用内封筒記載例

入札書在中	
入 札 件 名	(市)北一番丁1号線道路改良工事(4工区)
入 札 者 名	

積算内訳書・工事費構成費目内訳書用内封筒記載例

積算内訳書，工事費構成費目内訳書及び評価値申告書在中	
入 札 件 名	(市)北一番丁1号線道路改良工事(4工区)
入 札 者 名	