

質 疑 応 答 書

件名 観光シテイループバス製造請負

		整理番号 (仙台市記入欄)					1
質 問 事 項		回 答 (仙台市記入欄)					
1	●窓 側面	ガラスの上部が上下引き違いの構造により、開口部を確保してください。					
	「引き違いガラスとする（上部を引き違いとする）」						
	前年度製作車同様に「上下サッシを取付」で問題ありませんか？						
2	●前・側面車外灯 車外照射灯	仕様を別紙のとおり変更します。					
	「前扉（ステップ）の灯具はコールドキック D74-1101B」						
	生産中止の為、D74-1133Aになります。						
3	●室内灯 室内灯	仕様を別紙のとおり変更します。					
	「室内灯は、蛍光灯式（SCW-E-4）」						
	型番が変更となり、SCW-E-5となります。						
4	●床下艀装品 エンジンルーム取付品	仕様書通りとして下さい。 必要スペースが確保できない時は室内で可とします。					
	「枕木2本を固定するブラケット及びバンド付」						
	枕木はエンジンルームをメンテナンスする際、邪魔なので、中扉後方席の下に取付けして						
	います。（交通局殿指摘）						
5	●扉関係 戸閉機	中扉の構造により、設置できない時は可とします。					
	「泰平電気 TR-10D1RW 5（電磁弁付き）」						
	中扉は引き扉になる為、戸閉機の品番、及び数量が変更になります。						
	また、光電の品番も変更になります。						

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。

注2 提出期限を過ぎた場合は受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

観光シテイループバス製造請負

件名

質 問 事 項		整理番号 (仙台市記入欄)	2
質 問 事 項		回 答 (仙台市記入欄)	
1	●外装 外装 「耐熱シート貼り付け」 部位は天井でしょうか？ 天井外板であれば耐熱塗装を施工で 問題ありませんか？	部位は天井外板とします。 耐熱塗装で可とします。	
2	●内装 バルクヘッド 「鋼板塗装仕上げ」 前回車同様塗装後、床上張り及び木目 フィルムを施工で問題ありませんか？	木目であればフィルム施工で 可とします。	
3	●ステップ (前) ステップ蹴込み板 ベースのバスがノンステップの為、 蹴込みはなくなります。	ノンステップ車の時はなしとします。	
4	●扉自動開閉装置 光電管 「光電リレー動作中は前扉は閉じないこと」 前扉が外板側に開く (標準車と逆) ため 光電リレーが作動し扉が開いた場合、扉に 乗客が挟まれ怪我をする恐れがあります。 弊社で架装した車両は、光電と扉の動作 を切り離して製作しております。 尚、前扉の光電はアクセルインターロック に連動させてあります。また、中扉が引き扉に なる為、光電は反射式ではなくなります。 (ベースバスに準ずる。)	挟まれないよう安全対策を設けて ください。	

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合 (入札・見積に必要な事項に限る。) にのみ提出して下さい。

注2 提出期限を過ぎた場合は受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

観光シティループバス製造請負 仕様書訂正表
(平成 28 年 5 月 30 日)

仕様書の一部を下記のとおり訂正します。

記

訂正内容
<p>訂正箇所：「Ⅲ細則」「車両」「前・側面車外灯」「車外照射灯」</p> <p>(訂正前) ゴールドキング D74-<u>1101B</u></p> <p>(訂正後) ゴールドキング D74-<u>1133A</u></p>
<p>訂正箇所：「Ⅲ細則」「車両」「室内灯」「室内灯」</p> <p>(訂正前) 蛍光灯式 (SCW-E-<u>4</u>)</p> <p>(訂正後) 蛍光灯式 (SCW-E-<u>5</u>)</p>
<p>訂正箇所：「Ⅲ細則」「製作仕様機器明細」「灯具」「車外照射灯(前)」</p> <p>(訂正前) ゴールドキング D74-<u>1101B</u></p> <p>(訂正後) ゴールドキング D74-<u>1133A</u></p>