

質 疑 応 答 書

件名

仙台市公文書館目録システム導入・運用業務委託

質 問 事 項	回 答 (仙台市記入欄)
<p>仙台市公文書館目録システム導入・運用業務委託仕様書について</p> <p>P12 3.8.3 運用・保守性</p> <p>週次バックアップを53世代(365日÷7日)保管するといふ意味でしょうか。</p> <p>P14 3.8.5 機密性・完全性 (2) アクセス・利用制限 「所属・職位・職務による権限の制御を行えること。権限により参照や更新のレベルを制御できること。」</p> <p>① 本項は「別紙1機能一覧」のNo52「ユーザ管理」におけるアクセス・利用制限を意味しているでしょうか。</p>	<p style="text-align: right;">整理番号 (仙台市記入欄) 1</p> <p>○週次バックアップ単位で1年間保管する想定です。 (例) 令和4年4月1日～4月7日分 →令和5年4月8日まで保管 令和4年4月8日～4月14日分 →令和5年4月15日まで保管</p> <p>○「所属・職位・職務による権限の制御」については、目録データの閲覧や編集等の機能を一部制限することを想定しています。また、当該機能制限については、「別紙1機能一覧」のNo.52におけるシステム管理者権限にて設定することを想定しています。</p>

- 注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積・技術提案書作成に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。
- 注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。
- 注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

件名

仙台市公文書館目録システム導入・運用業務委託

	整理番号 (仙台市記入欄)	
	3	
質 問 事 項	回	答 (仙台市記入欄)
02- 別紙1 機能一覧について		
No2. 利用案内 「職員向けのトップ画面として、本システムの各機能のメニュー、使用方法、よくある質問、お知らせ等の情報提供を行うこと。」		
① 上記情報提供内容のうち、職員様がメンテナンスを行う項目は何かあるかお教え下さい。	○	職員が各情報提供内容の修正・加筆等を行うことは想定しておりません。
② 上記情報提供内容は、職員向けのトップ画面に当該情報に遷移できるボタンもしくはフォルダを表示するインターフェイスでよろしいでしょうか。	○	職員向けのトップ画面に当該情報に遷移できるボタンもしくはフォルダを表示するインターフェイスで結構です。

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積・技術提案書作成に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

件名

仙台市公文書館目録システム導入・運用業務委託

	整理番号 (仙台市記入欄)
	4
質 問 事 項	回 答 (仙台市記入欄)
02-別紙1 機能一覧について	
No3. パスワード設定・変更 「有効期限が近づくユーザーに パスワード変更依頼が通知 されること。」	
① 通知方法は、ログイン時 にポップアップによる通知 でもよいでしょうか。	○ しっかりと注意喚起ができる形であら ば、ログイン時にポップアップによる通 知でも構いません。
No8. 目録データの編集 「Excel/CSV形式の目録データ を本システムに取り込み、本システムに 登録済みの目録データを一括 編集できること。」	
① 一括編集作業は本システム にアドオンされた一括登録 ツールでの提供を想定して いますか宜しいでしょうか。	○ Excel、CSV 形式の目録データを取り込む ことで一括編集を行う想定のため、ご質 問の方法は不可とします。

- 注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積・技術提案書作成に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。
- 注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。
- 注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

件名

仙台市公文書館目録システム導入・運用業務委託

質 問 事 項	回 答 (仙台市記入欄)													
<p>02-別紙1 機能一覧について</p> <p>No9 目録データの編集 「目録データは登録時に一時保存ができることとし」</p> <p>必須入力項目を省略された状態での一次保存も必要でしょうか。</p> <p>No29 階層の一覧表示 「目録データの階層構造表示から、指定した階層に属する目録データの一覧表示ができること」</p> <p>① 階層の上位、下位は1:Nの関係で良いでしょうか。(N:Nの関係はあり得るでしょうか)</p> <p>② 現時点で想定する階層数をお教え下さい。</p>	<div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">整理番号 (仙台市記入欄) 5</div> <p>○ 必須入力項目が未入力の状態でも保存可能となる仕様を想定しています。</p> <p>○ 下記イメージのように、上位の階層に下位の階層がぶら下がる関係を想定しています。</p> <p style="text-align: center;">【階層イメージ】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>階層1</th> <th>階層2</th> <th>階層3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">文書</td> <td rowspan="2">仙台市</td> <td>明治期</td> </tr> <tr> <td>大正期</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">旧自治体</td> <td>泉市</td> </tr> <tr> <td>宮城町</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>写真</td> <td>写真 航空写真</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 現時点では3階層を想定しています。</p>	階層1	階層2	階層3	文書	仙台市	明治期	大正期	旧自治体	泉市	宮城町	その他	写真	写真 航空写真
階層1	階層2	階層3												
文書	仙台市	明治期												
		大正期												
	旧自治体	泉市												
		宮城町												
その他	写真	写真 航空写真												

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積・技術提案書作成に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

件名

仙台市公文書館目録システム導入・運用業務委託

	整理番号 (仙台市記入欄)	
	6	
質 問 事 項	回	答 (仙台市記入欄)
02-別紙1 機能一覧について		
No.35 検索結果表示-リンク表示		
「検索結果の一覧表示画面に、 閲覧申請書出力画面へのリンク を表示すること。」		
本機能は職員が使用するケース を想定しているか教えてください。	○	閲覧申請書の出力については、現時点で はユーザのみ使用することを想定してい ます。
No.40 閲覧申請書出力		
「必要項目を入力した閲覧申請書 をPDF形式で出力できること。」		
ブラウザの印刷機能でPDF 保存し、PDF出力する方法でも 良いでしょうか。	○	不可とします。

- 注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積・技術提案書作成に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。
- 注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。
- 注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

件名

仙台市公文書館目録システム導入・運用業務委託

	整理番号 (仙台市記入欄)	
	8	
質 問 事 項	回	答 (仙台市記入欄)
03-別紙2 業務フロー		
1. 目録データの登録・管理業務		
目録を審査する行為もシステム化の対象でしょうか。		
仙台市公文書館目録システム 導入・運用業務委託仕様書	○	目録を審査する行為はシステム化の対象外です。
P17. ブラウザについて		
ブラウザの仕様変更内容が 事前公開されていない場合も 「遅延なく対応すること」は適用 されるでしょうか。	○	事前情報の有無も踏まえて、可能な範囲で遅延なく対応していただく想定です。

- 注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積・技術提案書作成に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。
- 注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。
- 注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

件名

仙台市公文書館目録システム導入・運用業務委託

質 問 事 項		回 答 (仙台市記入欄)
1	<p>仕様書 P10 3.7.1. データの保有件数</p> <p>本システムへの初回移行データ件数は2万件程度とのことですが、サーバ内のディスク容量算出のため、5年後の目録データ件数および画像等のデジタルコンテンツの件数および容量はどの程度を想定されていますでしょうか？</p>	16
2	<p>仕様書 P12 3.8.3. (1) 運用時間</p> <p>バックアップの取得間隔として、週次で取得し、バックアップデータの保管期限は1年間と記載されています。</p> <p>毎週とったバックアップデータは、それぞれ1年間保管するというのでしょうか？</p> <p>1年間分となるとバックアップデータは52世代分保管することとなり、今後、画像データ等も登録されるようになると、かなりのバックアップ容量となり、ディスク容量を圧迫することが想定されます。</p>	17
3	<p>仕様書 P13 3.8.3. (3) 運用環境</p> <p>「本システム導入にあたり、本番運用環境のほかに、テスト環境を用意すること」と記載されています。これに対し、4.3.1. サーバには、「公開系サーバと管理系サーバをそれぞれ1サーバ用意すること」と書かれており、サーバにはテスト環境の記載がありません。</p> <p>テスト用の公開系サーバ・管理系サーバとしては用意する必要はないが、テスト用の環境を何かしら用意し、そこで動作検証をした上で本番サーバに適用するという考えで宜しいでしょうか？</p>	18
4	<p>仕様書 P15 4.2. ハードウェア基本要件</p> <p>「本市既設の庁内 LAN 回線やインターネット回線は使用しない」とありますが、新設のインターネット回線での接続は問題ないでしょうか？</p>	19
5	<p>仕様書 P16 4.3.2. ネットワーク機器</p> <p>回線終端装置から各端末までの LAN 工事も本業務の範囲に含まれると考えますが、図面や条件(工事の必要有無)をご教示いただけますでしょうか？</p>	20
6	<p>仕様書 P16 4.3.2. ネットワーク機器</p> <p>LAN ケーブルの要求規格 (Cat5e、Cat6 等) をご教示ください。</p>	21
7	<p>仕様書 P16 4.3.3 (2) 電源容量</p> <p>「100V30A を 2 系統として全体の構成を設計」とありますが、分電盤からの電源ケーブル配線工事が必要でしょうか。必要な場合、現在の分電盤の位置と空き状況がわかる図面等をご教示ください。</p>	22

整理番号
(仙台市記入欄) 9

8	<p>仕様書 P17 表 2 職員用端末要件</p> <p>「CPU 2.3GHz、2 コア以上」とありますが、例えば「1.6GHz、4 コア」等、同等以上の性能であれば指定のクロック数を満たさなくても問題ないでしょうか？</p>	<p>○同等以上の性能であれば可とします。</p>
9	<p>仕様書 P18 表 4 プリンタ要件</p> <p>「解像度 600×600dpi、600×1200dpi、600×2400dpi」とありますが、例えば「1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi」等、縦横の解像度が同じである製品を選定しても問題ないでしょうか？</p>	<p>○解像度の縦横比が同じであれば可とします。</p>
10	<p>別紙 1 機能一覧</p> <p>7 目録データの登録、8 目録データの編集、17 辞書データの登録、18 辞書データの編集</p> <p>「Excel、CSV 形式で取り込み」という記述がありますが、これは、Excel 形式、CSV 形式の両方の形式に対応するという認識で合っていますでしょうか？</p>	<p>○お見込みのとおりです。</p>
11	<p>別紙 1 機能一覧</p> <p>7 目録データの登録</p> <p>「目録データの項目は、任意に設定できること」と記載されていますが、これは、システム運用後に、職員様にて目録の管理項目が自由に追加、変更、削除等できるという機能を想定していますが、合っていますでしょうか？</p>	<p>○お見込みのとおりです。</p>
12	<p>別紙 1 機能一覧</p> <p>16 辞書データの基本機能、20 辞書データの反映、25 辞書検索</p> <p>異体字や同義語・関連語は辞書管理機能を使用することと認識しました。これにより異体字や同義語、関連語を更新した場合は、即時に検索に反映する必要があると認識しましたが、合っていますでしょうか？</p>	<p>○お見込みのとおりです。 なお、「16 辞書データの基本機能」については「カタカナ・ひらがなや旧字・古字などを異体字とみなして検索する辞書データを標準搭載していること。」としており、「17 辞書データの登録」により職員が個別に登録する辞書データとは別に、基本的な異体字等については、初めから辞書データが標準搭載されている想定です。</p>
13	<p>別紙 1 機能一覧</p> <p>14 目録データの反映、21 検索範囲</p> <p>目録データの反映として、「目録データを更新した場合、即時、検索に反映できること」とありますが、目録データを登録、更新、削除した場合は、即時に全文検索などができるとの認識で合っていますでしょうか？</p>	<p>○お見込みのとおりです。 ○再委託は契約書案第 7 条第 1 項で原則禁止とされていますが、業務の一部について事前に発注者の承諾を得た場合は可能となります。</p>
14	<p>本業務の実施にあたり、書面での申請を前提に作業の一部を再委託することを想定しておりますが問題ないでしょうか？</p>	<p>【参考】契約書案 第 7 条 受注者は、業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部（主たる部分を除く。）について事前に書面で申請し、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。</p>

注 1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。

注 2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注 3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。