





1. 外観図



2. 一般仕様

- 電 源 :DC5V 2.0A (ACアダプタ付属)
消費電力 :10W
動作環境 :0～40℃／20～90%(結露無いこと)
外形寸法 :W300×D160×H44(コネクタ等突起物を除く)
塗 装 色 :黒色(V5B)

3. 制御仕様

- 2台のFVコントローラ(FV-CT05)からの監視ログ情報を
LTEルータ AS250/Lを介して遠隔伝送

4. コネクタ仕様


- RS-232C コネクタ×4・・・Dsub9pin(M) ロックネジ #4-40

5. 付属品

- ACアダプタ

*この資料には知的財産が含まれており、複製・開示を禁止します。

△3				
△2				
△1				
符号	年月日	訂正などの履歴		記 印
				検 印



第三角法

pdc

ピーディーシー株式会社

記号		図番又は部品番号			図名又は部品名				数量	材質・寸法			処理・加工		記 事	
材質・寸法					処理・加工				記 事				製品品番 又は型式			
													図 名	プロトコルコンバータ FV-CV02 仕様書		
尺 度	1：2 (A3)	設 計		写・ 製 図	HIRAO	検 図	MORI				承認		図 番			
					2025. 2.6											
株式会社													整理番号	FOREST VISION		