

質 疑 応 答 書

件名

仙台市泉区役所新庁舎職員共用部什器

		整理番号 (仙台市記入欄)	1
質問事項		回答 (仙台市記入欄)	
1	番号 1 天板折りたたみテーブル 基準品B (コクヨ) ですが、主な規格の中で棚板なしと明記がありますが、基準品ですと、棚板付きですが、棚板付きで問題ないでしょうか？	問題ございません。	
2	番号 2 天板折りたたみテーブル 基準品B (コクヨ) ですが、主な規格の中で棚板なしと明記がありますが、基準品ですと、棚板付きですが、棚板付きで問題ないでしょうか？	問題ございません。	
3	番号 4 会議テーブル 基準品B (コクヨ) ですが、天板の色がU5と明記されており、こちらはメラミ化粧板の色品番になり、突板天板ですと ライトオークZ1、プレゼンスウォールナットF5、ウエンジブラウン09の3色から選定をお願いします。	仕様書に記載のとおり、受注者決定後、サンプルを提出いただいた後に、メーカー指定色の中から選定いたします。	
4	番号 5 会議テーブル 基準品B (コクヨ) ですが、天板の色がU5と明記されており、こちらはメラミ化粧板の色品番になり、突板天板ですと ライトオークZ1、プレゼンスウォールナットF5、ウエンジブラウン09の3色から選定をお願いします。	仕様書に記載のとおり、受注者決定後、サンプルを提出いただいた後に、メーカー指定色の中から選定いたします。	
5	番号 8 会議椅子 基準品B (コクヨ) ですが、主な規格の中で背座クッションと明記がされておりますが、基準品ですと、背がメッシュ仕様になっておりますが問題ないでしょうか？	問題ございません。	
6	番号 14 長靴用ロッカー 主な規格の中で本体、扉スチール製と明記がされておりますが、基準品ですと、全てオープン仕様ですが、明記違いで問題ないでしょうか？	問題ございません。	
7	番号 15 中軽量棚 基準品B (コクヨ) ですが、主な規格の中で連毎最大積載荷重1500kgと明記がされておりますが、基準品ですと、連毎積載荷重800kg仕様になっておりますが問題ないでしょうか？	基準品Bについては、別紙のとおり訂正いたします。	
8	番号 23 L型デスク 基準品B (コクヨ) ですが、幕板の品番に色番号まで明記しておりますが、幕板は2色ホワイト (SAW) とブラック (E6A) で、MZ81色は御座いませんので上記2色から選択願います。	仕様書に記載のとおり、受注者からのサンプルを提出後に、メーカー指定色の中から選定いたします。	
9			
10			

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

資料① 納入物品内訳書（兼同等品確認申請書）

番号	品名	設置箇所			数量	単位	主な規格・内容 (申請する同等品は基準品の有する性能と同程度又はそれ以上であること)	基準品A		基準品B		基準品C		基準品同等品の別	同等品確認申請				
		階	室名	個数				製造	品番	製造	品番	製造	品番		製造	品名・品番	基準品との相違	審査	不承認理由
1	天板 折りたたみ テーブル	4F	特別会議室	6台	6	台	・1500W600D720H程度 ・天板メラミン化粧材 ・脚アルミ成形品 ・配線機能付き ・棚板無し ・幕板付き ・コンセントユニット 電源×2口付 ・天板は3色以上から選択出来ること ・No1,2は同一のメーカー品であること	オカムラ	81E7ND MBX1 DD885Y GA44	コクヨ	KT-PWS1403DE6CMT1NN	イトーキ	THR-156PWCT171 CZRA-400U-T1					承認・不承認	
2	天板 折りたたみ テーブル	4F	特別会議室	2台	2	台	・1800W600D720H程度 ・天板メラミン化粧材 ・脚アルミ成形品 ・配線機能付き ・棚板無し ・幕板付き ・コンセントユニット 電源×2口付 ・天板は3色以上から選択出来ること ・No1,2は同一のメーカー品であること	オカムラ	81E7NB MBX1 DD885Y GA44	コクヨ	KT-PWS1401DE6CMT1NN	イトーキ	THR-186PWCT171 CZRA-400U-T1					承認・不承認	
3	天板 折りたたみ テーブル	4F	総務課特別室 (入札室)	6台	6	台	・1800W600D720H程度 ・天板メラミン化粧材 ・天板跳ね上げ式 ・脚アルミ成型品 ・棚板付き ・幕板付き ・コンセント2口×2カ所 ・天板：明るい木目	オカムラ	81F5FB MDB4	コクヨ	KT-PS1301HMT1N6 KTA-131N×2	-	-					承認・不承認	
4	会議テーブル	4F	応接室	1台	1	台	・3200W1200D720H程度 ・天板人口突板ウレタン塗装 ・脚アルミ又はスチール脚 ・天板は濃い木目(ウォールナットダーク系)	オカムラ	4LRCBD WJ86	コクヨ	W40-KM3212PW-PMU51	イトーキ	DDZ-322HNPV1A-P8					承認・不承認	
5	会議テーブル	4F	区長室	1台	1	台	・2400W1200D720H程度 ・天板人口突板ウレタン塗装 ・脚アルミ又はスチール脚 ・天板は濃い木目(ウォールナットダーク系)	オカムラ	4LRCBC WJ86	コクヨ	W40-KM2412PW-PMU51	イトーキ	DDZ-242HNPV1A-P8					承認・不承認	
6	ミーティング テーブル	2F 3F 4F	給湯兼休憩スペース	4台 2台 4台	10	台	・1500W750D720H程度 ・天井メラミン化粧材 ・脚アルミ成形品 ・T字脚 ・配線機能なし ・本体：ホワイト又はシルバー ・天板は明るい木目	オカムラ	87AFAG MDB0	コクヨ	MT-V157SAAMT1-E	イトーキ	DLJ-157HNTA-WA					承認・不承認	

資料① 納入物品内訳書（兼同等品確認申請書）

番号	品名	設置箇所			数量	単位	主な規格・内容 (申請する同等品は基準品の有する性能と同程度又はそれ以上であること)	基準品A		基準品B		基準品C		基準品同等品の別	同等品確認申請				
		階	室名	個数				製造	品番	製造	品番	製造	品番		製造	品名・品番	基準品との相違	審査	不承認理由
7	事務用椅子	4F	区長室	1台	1	台	・650W570D1050H程度 ・背メッシュ座クッション ・可動肘付き ・ポリッシュ脚 ・ハンガー付き(別途オプション追加でも可) ・ランバーサポート付き ・ヘッドレスト付	オカムラ	CC88BS FPC1	コクヨ	CR-GA2515E6GME6-W CRH-G2500E6	イトーキ	KG-357JVH1-ZTT1					承認・不承認	
8	会議椅子	4F	応接室 区長室 特別会議室	10台 6台 16台	32	台	・650W570D1050H程度 ・背座クッション ・肘付き ・ポリッシュ脚 ・革張	オカムラ	CC43BR FF71	コクヨ	CR-GA2503E6L7E6-W	イトーキ	KE-757LA-Z9T1T1					承認・不承認	
9	両開き書庫 950H	1F 2F 3F 4F	給湯兼休憩スペース	3セット 6セット 3セット 6セット	18	セット	・900W450D900H程度 ・本体スチール、取手部樹脂製 ・別途ベースを取り付けること（ベース一体型でも可） ・ベースは50H程度 ・シリンダー錠 ・別途天板を付けること ・天板はメラミン化粧板仕上 ・天板の厚みは15T程度 ・本体：ホワイト ・天板：明るい木目 ・可動式棚板2枚付	オカムラ	4B11AZ MX61 4B32ZF ZA75 4B92ZZ ZA75	コクヨ	BWUT-W9MT1 BWU-SD49SAWN BWUB-S9SAW	イトーキ	HTRA-029TT-92 H1-M0990HSS-W9 H1A-M0690BA-W9					承認・不承認	
10	ネ스팅グチェア	1F 2F 3F 4F	給湯兼休憩スペース	4台 18台 10台 20台	52	台	・560W560D820H程度 ・本体はポリプロピレンシェル ・背パッド付き ・座モールドクッション ・脚スチールパイプ ・キャスター付き ・本体：ホワイト ・背座パッド：グリーン色 ・座面を跳ね上げて収納可能	オカムラ	81S1AZ FSF5	コクヨ	CK722W-GXQ5	イトーキ	KLD-320PVR-WWQ2					承認・不承認	
11	ネ스팅グチェア	4F	特別会議室	4台	4	台	・665W700D820H程度 ・背ポリプロピレンシェル ・座モールドクッション ・脚スチールパイプ ・キャスター付き ・テーブル付 ・座面を跳ね上げて収納可能	オカムラ	81S1AT FSF1	コクヨ	CK-720E6CKT-720A3N	イトーキ	KLD-312PVR					承認・不承認	

資料① 納入物品内訳書（兼同等品確認申請書）

番号	品名	設置箇所			数量	単位	主な規格・内容 (申請する同等品は基準品の有する性能と同程度又はそれ以上であること)	基準品A		基準品B		基準品C		基準品同等品の別	同等品確認申請				
		階	室名	個数				製造	品番	製造	品番	製造	品番		製造	品名・品番	基準品との相違	審査	不承認理由
12	ネ스팅チェア	4F	総務課特別室 (入札室)	18台	18	台	・560W560D820H程度 ・本体ポリプロピレンシェル ・座モールドクッション ・脚スチールパイプ ・ナイロンキャスター付き ・座張地：ページュ系 ・座面を跳ね上げて収納可能	オカムラ	81S1UC FEA2	コクヨ	CK-720E6-GXE3-W	イトーキ	KLD-310PVR-WWH9						承認・不承認
13	4人用 ロッカー ダイヤル錠	2F 4F	更衣室	65台 78台	143	台	・900W515D1810H程度 ・本体スチール、取手部樹脂製 ・ダイヤル錠 ・本体：ホワイト ・ハンガーパイプ、網棚、鏡、ネクタイ掛け 受け、ネームプレート付 ・非常開錠キーを2本備えること	オカムラ	45D4FE ZA75	コクヨ	LK-DN4-SAWN	イトーキ	HCE-0941SF-W9						承認・不承認
14	長靴用ロッカー	4F	更衣室	4個	4	個	・1000W400D1790H程度 ・本体、扉スチール製 ・4列4段	オカムラ	9345NP Z13	コクヨ	SX-N44TF1	イトーキ	HDK-1044AT-WE						承認・不承認
15	中軽量棚 ※追加棚・ 金具含む	4F	更衣室	2連	2	連	・1500W470D2100H程度 ・本体、スチール製 ・棚板最大積載荷重200kg ・連毎最大積載荷重1500kg ・単体型 ・天地7段	オカムラ	6J77LM Z269	コクヨ	MM-A07555F1N MMT-515F1×2 MMN-A5F1×4	イトーキ	ERH-17545-1 ERHP-T15H×2 ERHP-TU467×2						承認・不承認
16	傘立て	2F	更衣室	2台	2	台	・798W300D500H程度 ・収容本数：30～40本 ・パネルタイプ	オカムラ	L975BB A01	コクヨ	US-G180N	イトーキ	VWF-312						承認・不承認
17	傘立て	2F 4F	更衣室	1台 5台	6	台	・1173W300D500H程度 ・収容本数：50～60本 ・パネルタイプ	オカムラ	L975BC A01	コクヨ	US-G181NN	イトーキ	VWF-313						承認・不承認
18	ゴミ箱 燃えるゴミ用	1F 2F 3F 4F 5F	給湯コーナー	2台 6台 4台 6台 2台	20	台	・210W437D698H程度 ・本体ポリプロピレン ・袋押さえ付き ・分別シール付き ・45L程度 ・No18,19,20は同一のメーカー品であること	オカムラ	L936FC GE64	コクヨ	PF-DW50	-	-						承認・不承認

資料① 納入物品内訳書（兼同等品確認申請書）

番号	品名	設置箇所			数量	単位	主な規格・内容 (申請する同等品は基準品の有する性能と同程度又はそれ以上であること)	基準品A		基準品B		基準品C		基準品同等品の別	同等品確認申請				
		階	室名	個数				製造	品番	製造	品番	製造	品番		製造	品名・品番	基準品との相違	審査	不承認理由
19	ゴミ箱 燃えない ゴミ用	1 2 3 4 5	給湯コーナー	1台 3台 2台 3台 1台	10	台	・210W437D698H程度 ・本体ポリプロピレン ・袋押さえ付き ・分別シール付き ・45L程度 ・No18,19,20は同一のメーカー品であること	オカムラ	L936FA GE65	コクヨ	PF-DW51	-	-					承認・不承認	
20	ゴミ箱 ペットボトル用	1 2 3 4 5	給湯コーナー	2台 6台 4台 6台 2台	20	台	・210W437D698H程度 ・本体ポリプロピレン ・袋押さえ付き ・分別シール付き ・45L程度 ・No18,19,20は同一のメーカー品であること	オカムラ	L936FB GE69	コクヨ	PF-DW52	-	-					承認・不承認	
21	ミーティング テーブル	1F 2F 3F 4F	給湯兼休憩スペース	2台 1台 1台 2台	6	台	・1500W450D720H程度 ・天板メラミン化粧板又は集成突板 ・支柱スチールパイプ ・脚アルミ成形品 ・天板は4色以上から選択出来ること	オカムラ	87AKAB MET4	コクヨ	IRG-D1504MKH-6AMW11	イトーキ	DCR-154HNRTA1-WH					承認・不承認	
22	クローズド ワークブース	5F	ロビー	4式	4	式	4人用クローズドブース ・2100W1500D2310H程度 ・前面はクリアガラス張りとし、後面と側面は遮断されていること ・引き戸、もしくは同等の機能を有すること ・換気ファンが設置されておりブース内の空気が循環されること ・天板は抗菌、抗ウイルス性能を付加し衛生的であること ・ブース内の天井には安全のためのスプリンクラーが設置されていること ・内装パネルは不燃認定クロスを採用、専用ソファには防災製品認定のクロスを採用し、防火性を高めること ・電源4口のコンセントユニット付 ・32インチ以下のモニターを取付可能な金具付 ・2人分のソファを含む ・外側パネルにブースNoを示すサインを設置すること。	オカムラ	4W32KG DD84EF GC07 4W35BF ZK25 MS59AG F3Z3 MA00KJ	コクヨ	PWP-TF24GL1-WT	イトーキ	FBL-LY FBLGLNL-WT-WT FBFA-4SFC-C4 FBFA-MSTT1					承認・不承認	
23	L型デスク	4F	区長室	1台	1	台	・1800W800D720H程度 ・平机+サイド収納 ・天板メラミン化粧板 ・天板：木目（No.1よりも濃い色） ・本体：ホワイト ・扉板付き ・ケーブルガイド付き	オカムラ	3A21GE MBA2 DDE8CE MAY7 DD285Z G764	コクヨ	DSX-AL1808-PMMZ82 DSXP-S18-SAWMZ81 DSX-SH1608SAWMZ82 +ケーブルガイド	-	-					承認・不承認	