

## (2) 客室に設ける浴室、洗面所及び非常警報装置

		図面及び各項目 の名称・番号等	設 計 内 容	判 定	留 意 事 項
				基 準	
車椅子使用者に配慮した浴室の設置					車椅子使用者に 配慮した客室に 設けてくださ い。  共同浴室のある 宿泊施設には、 設ける必要はあ りません。
浴室の構造	十分な床面積の確保		(内のり寸法) × m		
	浴槽、洗い場の適切な配置				
	脱衣用腰掛け台及び手すり等の設置		(腰掛け台) ・有 ・無 (手すり) ・有 ・無		
	滑りにくい床仕上材		(床仕上材)		
	施錠装置の緊急解除装置の設置		(設置の有無) ・有 ・無		
	脱衣場から 洗い場に至 る出入口の 構造	内のり幅80 c m以上  車椅子使用者の通過に支障とな る段を設けない。	(内のり幅) c m  (段の有無) ・有 ・無		
洗面所の設置			(設置の有無) ・有 ・無		車椅子使用者に 配慮した客室に 設けてくださ い。
洗面所を設ける場合には、車椅子使用者に配慮した洗面 所を設置					
洗面所の構 造	十分な床面積の確保		(内のり寸法) × m		
	利用しやすい洗面器、手すり等の設置		(利用しやすい洗面器) ・有 ・無 (手すり) ・有 ・無		
非常警報装 置の設置	5,000㎡を超える宿泊施設には、視覚障害 者及び聴覚障害者に非常事態を知らせる非 常警報装置を設けた客室を1以上設置		(設置数) 室		「非常警報装置 を設けた客室」 は、「車椅子使 用者に配慮した 客室」とは別の 客室としてくだ さい。