

13 客室

(1) 客室及び客室に設ける便所

	整 備 基 準		設 計 内 容	判 定	留 意 事 項
				基 準	
車椅子使用者に配慮した客室の設置	客室の総数が50以上ある宿泊施設には、車椅子使用者に配慮した客室を客室の総数に百分の一を乗じて得た数（その数に一未満の数があるときは、その端数を切り上げた数）以上設置		(客室の総数) 室 (設置数) 室		設置対象となる施設は、床面積が2,000㎡以上の施設です。
客室の構造	十分な床面積の確保		(内のり寸法) × m		
	利用しやすいベッド、手すりの設置等		(利用しやすいベッド) ・有 ・無 (手すり) ・有 ・無		
車椅子使用者対応便房の設置			(設置の有無) ・有 ・無		車椅子使用者に配慮した客室に設けてください。
車椅子使用者対応便房等の構造	十分な床面積の確保		(内のり寸法) × m		
	腰掛け便座、手すり及び洗面器等の設置		(腰掛け便座) ・有 ・無 (手すり) ・有 ・無 (洗面器) ・有 ・無		
	便房の出入口の内のり幅80 c m以上		(内のり幅) c m		
	便房の出入口の戸は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造		(開閉方式) (駆動方式)		
	便房の出入口に車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。		(段の有無) ・有 ・無		
	粗面又は滑りにくい床仕上材		(床仕上材)		
	施錠装置の緊急解除装置の設置		(設置の有無) ・有 ・無		
	使用者の有無を示す設備の設置		(設置の有無) ・有 ・無		
	男子用小便器のある便所を設ける場合には、手すり付きの床置き小便器又はこれと同等のもののあるを1以上設置		(設置数) 箇所		
	洗面器のある便所を設ける場合には、身体障害者等が円滑に利用できる手すり付きの洗面器のある便所を1以上設置		(設置数) 箇所		