

7 駐車場

(1) 駐車場

	目 標 と な る 指 針	図面及び各項目 の名称・番号等	設 計 内 容	判 定	留 意 事 項
				指 針	
車椅子使用者用駐車施設の設置	全駐車場台数の2%（200を超える場合は1%+2）以上設置		(全駐車台数) 台 (設置数) 台		
車椅子使用者用駐車施設の構造	出入口に近接した位置に設置				車椅子が円滑に通行できる経路で近接した位置に限ります。
	幅3.5m以上		(幅) m		
	奥行き6m以上		(奥行き) m		
	乗降用幅1.4m以上とし、床面又は地面を斜線で塗装表示		(幅) m (塗装表示の有無) ・有 ・無		
	駐車場である旨及び車椅子使用者用である旨の表示		・立て札による表示 ・駐車スペースに塗装表示		
	水平な床（地）面				
	粗面又は滑りにくい床仕上材		(床仕上材)		
出入口から車椅子使用者用駐車施設までの駐車場内の通路	平たんな仕上げ				
	粗面又は滑りにくい床仕上材		(床仕上材)		
	排水溝に適切な溝蓋を設置		(排水溝の有無) ・有 ・無 (溝蓋の構造)		
	歩道と車道の分離		(分離する方式)		
	段の有無 〔段がある場合には、(2)の表の駐車場内の通路に設ける段の欄で確認してください。〕		(段の有無) ・有 ・無		
	幅員1.8m以上		(最小幅員) m		
	高低差がある場合には、傾斜路又は段差解消機を設置 〔傾斜路がある場合には、(2)の表の駐車場内の通路に設ける傾斜路の欄で確認してください。〕		(設置する設備の名称) ・傾斜路 ・段差解消機		

(注意) 1 用語の説明

「段差解消機」については、注意事項（共通）を参照してください。

2 目標となる指針の説明

不特定かつ多数の者が利用する駐車場だけが対象となります。