

## 4 エレベーター

### (1) エレベーターの設置と1台以上のエレベーターの構造

	目 標 と な る 指 針	図面及び各項目 の名称・番号等	設 計 内 容	判 定	留 意 事 項
				指 針	
避難階以外 に階を有する 公益的施設	エレベーターを設置		(籠の停止階)		
籠の構造 (1台以上 のエレベーター)	内のり幅1.6m以上		(籠の内のり幅) m		
	内のり奥行き1.35m以上		(籠の内のり奥行き) m		
	車椅子の転回に支障のない平面形状		(平面形状)		
	停止予定階及び現在位置の表示装置の設置		(設置の有無) ・有 ・無		
	到着階及び戸の閉鎖を知らせる音声装置の設置		(設置の有無) ・有 ・無		
	停止階ごとの開閉する出入口の方向を見やすい方法で表示		・標準的な設計の例による。 ・その他 ( )		籠の出入口が複数ある場合に設置します。
	開閉する出入口の方向を知らせる音声装置の設置		(設置の有無) ・有 ・無		
	非常事態を知らせる自動放送装置の設置		(設置の有無) ・有 ・無		
	戸の開閉状態を確認できる鏡の設置		(籠の出入口) 箇所 (鏡) ・有 ・無		籠の出入口が複数で停止階が2ヶ所の場合、鏡の設置は不要です。
	出入口に籠の床材と異なる材質の床材を敷設		平面図に敷設箇所を記入し、使用する床材のカタログ等を添付してください。		
	出入口に、利用者を感じし、戸の閉鎖を自動的に制止できる装置の設置		(設置の有無) ・有 ・無		
	左右両面の側板に車椅子使用者が利用しやすいインターホンの設置		(設置の有無) ・有 ・無		
	左右及び正面の側板に手すりを設置		(籠の出入口) 箇所 (手すり) ・有 ・無		籠の出入口が複数ある場合、出入口のある側板に手すりは不要です。
	籠及び昇降路の出入口の内のり幅90 c m以上		(内のり幅) c m		
	左右両面の側板に車椅子使用者用の制御装置 (床高100 c m程度) の設置		(床高) c m		
	視覚障害者が利用しやすい制御装置の構造 (点字による表示)		(点字表示) ・有 ・無		車椅子使用者用制御装置を除きます。

(注意) 1 用語の説明

「避難階」とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいいます。

2 目標となる指針の説明

- (1) 不特定かつ多数の者が利用する避難階以外の階を有する施設だけが対象となります。
- (2) 駐車場階では、車椅子使用者用駐車施設が設けられない階は、籠の停止を要しません。
- (3) 籠内の鏡の設置を不要とできるのは、車椅子使用者が車椅子で後退しながら、籠を降りる必要がない場合です。