

I 土地・気象

1. 市域の変遷

本表の「記録による面積」（第5次編入生田村を除く）とは、編入時の面積関係書類および統計書等に記録されている面積（方里）を平方メートルに換算したものである。5万分の1地形図による「測定面積」とは建設省地理調査所および総理府統計局が終戦後修正を施した5万分の1地形図（応急修正版）上において新たに測定した昭和30年10月1日現在の境域による平面面積で「昭和30年国勢調査報告第一巻」によつて公表された確定面積である。したがつてこの確定面積は従前の面積に替えるものである。なお前記の記録による面積と確定面積とに、多少の差があるがこれは測定方法の相違によるものであると考えられるので、本表においてはその差が一応全市域に関係あるものとみて、それぞれ記録による編入時面積に比例配分し5万分の1測定面積の当該項目に掲載した。なお昭和31年4月1日、昭和32年10月25日の2回にわたり隣接の多賀城町と一部境界変更があつたが、単位未満につき計上しない。

編入時および編入町村	編入時の関係書類および統計書等の記録による		1 50,000 地図測定による	
	編入面積	編入後の面積	編入面積	編入後の面積
明治22年4月1日 市制施行	—	17.27	—	17.45
昭和3年4月1日 第1次編入 名取郡 長町 宮城郡 原町・七郷村の一部(南小泉)	35.78	53.05	36.15	53.60
昭和6年4月1日 第2次編入 宮城郡 七北田村の一部(荒巻、北根)	16.96	70.01	17.13	70.73
昭和7年10月1日 第3次編入 名取郡 西多賀村	16.96	86.97	17.13	87.86
昭和16年9月15日 第4次編入 名取郡 中六郷村 宮城郡 六七郷村 高岩 砂切村	99.31 11.86 20.45 20.68 30.05 16.27	186.28	100.35 11.98 20.66 20.90 30.37 16.44	188.21
昭和31年4月1日 第5次編入 名取郡 生田村	48.64	234.92	48.64	236.85

資料 総務局調査統計課

2. 行政区別面積

(単位 面積km²)

行政区	面積	行政区	面積	行政区	面積
全出張所地区	236.85	榴岡	1.66	支所地区	173.12
八木立通上台片東北	63.73	原町	8.57	生西多賀	48.64
幡町	8.19	東連仙台坊	3.04	中六田郷	16.96
町	0.66	荒南小泉1	1.19	七高郷砂	11.86
町	5.72	南小泉2	0.98	岩切	20.45
山	9.98	向山	2.51		20.68
原	3.08		1.32		30.05
平	1.40		2.13		15.75
二	1.24		5.35		8.73
六	0.93				
	1.10				
	4.68				

資料 総務局調査統計課

3. 位置

昭和32年12月末日現在の市域を建設省地理調査所5万分の1地図によつて測定したもので、距離は各極端の経線又は緯線間の直線距離である。

方位	経度	地名	距離	方位	緯度	地名	距離
極東	141° 2'48"	中野字高松	26.9km	極南	38° 9'42"	藤塚須賀	19.7km
極西	140°44'12"	茂庭字松場		極北	38°20'15"	岩切字青麻沢	

資料 総務局調査統計課

2 土地・気象

4. 総面積および有租地面積

本表は(1)明治22年から昭和24年までは各年末日現在、昭和25年以降は各年1月1日現在の固定資産課税台帳より集計したもので、免税点以下の土地は含まない。なお38年以降は固定資産概要調査による評価総面積である。(2)その他とは沼地などで、雑種地とは運動場、軌道敷地などが含まれている。(3)「反」を「ヘクタール」に換算したので各項の計は必ずしも総数とは一致しない。

(単位 ha)

年	総面積 (km ²)	総面積に 対する有 租地面積 %	民 有 有 租 地 面 積							
			総 数	宅 地	田	畑	山 林	原 野	雑種地	その他
明 治 22 年	17.27	61.5	1,061.8	389.5	79.7	566.2	25.8	...	...	...
昭 和 元 年	17.27	58.6	1,011.7	555.4	60.7	341.2	41.0	12.9	...	0.2
5	53.03	66.5	3,527.2	888.7	957.3	840.0	801.7	38.1	0.9	0.3
10	85.71	64.1	5,493.3	1,073.9	1,253.4	1,049.2	2,044.6	67.4	...	4.6
15	85.71	63.1	5,407.1	1,147.6	1,232.4	1,026.5	1,920.0	75.3	...	5.1
20	186.28	59.9	11,153.7	1,438.9	4,862.5	2,304.5	2,275.2	222.6	...	45.9
23	186.28	61.8	11,520.4	1,489.0	5,163.2	2,328.2	2,272.8	185.8	44.8	36.3
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	186.28	62.3	11,520.6	1,489.1	5,163.2	2,328.2	2,272.9	185.9	81.1	...
26	185.03	62.5	11,570.3	1,646.2	5,157.1	2,024.6	2,477.2	219.3	9.9	35.8
27	185.03	60.2	11,137.5	1,654.3	5,167.9	2,267.5	1,778.0	200.7	32.7	39.3
28	185.03	58.9	10,912.1	1,782.5	5,126.8	1,880.3	1,851.6	188.6	82.2	...
29	185.03	60.5	11,190.1	1,804.9	5,052.4	2,172.3	1,873.5	200.5	86.4	...
30	185.03	60.6	11,214.3	1,821.8	5,035.1	2,189.3	1,887.5	189.0	91.4	...
31	236.85	57.6	13,648.2	1,942.3	5,213.4	2,356.9	3,803.8	215.1	79.8	36.7
32	236.85	57.5	13,639.3	1,979.3	5,201.8	2,325.5	3,817.8	199.4	71.8	42.8
33	236.85	58.2	13,789.8	2,060.7	5,207.3	2,437.4	3,747.3	224.2	78.3	37.4
34	236.85	58.3	13,809.6	2,109.1	5,190.2	2,420.7	3,748.1	223.8	80.3	37.2
35	236.85	58.2	13,781.1	2,148.2	5,175.3	2,397.9	3,722.0	218.3	82.5	37.0
36	236.85	57.9	13,707.7	2,253.7	5,180.3	2,345.2	3,629.0	184.9	84.7	28.2
37	236.85	57.9	13,730.8	2,396.3	5,138.1	2,302.6	3,592.7	187.7	85.3	28.0
38	236.85	57.9	13,720.2	2,513.4	5,089.0	2,245.5	3,562.4	197.0	85.2	27.7
39	236.85	57.8	13,681.1	2,800.8	5,019.0	2,116.2	3,419.2	206.5	92.6	26.8
40	236.85	57.5	13,617.4	2,931.7	4,972.8	2,059.6	3,325.5	188.2	111.5	28.2
41	236.85	56.4	13,353.1	3,186.3	4,873.2	1,922.1	3,010.1	227.4	106.0	28.1

資料 財政局固定資産税課

5. 土 地 評 価 額 (総 価 格)

(単位 千円)

昭和40年以降は、39年の評価替えによる評価額を基準としたもので、課税に用いた価格ではない。

(各年1月1日現在)

年	総 額	宅 地	田	畑	山 林	原 野	雑 種 地	そ の 他
昭和 30 年	13,963,595	11,481,273	1,428,435	891,868	103,537	41,529	10,817	6,133
31	14,576,771	11,976,855	1,529,564	876,205	134,528	39,659	13,942	6,016
32	14,536,975	11,932,677	1,527,193	859,522	154,719	42,798	13,992	6,073
33	15,684,067	13,016,952	1,556,261	852,554	185,094	52,924	14,309	5,973
34	15,827,881	13,174,162	1,552,279	828,995	196,763	54,100	15,716	5,866
35	15,911,089	13,275,771	1,542,804	811,932	207,214	49,357	18,338	5,621
36	17,236,404	14,512,099	1,616,260	822,101	232,179	27,310	24,012	2,443
37	17,626,563	14,860,417	1,611,392	853,341	249,488	26,138	23,356	2,431
38	17,801,002	15,136,177	1,582,697	766,959	263,026	26,364	23,491	2,288
39	21,875,781	19,467,316	1,539,388	628,482	177,684	35,405	25,086	2,420
40	97,602,605	93,584,773	2,629,896	681,046	435,142	176,320	84,074	11,354
41	99,971,978	95,770,710	2,681,221	628,194	403,322	343,267	140,550	4,714

資料 財政局固定資産税課

6. 宅 地 に 関 す る 調

(単位 地積 3,305m²)本表には免税点以下の地積4 212,384m², 価格4,137,591千円を含まない。

(昭和41年1月1日)

地 区 別	地 積 (イ)	決 定 価 格 (ロ)	3,305m ² 当 り の 価 格		最高価格地の所在地	
			平均価格(ロ)/(イ)	最 高 価 格		
		千円	円	円		
商業地区	繁 華 街	52,407	9,617,366	183,513	791,000	裏五番丁13- 4
	高度商業地区	38,723	5,460,020	141,002	498,900	東四番丁47- 1
	普通商業地区	771,538	21,354,629	27,678	300,000	名掛丁38
工業地区	大工場地区	518,742	3,840,098	7,403	41,600	小田原長丁通15- 1
	小工場地区	69,746	627,365	8,995	29,900	東八番丁107
	家内工業地区	12,268	112,252	9,150	12,700	堤町28
住宅地区	併用住宅地区	946,835	12,890,212	13,614	96,000	国分町167- 2
	高級住宅地区	289,325	5,636,340	19,481	60,600	同心町通45- 4
	普通住宅地区	2,760,058	26,745,615	9,690	58,200	北二番丁16
村落地区	集 団 地 区	1,058,113	2,545,458	2,406	10,000	中田町神明前43
	村 落 地 区	1,840,607	2,449,746	1,331	5,000	中田町小清水 4- 5
特 殊 地 区		6,425	354,018	55,100	73,300	国分町152- 1
合 計		8,364,787	91,633,119	10,955	791,000	裏五番丁13- 4

資料 財政局固定資産税課

7. 地区別,地目別有租地面積

(単位 ha)

(昭和41年1月1日)

地 区	総 数	宅 地	田	畑	山 林	原 野	雑 種 地	そ の 他
全 市	13,353.1	3,186.3	4,873.1	1,922.1	3,010.1	227.4	106.0	28.1
旧 市 域	996.0	957.2	6.3	10.6	20.1	1.7	0.1	—
新 市 域	12,357.1	2,229.1	4,866.8	1,911.5	2,990.0	225.7	105.9	28.1
長 原 町	797.9	305.3	142.6	131.0	108.2	81.5	29.3	—
南 町	821.2	462.5	236.8	57.6	52.6	9.2	2.2	0.2
小 泉	283.4	178.4	38.0	64.8	—	2.3	—	—
荒 巻・北	909.2	254.8	36.2	21.7	574.3	6.2	15.5	0.5
生 根 出	2,496.8	57.4	220.2	241.1	1,951.3	17.6	9.2	—
西 多 賀	916.8	236.7	252.5	223.0	164.9	14.9	24.6	0.2
						8.7		
中 六 七 高 岩	863.3	142.8	377.0	318.0	6.5		9.3	0.9
	1,294.0	114.2	862.6	260.0	6.3	33.3	10.9	6.6
	1,333.0	129.9	1,089.8	82.6	7.1	6.5	2.6	14.4
	1,740.2	218.0	1,104.0	352.1	16.7	43.4	1.6	4.6
	901.3	129.0	507.1	159.6	102.1	2.1	0.7	0.7

資料 財政局固定資産税課

8. 地区別,地目別有租地評価額

(単位 千円)

(昭和41年1月1日)

地 区	総 額	宅 地	田	畑	山 林	原 野	雑 種 地	そ の 他
全 市	99,971,978	95,770,710	2,681,221	628,194	403,322	343,267	140,550	4,714
旧 市 域	65,243,916	65,197,149	3,870	3,938	10,037	26,292	2,630	—
新 市 域	34,728,062	30,573,561	2,677,351	624,256	393,285	316,975	137,920	4,714
長 原 町	6,771,297	6,302,642	55,277	55,148	74,146	245,287	38,797	—
南 町	11,475,125	11,264,983	133,663	20,874	10,804	29,337	15,431	33
小 泉	3,207,391	3,148,226	24,775	26,502	—	2,866	5,022	—
荒 巻・北	3,874,337	3,774,426	12,038	5,748	24,908	14,061	41,674	1,482
生 根 出	500,077	101,329	94,969	50,571	230,605	3,821	18,782	—
西 多 賀	1,143,289	899,214	120,075	70,781	34,354	8,992	9,764	109
中 六 七 高 岩	1,401,527	1,062,745	211,375	117,864	903	5,658	2,876	106
	1,255,550	660,531	503,161	87,967	538	2,278	1,000	75
	1,432,153	815,395	589,496	23,904	597	543	260	1,958
	2,334,451	1,588,661	624,973	114,550	1,641	3,416	398	812
	1,332,865	955,409	307,549	50,347	14,789	716	3,916	139

資料 財政局固定資産税課

9. 気 象

本表は仙台管区気象台（市内鉄砲町1番地，東経140度54分，北緯38度16分，海拔38.4米）の観測値である。(1)平均気圧，平均気温は3に降り，たまった雨水の深さをミリで示したものである。(3)湿度は水蒸気飽和状態の時を100とし，水蒸気のない時を0とした時の率で照率は可照時数/年4,435.3時，閏年4,446.0時に対するものである。(6)暴風日数はその日の最大風速10米以上に達した日数である

年	海 面 (mb) 平均気圧	気 温 (°C)						降 水 量 (mm)			風 向			
		平 均			極			降 水 量 (mm)			風 向			
		平	均	最 高	最 低	最 高	最 低	総 量	最 日	大 量	平 風	均 速	最 風	多 向
大正 2 年	1,013.8	10.1	14.1	6.2	29.9	-10.7	1,112.6	111.8	3.3	...				
	1,014.2	11.8	15.9	8.0	32.9	- 5.8	1,032.8	77.0	3.3	...				
	1,014.1	11.1	14.9	7.6	32.5	- 8.4	1,218.1	70.9	3.5	...				
	1,014.9	11.4	15.2	8.1	30.9	- 7.9	1,296.3	99.7	3.2	...				
	1,012.6	10.8	14.6	7.5	33.4	- 7.4	1,119.2	60.5	3.3	...				
	1,014.7	10.8	14.7	7.6	32.6	-10.3	1,185.2	152.2	3.4	...				
	1,014.1	10.9	15.1	7.5	32.4	-14.6	924.8	58.8	3.4	...				
	1,014.9	11.3	15.2	8.2	32.6	- 6.7	1,588.3	82.5	3.5	...				
	1,014.1	10.9	15.0	7.7	32.2	- 7.3	1,161.5	81.5	3.5	...				
	1,014.1	11.5	15.9	8.1	34.7	-10.7	1,086.5	102.6	3.4	...				
	1,014.4	10.7	14.8	7.4	32.8	-12.0	1,490.4	113.8	3.1	...				
	1,014.2	10.8	15.2	7.1	34.5	- 8.0	762.5	50.4	3.1	...				
	1,014.1	10.9	14.9	7.4	31.0	- 8.4	1,251.8	78.9	3.0	NNW				
	昭和 1 年	1,013.4	10.3	14.5	6.6	32.8	- 7.8	858.5	84.0	3.2	WNW			
1,014.2		10.9	15.7	6.8	32.8	-11.3	1,074.7	99.8	1.6	NW				
1,015.1		11.0	15.7	7.2	32.5	-10.8	1,170.6	92.1	1.5	NW				
1,014.5		11.1	16.2	7.0	36.8	- 9.4	1,142.6	85.5	1.4	NW				
1,015.5		11.6	16.5	7.3	32.8	- 9.5	1,170.3	65.6	1.4	NW				
1,015.3		10.5	15.5	6.3	33.1	-11.5	1,024.6	56.0	1.7	NW				
1,014.6		11.4	16.3	7.4	34.5	- 8.3	1,434.2	66.5	1.7	NW				
1,014.9		11.1	16.3	6.9	33.9	- 9.3	884.1	45.9	1.6	NW				
1,014.4		10.4	15.4	6.2	32.8	- 9.9	1,372.7	86.7	1.6	NW				
1,014.4		10.8	15.7	6.6	34.7	- 8.5	1,209.1	91.9	1.8	NW				
1,014.1		10.8	15.5	7.0	35.0	-11.5	1,038.8	57.9	1.6	NW				
1,013.4		11.2	16.0	7.1	35.2	- 8.6	1,227.6	134.6	1.4	...				
1,014.0		11.2	15.9	7.2	31.4	-10.0	1,181.0	73.3	2.0	...				
1,014.7		11.5	16.1	7.6	34.5	-11.2	1,048.1	148.8	2.2	...				
1,013.7		11.1	16.0	6.9	34.8	- 9.8	853.1	49.6	2.3	...				
1,014.5		10.9	16.5	7.1	33.4	-11.1	1,264.6	118.8	2.2	...				
1,013.3		11.5	15.8	6.8	33.6	- 8.8	909.2	80.9	2.2	...				
1,015.0		11.1	16.0	7.1	33.6	- 8.2	825.2	101.7	2.3	...				
1,014.0		10.6	15.2	6.8	35.4	- 9.1	1,507.6	270.4	2.1	WNW				
1,014.0		9.9	14.5	6.2	31.9	-11.7	1,589.1	109.1	2.0	WNW				
1,014.4		11.6	16.3	7.6	32.8	- 8.5	913.2	61.8	2.3	NW				
1,014.1		10.5	15.2	6.5	35.3	- 9.4	1,443.3	173.3	2.2	WNW				
1,015.3		12.1	16.9	7.9	32.4	- 7.0	1,647.6	312.7	2.2	NW				
1,013.9		11.3	16.0	7.7	33.8	- 7.3	1,355.4	98.7	2.8	WNW				
1,014.0		12.3	16.6	8.4	35.4	- 7.9	1,896.7	140.6	2.9	NW				
1,014.4		11.5	16.3	7.6	35.4	- 8.8	1,028.2	44.5	2.9	WNW				
1,014.8		11.2	16.0	7.3	33.8	- 7.0	1,098.2	56.8	2.3	NW				
1,015.1		11.1	15.8	7.6	34.0	- 6.6	1,062.1	46.5	2.7	WNW				
1,015.1		11.5	16.1	8.0	33.8	- 7.5	1,240.1	105.2	2.9	WNW				
1,014.0		12.1	16.7	8.5	33.8	- 7.2	1,307.0	74.5	2.8	WNW				
1,014.1		11.3	15.6	7.8	32.9	- 8.0	1,457.7	76.4	2.8	WNW				
1,014.2		11.6	16.4	7.9	35.9	- 7.9	1,107.1	77.2	2.7	WNW				
1,014.5		11.8	16.7	8.4	33.7	- 8.9	1,603.0	114.7	2.6	WNW				
1,014.5		12.4	17.1	8.7	35.2	- 6.6	1,429.1	91.4	2.6	WNW				
1,014.7		12.2	17.2	8.3	34.9	- 7.4	1,032.0	123.9	2.8	WNW				
1,014.5		12.6	17.7	8.6	36.6	- 9.2	1,248.0	80.6	2.5	WNW				
1,014.4		12.2	17.3	8.2	34.9	- 6.1	1,092.3	57.0	2.6	WNW				
1,013.8		11.9	16.9	8.1	34.2	- 6.3	1,052.9	105.3	2.4	WNW				
1,015.6		11.9	16.1	8.3	34.3	- 4.5	1,547.3	127.8	2.5	NNW				
1,012.8		11.6	16.2	7.5	31.9	- 6.0	1,097.0	86.1	2.7	WNW				

概況

回(6.14.22時)の観測値を平均したものである。気温の極とはその年間を通じての最高または最低示度のことである。(2)降水量は地上ある。(4)天気日数の快晴は雨量が2.5未満、曇天は7.5以上の場合の日数である。(5)日照時間は日照計により計算した年間総量を指し、日

風速(m/sec)		積雪最	蒸発量 (mm)	平湿度 (%)	平均量 (0~10)	日照時間		天気日数			地震回数	
最大風速	最大風速の風向	大日量 (cm)				時間数(h)	率(%)	快晴	曇天	暴風	有感	無感
22.3	SE	3.8	...	...	6.3	1,923.1	43	...	...	43	...	...
17.6	W	8.9	...	...	6.5	2,089.0	47	...	...	36	...	...
20.8	WNW	23.7	...	...	6.7	2,037.7	46	...	...	51	...	...
17.2	WNW	11.0	...	...	6.7	1,998.4	45	...	...	35	...	...
24.2	E	23.7	...	...	6.3	2,167.6	49	...	...	35	...	...
23.1	SE	9.3	...	...	6.3	2,225.5	50	...	...	39	...	...
19.1	WNW	15.2	...	...	6.3	2,217.0	50	...	...	44	...	...
21.4	W	23.5	...	...	6.3	2,160.8	49	...	...	44	...	...
21.4	W	21.0	...	83	6.6	2,030.4	46	...	...	50	...	...
26.3	W	20.4	...	82	6.3	2,262.4	51	...	...	56	...	...
21.2	E NE	43.0	...	82	6.7	2,004.6	45	...	...	34	...	...
20.2	NW	11.5	...	79	6.1	2,360.2	53	...	...	32	...	...
18.8	W	11.0	...	80	6.1	2,194.3	49	46	141	46	13	98
15.6	WNW	9.5	...	79	6.3	2,107.3	41	40	139	39	11	151
14.8	WNW	16.1	...	77	6.6	2,053.7	46	22	164	8	19	434
14.1	WNW	7.0	...	79	7.1	1,766.7	40	15	186	9	10	419
12.8	NW	16.7	...	77	6.7	1,869.2	42	25	151	4	13	270
10.2	NW	36.1	...	76	6.7	1,796.9	41	28	150	1	9	258
17.2	NW	20.0	...	76	6.9	1,879.2	42	27	160	17	24	340
12.3	NW	15.8	...	76	6.9	1,770.4	50	19	171	6	11	233
13.5	NW	10.0	...	76	6.6	1,976.5	45	26	136	3	22	1,745
15.6	WNW	20.3	...	78	6.6	1,781.7	40	30	158	8	10	323
16.2	NW	34.0	...	76	6.8	1,816.3	41	23	169	20	12	370
14.5	NW	38.0	...	78	7.1	1,860.2	42	17	169	9	11	273
13.1	WNW	23.5	...	78	6.8	1,881.2	42	21	165	11	9	290
19.0	W	14.8	...	78	6.7	1,770.3	40	29	163	11	104	1,854
16.3	W	7.6	...	...	6.6	2,007.5	45	...	...	23	...	...
18.7	WNW	12.0	...	...	6.5	2,048.3	46	...	...	23	...	...
16.5	E SE	7.5	...	...	6.1	1,817.8	41	...	...	18	...	...
18.7	W	16.0	...	...	6.7	2,134.9	48	55	130	27	15	624
17.7	NW	11.5	...	...	6.2	2,181.7	49	56	138	23	14	852
17.3	WNW	19.1	...	78	6.9	1,949.0	44	27	169	38	14	460
15.7	WNW	16.8	935.4	79	6.9	1,814.0	41	32	172	30	13	485
17.3	WNW	29.5	1,017.9	76	6.8	1,944.6	44	...	...	42	...	...
18.7	W	25.9	982.9	77	6.8	1,957.1	44	31	174	48	13	340
19.0	WNW	4.4	977.6	77	6.8	1,867.8	42	36	173	32	12	470
18.7	S SE	16.8	898.2	79.6	6.9	1,859.3	42	30.5	160.7	58	14	514
18.2	WNW	21.2	945.2	76.9	6.6	1,937.6	44	43	154	43	17	567
18.1	WNW	15.3	907.3	74	6.9	1,987.4	45	33	180	50	16	623
23.8	E SE	25.0	875.1	75	6.9	1,945.8	44	36	173	36	16	1,149
17.7	W	12.7	824.8	75	9.8	1,871.7	42	41	174	55	13	1,243
21.2	WNW	22.0	873.7	75	6.9	1,765.7	41	39	186	56	15	793
21.4	WNW	6.7	953.9	77	6.6	1,977.1	45	43	164	47	13	841
19.9	W	27.0	888.6	75	6.5	1,913.6	44	38	166	53	18	566
21.7	WSW	21.8	1,011.0	73	6.5	2,014.1	47	39	164	—	10	642
19.0	W	24.8	937.3	73	6.5	1,806.0	41	40	165	52	14	774
21.1	WNW	12.0	943.3	74	6.6	1,690.5	38	44	177	52	15	709
16.1	WNW	11.0	909.0	76	6.2	1,875.4	42	59	156	45	15	1,066
17.0	S SE	14.0	956.4	75	6.5	1,827.9	41	42	161	30	23	791
15.7	WSW	21.7	1,042.7	74	6.1	2,003.1	45	41	140	23	33	845
16.8	W	17.0	...	74	6.6	1,843.4	43	37	176	17	13	...
15.7	WNW	25.0	964.9	75	6.7	1,762.4	40	32	171	21	31	1,478
16.8	NW	11.0	観測廃止	70	6.2	1,974.1	45	42	154	48	19	261

21, 24時)の観測値の平均による。40年から、蒸発量の観測を廃止した。

気圧の平年値は1931~1960年迄の資料によ

年・月	気 圧 (mb)		気 温 (°C)				
	平 年 (海面)	平 均 (海面)	平 均	毎 日 最 高 の 平 均	毎 日 最 低 の 平 均	最高の極	最低の極
昭和38年	1,014.4	1,013.8	11.9	16.9	8.1	34.2	-6.3
1 月	1,015.5	1,002.9	0.3	5.3	-3.5	9.7	-6.3
2	1,015.9	1,014.4	1.5	7.0	-2.7	12.3	-5.8
3	1,015.8	1,016.1	4.4	9.9	-0.2	20.4	-5.4
4	1,014.9	1,019.5	10.8	16.8	6.0	24.5	-1.1
5	1,012.6	1,013.9	15.0	21.8	10.9	30.5	4.2
6	1,010.2	1,013.1	18.2	22.7	15.1	33.0	9.0
7	1,009.9	1,011.2	21.8	25.5	19.3	30.5	15.5
8	1,011.0	1,008.8	23.9	27.6	21.3	34.2	17.0
9	1,013.3	1,011.8	19.0	23.7	15.0	28.8	9.2
10	1,017.8	1,019.1	13.7	18.2	10.0	23.2	4.0
11	1,018.9	1,018.3	9.1	14.4	4.7	20.7	-2.2
12	1,016.8	1,016.8	5.0	9.4	1.3	16.6	-3.6
39	1,014.1	1,015.6	11.9	16.1	8.3	34.3	-4.5
1	1,015.2	1,018.7	1.8	5.9	-1.6	11.4	-4.5
2	1,015.6	1,020.2	0.3	4.0	-2.9	7.3	-4.5
3	1,015.5	1,016.2	4.0	8.6	0.3	17.4	-3.8
4	1,014.6	1,020.2	10.8	15.9	6.3	22.2	1.2
5	1,012.3	1,015.1	15.2	20.0	10.9	28.6	6.3
6	1,009.9	1,008.2	18.5	22.3	15.1	30.4	8.5
7	1,009.6	1,008.3	22.5	26.2	19.5	34.3	15.2
8	1,010.7	1,010.0	24.9	28.3	22.3	32.8	18.8
9	1,013.0	1,013.8	18.9	22.4	16.0	29.7	10.5
10	1,017.5	1,020.3	13.3	17.9	9.1	22.7	1.5
11	1,018.6	1,016.7	8.5	13.4	3.9	22.0	-1.5
12	1,016.5	1,019.2	3.8	7.8	0.1	12.1	-4.0
40	1,014.1	1,012.8	11.6	16.2	7.5	31.9	-6.0
1	1,015.2	1,014.1	1.9	6.2	-1.8	9.4	-6.0
2	1,015.6	1,013.2	0.9	5.4	-2.9	14.1	-5.9
3	1,015.5	1,012.6	3.0	7.9	-1.1	18.2	-5.4
4	1,014.6	1,013.8	8.0	13.2	2.9	23.9	-1.3
5	1,012.3	1,011.9	14.4	19.6	9.8	27.3	2.1
6	1,009.9	1,009.6	18.4	22.9	14.9	29.8	11.0
7	1,009.6	1,007.2	20.9	24.7	17.9	31.9	13.9
8	1,010.7	1,010.8	24.3	28.6	20.7	31.4	15.9
9	1,013.0	1,010.6	20.3	24.6	16.3	28.6	11.8
10	1,017.5	1,018.3	14.0	19.5	9.2	24.8	5.6
11	1,018.6	1,017.6	8.8	14.0	4.1	22.4	-0.8
12	1,016.5	1,014.4	3.8	8.2	-0.2	16.7	-4.3

資料 仙台管区気象台

10. 月 別 気 象 平 年

季 節 { 平均初霜日(10月28日) 平均終霜日(5月2日)
(1927~1955) { 平均初雪日(11月26日) 平均終雪日(4月8日)

本表の平年値は 1931~1960年までの平均値である。〔気温〕平均は毎日8回(3
始よりのもの、その他の極も同年の統計開始よりのもの。〔日照率〕日の出が
0.1mm又は0.1mm以上あった場合、降水量 ≥ 0.1 mmが雨の日数になる。(風向)

年・月		平均気 圧(現地) (mb)	気 温 (°C)				湿度(%)		降 水 量 (mm)		風 向,		
			平 均	毎日最高 の 平 均	毎日最低 の 平 均	高 極	低 極	平均	最小	総 量	最 日 大 量	平 均 風 速	最大風速
年	間	1,009.4	11.3	16.0	7.4	(極)36.8	(極)-11.7	(極)76	(極)10	1,231.5	328.5	2.8	(極)21.7
	1 月	1,010.3	0.1	4.6	-3.7	17.9	-11.7	72	27	37.0	64.6	3.2	19.0
	2	1,011.5	0.6	5.3	-3.4	20.7	-11.5	70	18	43.7	52.1	3.3	19.6
	3	1,011.0	3.5	8.6	-0.8	23.8	- 8.9	68	16	62.4	72.8	3.4	21.4
	4	1,010.2	9.0	14.6	4.1	27.9	- 5.0	68	10	95.4	99.8	3.5	21.2
	5	1,007.4	13.9	19.2	9.3	33.2	- 0.3	75	15	100.1	100.2	2.9	19.9
	6	1,004.8	17.8	22.0	14.4	33.6	5.4	83	25	154.9	105.2	2.4	11.8
	7	1,004.6	22.0	25.8	19.2	36.6	10.4	87	39	167.2	118.8	1.9	16.8
	8	1,005.8	23.8	28.0	20.8	36.8	12.9	85	29	136.4	127.8	2.1	15.5
	9	1,008.5	19.8	24.3	16.3	34.7	5.6	82	28	190.5	328.5	2.2	18.7
	10	1,012.9	13.8	19.0	9.6	29.1	- 0.1	78	26	133.4	148.8	2.5	16.9
	11	1,014.3	8.2	13.5	3.7	24.3	- 4.2	74	21	61.1	105.3	2.7	18.2
	12	1,012.1	2.9	7.5	-0.9	21.4	-10.8	74	25	49.6	79.1	2.9	21.7

資料 仙台管区気象台

「地中温度」および「天気類別日数」の「暴風」,「霜」の欄には資料の関係上40年の月

概況 (続)

る。38年11月12月の地震回数(無感)は気象台の地震計室工事のため欠測。

降水量 (mm)		風向, 風速 (m/sec)			天気日数		日照時間 (h)	地震回数	
総量	最大日量	平均風速	最多風向	最大風速	快晴	曇天		有感	無感
1,052.9	105.3	2.4	WNW	16.8	37	176	1,843.4	13	...
31.4	15.6	2.9	W	14.0	2	8	165.4	—	52
40.2	15.9	2.7	WNW	16.8	4	5	191.7	1	39
109.1	70.0	3.1	WNW	15.8	6	12	199.3	1	49
59.6	13.6	2.6	SE	12.3	4	14	207.8	2	32
33.5	6.6	2.4	SE	13.2	2	23	183.9	2	61
142.8	46.9	2.0	NNW	9.2	—	27	92.2	2	43
156.1	48.0	1.8	SSE	6.0	1	26	106.4	—	41
138.2	33.6	2.0	SE	7.5	2	25	122.3	2	54
48.0	16.1	2.3	WNW	12.7	4	13	150.8	—	52
152.2	46.4	2.4	WNN	9.3	5	14	135.2	1	162
119.0	105.3	2.5	WNW	11.7	4	4	163.9	—	...
22.8	8.0	2.6	NW	12.3	3	5	124.5	2	...
1,547.3	127.8	2.6	NNW	15.7	32	172	1,762.4	31	1,478
99.5	28.8	2.7	NNW	10.7	0	15	117.0	0	52
55.3	14.8	2.8	NNW	14.3	2	10	145.1	4	32
53.4	19.5	3.2	NNW	13.7	6	10	190.1	1	58
51.2	16.6	2.6	SSE	15.3	3	16	160.3	0	32
120.8	32.6	2.5	NNW	10.7	3	14	199.0	5	116
148.1	66.6	2.3	SE	10.0	1	20	159.1	13	799
187.3	38.5	1.9	SSE	8.2	2	22	141.8	2	135
342.1	127.8	2.0	SE	7.8	0	20	112.9	1	45
324.9	122.4	2.3	NNW	12.5	2	21	92.7	1	42
65.4	20.8	2.3	NNW	9.2	3	11	153.2	1	71
62.3	24.7	2.7	NNW	15.7	4	5	152.7	1	47
37.0	21.3	2.6	WNW	9.2	6	8	138.5	2	49
1,097.0	86.1	2.7	WNW	16.8	42	154	1,984.4	19	261
83.6	64.6	2.7	WNW	15.2	4	4	160.1	2	13
15.7	4.0	2.9	WNW	16.5	2	4	185.4	2	29
23.5	5.5	3.7	WNW	13.5	5	10	202.7	2	28
41.7	16.6	3.7	WNW	13.3	6	12	216.5	1	21
197.1	86.1	3.4	NNW	10.7	6	18	193.5	2	22
123.9	25.2	2.6	SSE	7.0	3	20	172.8	0	23
218.4	54.4	2.1	SSE	16.8	1	25	99.7	0	26
105.2	51.6	1.9	SSE	11.2	3	15	200.9	1	15
97.1	22.4	2.1	NNW	15.0	1	18	131.5	7	30
38.8	20.2	2.4	NNW	7.5	7	9	173.0	1	17
64.7	29.5	2.3	NW	13.3	3	7	142.2	1	23
87.3	36.7	2.9	NNW	13.3	1	12	106.1	0	14

値及び極値

時6, 9, 12, 15, 18, 21, 24)の平均。高極は最高気温中最も高い気温, 低極は最低気温中の最も低い気温で, 1926年統計開
ら日没までの間の日照時数に対する実日照時数の割合 (暴風) 風速10米/1秒以上の場合。(降水 $\geq 0.1\text{mm}$) 降水量
E=東, W=西, S=南, N=北

風 速 (m/sec)		日 時 照 間 (h)	日照率 (%)	地中温度 (°C)		天 氣 類 別 日 数									
最大風速 の 風 向	最 多 風 向			0.1m	0.2m	快 晴	曇 天	不照 日数	暴 風	霜	雪	降 水 ≥0.1mm	降 水 ≥1.0mm	降 水 ≥10.0mm	
40年月別平均						40年月別日数									
WSW	NNW	19,068	43	13.4	13.3	38.0	168.4	65.0	43	87	65.5	167.6	109.8	38.4	
WNW	WNW	1,506	50	3.1	3.7	4.0	7.5	2.8	4	26	19.5	14.8	7.0	1.1	
W	WNW	1,545	51	2.7	3.2	3.7	10.6	3.9	7	11	16.8	12.1	5.5	1.5	
WNW	NW	1,921	52	4.8	4.9	3.5	11.6	3.8	7	16	11.8	11.7	7.5	2.5	
WNW	WNW	2,028	51	9.4	9.1	4.4	11.6	4.3	6	8	2.2	12.2	8.9	2.6	
W	SSE	2,058	47	15.7	14.8	3.7	15.9	5.7	3	2	—	12.6	9.6	3.4	
WNW	SSE	1,532	34	20.5	19.5	1.4	20.6	8.2	—	—	—	16.5	12.9	5.4	
NW	SSE	1,341	30	22.3	21.8	1.5	21.8	9.6	1	—	—	19.0	13.5	5.5	
E	SSE	1,626	39	26.2	25.6	2.1	17.9	5.9	1	—	—	16.7	12.1	3.7	
SSE	NNW	1,291	35	22.4	22.5	1.8	17.9	7.6	3	—	—	16.1	11.0	5.5	
W	NNW	1,493	43	16.5	16.8	3.8	14.1	5.8	—	—	—	13.1	8.9	3.8	
WNW	NNW	1,418	47	10.7	11.4	4.7	9.7	3.6	8	9	2.0	9.4	6.0	1.9	
WSW	WNW	1,309	44	6.0	6.6	3.6	9.4	3.8	3	15	13.3	13.4	6.9	1.5	

別平均値を掲げた。