

I 土地・気象

1. 市域の変遷

本表の「記録による面積」（第5次編入生出村を除く）とは、編入時の面積関係書類および統計書等に記録されている面積（方里）を平方尺に換算したものである。5万分の1地形図による「測定面積」とは建設省地理調査所および総理府統計局が終戦後修正を施した5万分の1地形図（応急修正版）上において新たに測定した昭和30年10月1日現在の境域による平面面積で「昭和30年国勢調査報告第一巻」によつて公表された確定面積である。したがつてこの確定面積は従前の面積に替えるものである。なお前記の記録による面積と確定面積とに、多少の差があるがこれは測定方法の相違によるものであると考えられるので、本表においてはその差が一応全市域に関係あるものとみて、それぞれ記録による編入時面積に比例配分し5万分の1測定面積の当該項目に掲載した。なお昭和31年4月1日、昭和32年10月25日の2回にわたり隣接の多賀城町と一部境界変更があつたが、単位未満につき計上しない。

編入時および編入町村	編入時の関係書類および統計書等の記録による		1/50,000 地図測定による	
	編入面積	編入後の面積	編入面積	編入後の面積
	km ²	km ²	km ²	km ²
明治22年4月1日 市制施行	—	17.27	—	17.45
昭和3年4月1日 第1次編入 名取郡 長町 宮城郡 原町・七郷村の一部(南小泉)	35.78	53.05	36.15	53.60
昭和6年4月1日 第2次編入 宮城郡 七北田村の一部(荒巻、北根)	16.96	70.01	17.13	70.73
昭和7年10月1日 第3次編入 名取郡 西多賀村	16.96	86.97	17.13	87.86
昭和16年9月15日 第4次編入 名取郡 中六郷村 宮城郡 六郷村 七郷村 高砂村 岩切村	99.31 11.86 20.45 20.68 30.05 16.27	186.28	100.35 11.98 20.66 20.90 30.37 16.44	188.21
昭和31年4月1日 第5次編入 名取郡 生出村	48.64	234.92	48.64	236.85

資料 総務局調査統計課

2. 行政区別面積

(単位 面積km²)

行政区	面積	行政区	面積	行政区	面積
全出張所地区	236.85	榴岡町	1.66	支所地区	173.12
八幡町	63.73	東仙台	8.57	生西出賀	48.64
八木立通上台	8.19	東連仙台	3.04	西多賀	16.96
杉	0.66	荒南小泉	1.19	中六郷	11.86
原平二六六	5.72	荒南小泉	0.98	七郷	20.45
	9.98	荒南小泉	2.51	高砂	20.68
	3.08	荒南小泉	1.32	岩切	30.05
	1.40	荒南小泉	2.13	長	15.75
	1.24	荒南小泉	5.35		8.73
	0.93	荒南小泉			
	1.10	荒南小泉			
	4.68	荒南小泉			

資料 総務局調査統計課

3. 位置

昭和32年12月末日現在の市域を建設省地理調査所5万分の1地図によつて測定したもので、距離は各極端の経線又は緯線間の直線距離である。

方位	経度	地名	距離	方位	緯度	地名	距離
極東	141° 2'48"	中野字高松	26.9km	極南	38° 9'42"	藤塚須賀	19.7km
極西	140°44'12"	茂庭字松場		極北	38°20'15"	岩切字青麻沢	

資料 総務局調査統計課

2 土地・気象

4. 総面積および有租地面積

本表は(1)明治22年から昭和24年までは各年末日現在、昭和25年以降は各年1月1日現在の固定資産課税台帳より集計したもので、
免税点以下の土地は含まない。なお38年以降は固定資産概要調書による評価総地積である。(2)その他とは沼地などで、雑種地とは
運動場、軌道敷地などが含まれている。(3)「反」を「ヘクタール」に換算したので各項の計は必ずしも総数とは一致しない。25年
以前の総面積は編入関係書類、26年以降の総面積は建設省国土地理院の測定資料による。

(単位 ha)

年	総面積 (km ²)	総面積に 対する有 租地面積 %	民 有 有 租 地 面 積							
			総 数	宅 地	田	畑	山 林	原 野	雑種地	その他
明 治 22 年	17.27	61.5	1,061.8	389.5	79.7	566.2	25.8	...	...	...
昭 和 元 年	17.27	58.6	1,011.7	555.4	60.7	341.2	41.0	12.9	...	0.2
5	53.03	66.5	3,527.2	888.7	957.3	840.0	801.7	38.1	0.9	0.3
10	85.71	64.1	5,493.3	1,073.9	1,253.4	1,049.2	2,044.6	67.4	...	4.6
15	85.71	63.1	5,407.1	1,147.6	1,232.4	1,026.5	1,920.0	75.3	...	5.1
20	186.28	59.9	11,153.7	1,438.9	4,862.5	2,304.5	2,275.2	222.6	...	45.9
23	186.28	61.8	11,520.4	1,489.0	5,163.2	2,328.2	2,272.8	185.8	44.8	36.3
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	185.03	62.3	11,520.6	1,489.1	5,163.2	2,328.2	2,272.9	185.9	81.1	...
26	185.03	62.5	11,570.3	1,646.2	5,157.1	2,024.6	2,477.2	219.3	9.9	35.8
27	185.03	60.2	11,137.5	1,654.3	5,167.9	2,267.5	1,778.0	200.7	32.7	39.3
28	185.03	58.9	10,912.1	1,782.5	5,126.8	1,880.3	1,851.6	188.6	82.2	...
29	185.03	60.5	11,190.1	1,804.9	5,052.4	2,172.3	1,873.5	200.5	86.4	...
30	188.21	59.6	11,214.3	1,821.8	5,035.1	2,189.3	1,887.5	189.0	91.4	...
31	236.85	57.6	13,648.2	1,942.3	5,213.4	2,356.9	3,803.8	215.1	79.8	36.7
32	236.85	57.5	13,639.3	1,979.3	5,201.8	2,325.5	3,817.8	199.4	71.8	42.8
33	236.85	58.2	13,789.8	2,060.7	5,207.3	2,437.4	3,747.3	224.2	78.3	37.4
34	236.85	58.3	13,809.6	2,109.1	5,190.2	2,420.7	3,748.1	223.8	80.3	37.2
35	236.85	58.2	13,781.1	2,148.2	5,175.3	2,397.9	3,722.0	218.3	82.5	37.0
36	236.85	57.9	13,707.7	2,253.7	5,180.3	2,345.2	3,629.0	184.9	84.7	28.2
37	236.85	57.9	13,730.8	2,396.3	5,138.1	2,302.6	3,592.7	187.7	85.3	28.0
38	236.85	57.9	13,720.2	2,513.4	5,089.0	2,245.5	3,562.4	197.0	85.2	27.7
39	236.85	57.8	13,681.1	2,800.8	5,019.0	2,116.2	3,419.2	206.5	92.6	26.8
40	236.85	57.5	13,617.4	2,931.7	4,972.8	2,059.6	3,325.5	188.2	111.5	28.2
41	236.85	56.4	13,353.1	3,186.3	4,873.2	1,922.1	3,010.1	227.4	106.0	28.1
42	236.85	58.1	13,773.1	3,672.7	4,819.6	1,925.1	3,016.9	204.6	106.2	28.0
43	236.85	57.1	13,535.1	3,692.4	4,703.5	1,830.1	2,956.2	211.8	113.1	27.8

資料 財政局税務部固定資産税課

5. 土 地 評 価 額 (総 価 格)

(単位 千円)

昭和40年以降は、39年の評価替えによる評価額を基準としたもので、課税に用いた価 値ではない。

(各年1月1日現在)

年	総 額	宅 地	田	畑	山 林	原 野	雑 種 地	そ の 他
昭和 30 年	13,963,595	11,481,273	1,428,435	891,868	103,537	41,529	10,817	6,133
31	14,576,771	11,976,855	1,529,564	876,205	134,528	39,659	13,942	6,016
32	14,536,975	11,932,677	1,527,193	859,522	154,719	42,798	13,992	6,073
33	15,684,067	13,016,952	1,556,261	852,554	185,094	52,924	14,309	5,973
34	15,827,881	13,174,162	1,552,279	828,995	196,763	54,100	15,716	5,866
35	15,911,089	13,275,771	1,542,804	811,932	207,214	49,357	18,383	5,621
36	17,236,404	14,512,099	1,616,260	822,101	232,179	27,310	24,012	2,443
37	17,626,563	14,860,417	1,611,392	853,341	249,488	26,138	23,356	2,431
38	17,801,002	15,136,177	1,582,697	766,959	263,026	26,364	23,491	2,288
39	21,875,781	19,467,316	1,539,388	628,482	177,684	35,405	25,086	2,420
40	97,602,605	93,584,773	2,629,896	681,046	435,142	176,320	84,074	11,354
41	99,971,978	95,770,710	2,681,221	628,194	403,322	343,267	140,550	4,714
42	107,303,789	103,168,850	2,657,372	615,936	425,133	295,056	131,901	9,541
43	105,929,158	101,829,315	2,592,195	580,289	395,058	326,746	198,296	7,259

資料 財政局税務部固定資産税課

6. 宅 地 に 関 す る 調

(単位 地積 m²)本表には免税点以下の地積3,673,356m²、価格2,750,337千円を含まない。

(昭和43年1月1日)

地 区 別	地 積 (イ)	決 定 価 格 (ロ)	1 m ² 当 り の 価 格		最高価格地の所在地	
			平均価格(ロ)/(イ)	最 高 価 格		
		千円	円	円		
商業地区	繁 華 街	156,215	9,982,859	63,905	239,334	裏五番丁13-4
	高度商業地区	125,514	5,038,666	40,144	145,234	東四番丁48-2
	普通商業地区	2,382,611	23,778,851	9,980	90,772	名掛丁38
工業地区	大工場地区	2,215,438	6,121,275	2,763	7,625	原町苦竹金屋敷8-2
	小工場地区	342,396	977,818	2,856	6,929	東八番丁107
	家内工業地区	51,097	119,173	2,332	3,843	堤町23
住宅地区	併用住宅地区	2,443,847	11,687,922	4,783	29,047	国分町167-2
	高級住宅地区	962,802	5,455,033	5,666	18,336	同心町通52-70
	普通住宅地区	17,649,801	31,990,538	1,813	17,610	北二番丁16
村落地区	集 団 地 区	2,320,267	1,464,816	631	3,026	中田町字神明前43
	村 落 地 区	4,577,732	2,096,691	458	1,513	中田町字小清水4-5
特 殊 地 区		22,694	365,336	16,098	22,179	国分町152-1
合 計	33,250,415	99,078,978	2,980	239,334	裏五番丁13-4	

資料 財政局税務部固定資産税課

7. 地区別,地目別有租地面積

(単位 ha)

(昭和43年1月1日)

地 区	総 数	宅 地	田	畑	山 林	原 野	雑 種 地	そ の 他
全 市	13,535.1	3,692.4	4,703.5	1,830.1	2,956.2	211.8	113.1	27.8
出張所地区	3,434.9	2,275.6	270.2	165.8	631.6	60.9	30.0	0.6
支所地区	10,100.2	1,416.8	4,433.3	1,664.3	2,324.6	150.9	83.1	27.2
生 西 出 賀	2,541.2	82.5	218.9	230.3	1,967.9	30.8	10.8	—
	915.8	245.8	227.1	195.3	215.5	12.9	19.0	0.2
中 田 郷	851.9	156.2	360.2	306.6	7.0	9.3	11.7	0.9
六 郷	1,288.6	125.8	857.4	249.4	6.2	32.3	10.8	6.7
七 郷	1,306.0	141.7	1,057.0	80.5	7.3	4.2	0.9	14.4
高 砂	1,759.1	236.8	1,122.3	335.8	14.3	43.5	2.0	4.4
岩 切 町	823.3	101.0	486.6	148.2	83.8	2.0	1.1	0.6
長 町	614.3	327.0	103.8	118.2	22.6	15.9	26.8	—

資料 財政局税務部固定資産税課

8. 地区別,地目別有租地評価額

(単位 千円)

(昭和43年1月1日)

地 区	総 額	宅 地	田	畑	山 林	原 野	雑 種 地	そ の 他
全 市	105,929,158	101,829,315	2,592,195	580,289	395,058	326,746	198,296	7,259
出張所地区	89,762,237	89,059,725	146,831	58,110	125,645	247,135	123,881	910
支所地区	16,166,921	12,769,590	2,445,364	522,179	269,413	79,611	74,415	6,349
生 西 出 賀	583,292	189,492	94,407	48,529	221,635	7,846	21,383	—
	1,338,999	1,112,308	114,328	61,821	29,305	16,203	4,924	110
中 田 郷	1,573,198	1,250,164	205,887	112,301	920	3,261	525	140
六 郷	1,205,477	615,438	500,396	84,009	595	3,382	1,521	136
七 郷	2,172,372	1,563,603	572,172	23,186	592	423	10,937	1,459
高 砂	2,642,648	1,916,463	607,366	101,328	1,432	6,188	5,506	4,365
岩 切 町	1,059,749	702,398	296,958	47,589	11,698	609	358	139
長 町	5,591,186	5,419,724	53,850	43,416	3,236	41,699	29,261	—

資料 財政局税務部固定資産税課

9. 気 象

本表は仙台管区気象台（市内鉄砲町1番地，東経140度54分，北緯38度16分，海拔38.4米）の観測値である。(1)平均気圧，平均気温は3に降り，たまつた雨水の深さをミリで示したものである。(2)湿度は水蒸気飽和状態の時を100とし，水蒸気のない時を0とした時の率で照率は日照時数年平均4,435.3時，閏年4,446.0時に対するものである。(3)暴風日数はその日の最大風速10米以上に達した日数である

年	海 面 (mb) 平均気圧	気 温 (°C)						降 水 量 (mm)			風 向	
		平 均				極		降 水 量 (mm)			風 向	
		平	均	最 高	最 低	最 高	最 低	総 量	最 日	大 量	平 風	最 多
大正 2 年	1,013.8	10.1	14.1	6.2	29.9	—10.7	1,112.6	111.8	3.3	...		
	1,014.2	11.8	15.9	8.0	32.9	— 5.8	1,032.8	77.0	3.3	...		
	1,014.1	11.1	14.9	7.6	32.5	— 8.4	1,218.1	70.9	3.5	...		
	1,014.9	11.4	15.2	8.1	30.9	— 7.9	1,296.3	99.7	3.2	...		
	6	1,012.6	10.8	14.6	7.5	33.4	— 7.4	1,119.2	60.5	3.3	...	
	7	1,014.7	10.8	14.7	7.6	32.6	—10.3	1,185.2	152.2	3.4	...	
	8	1,014.1	10.9	15.1	7.5	32.4	—14.6	924.8	58.8	3.4	...	
	9	1,014.9	11.3	15.2	8.2	32.6	— 6.7	1,588.3	82.5	3.5	...	
	10	1,014.1	10.9	15.0	7.7	32.2	— 7.3	1,161.5	81.5	3.5	...	
	11	1,014.1	11.5	15.9	8.1	34.7	—10.7	1,086.5	102.6	3.4	...	
	12	1,014.4	10.7	14.8	7.4	32.8	—12.0	1,490.4	113.8	3.1	...	
	13	1,014.2	10.8	15.2	7.1	34.5	— 8.0	762.5	50.4	3.1	...	
	14	1,014.1	10.9	14.9	7.4	31.0	— 8.4	1,251.8	78.9	3.0	NNW	
昭和 1 年	1,013.4	10.3	14.5	6.6	32.8	— 7.8	858.5	84.0	3.2	WNW		
	2	1,014.2	10.9	15.7	6.8	32.8	—11.3	1,074.7	99.8	1.6	NW	
	3	1,015.1	11.0	15.7	7.2	32.5	—10.8	1,170.6	92.1	1.5	NW	
	4	1,014.5	11.1	16.2	7.0	36.8	— 9.4	1,142.6	85.5	1.4	NW	
	5	1,015.5	11.6	16.5	7.3	32.8	— 9.5	1,170.3	65.6	1.4	NW	
	6	1,015.3	10.5	15.5	6.3	33.1	—11.5	1,024.6	56.0	1.7	NW	
	7	1,014.6	11.4	16.3	7.4	34.5	— 8.3	1,434.2	66.5	1.7	NW	
	8	1,014.9	11.1	16.3	6.9	33.9	— 9.3	884.1	45.9	1.6	NW	
	9	1,014.4	10.4	15.4	6.2	32.8	— 9.9	1,372.7	86.7	1.6	NW	
	10	1,014.4	10.8	15.7	6.6	34.7	— 8.5	1,209.1	91.9	1.8	NW	
	11	1,014.1	10.8	15.5	7.0	35.0	—11.5	1,038.8	57.9	1.6	NW	
	12	1,013.4	11.2	16.0	7.1	35.2	— 8.6	1,227.6	134.6	1.4	...	
	13	1,014.0	11.2	15.9	7.2	31.4	—10.0	1,181.0	73.3	2.0	...	
	14	1,014.7	11.5	16.1	7.6	34.5	—11.2	1,048.1	148.8	2.2	...	
	15	1,013.7	11.1	16.0	6.9	34.8	— 9.8	853.1	49.6	2.3	...	
	16	1,014.5	10.9	16.5	7.1	33.4	—11.1	1,264.6	118.8	2.2	...	
	17	1,013.3	11.5	15.8	6.8	33.6	— 8.8	909.2	80.9	2.2	...	
	18	1,015.0	11.1	16.0	7.1	33.6	— 8.2	825.2	101.7	2.3	...	
	19	1,014.0	10.6	15.2	6.8	35.4	— 9.1	1,507.6	270.4	2.1	WNW	
	20	1,014.0	9.9	14.5	6.2	31.9	—11.7	1,589.1	109.1	2.0	WNW	
	21	1,014.4	11.6	16.3	7.6	32.8	— 8.5	913.2	61.8	2.3	NW	
	22	1,014.1	10.5	15.2	6.5	35.3	— 9.4	1,443.3	173.3	2.2	WNW	
	23	1,015.3	12.1	16.9	7.9	32.4	— 7.0	1,647.6	312.7	2.2	NW	
	24	1,013.9	11.3	16.0	7.7	33.8	— 7.3	1,355.4	98.7	2.8	WNW	
	25	1,014.0	12.3	16.6	8.4	35.4	— 7.9	1,896.7	140.6	2.9	NW	
	26	1,014.4	11.5	16.3	7.6	35.4	— 8.8	1,028.2	44.5	2.9	WNW	
	27	1,014.8	11.2	16.0	7.3	33.8	— 7.0	1,098.2	56.8	2.3	NW	
	28	1,015.1	11.1	15.8	7.6	34.0	— 6.6	1,062.1	46.5	2.7	WNW	
	29	1,015.1	11.5	16.1	8.0	33.8	— 7.5	1,240.1	105.2	2.9	WNW	
	30	1,014.0	12.1	16.7	8.5	33.8	— 7.2	1,307.0	74.5	2.8	WNW	
	31	1,014.1	11.3	15.6	7.8	32.9	— 8.0	1,457.7	76.4	2.8	WNW	
	32	1,014.2	11.6	16.4	7.9	35.9	— 7.9	1,107.1	77.2	2.7	WNW	
	33	1,014.5	11.8	16.7	8.4	33.7	— 8.9	1,603.0	114.7	2.6	WNW	
	34	1,014.5	12.4	17.1	8.7	35.2	— 6.6	1,429.1	91.4	2.6	WNW	
	35	1,014.7	12.2	17.2	8.3	34.9	— 7.4	1,032.0	123.9	2.8	WNW	
	36	1,014.5	12.6	17.7	8.6	36.6	— 9.2	1,248.0	80.6	2.5	WNW	
	37	1,014.4	12.2	17.3	8.2	34.9	— 6.1	1,092.3	57.0	2.6	WNW	
	38	1,013.8	11.9	16.9	8.1	34.2	— 6.3	1,052.9	105.3	2.4	WNW	
	39	1,015.6	11.9	16.1	8.3	34.3	— 4.5	1,547.3	127.8	2.5	NNW	
	40	1,012.8	11.6	16.2	7.5	31.9	— 6.0	1,097.0	86.1	2.7	WNW	
	41	1,013.2	12.0	16.5	7.8	34.6	— 6.9	1,361.1	141.1	2.7	NNW	
	42	1,013.9	12.2	16.7	8.1	33.8	—10.2	1,156.6	67.6	2.6	NNW	

概況

回(6.14.22時)の観測値を平均したものである。気温の極とはその年間を通じての最高または最低示度のことである。(2)降水量は地上ある。(4)天気日数の快晴は曇量が2.5未満、曇天は7.5以上の場合の日数である。(5)日照時間は日照計により計算した年間総量を指し、日

風速(m/sec)		積雪最	蒸発量 (mm)	平均湿度 (%)	平均雲量 (0~10)	日照時間		天気日数			地震回数	
最大風速	最大の風向	大日量 (cm)				時間数(h)	率(%)	快晴	曇天	暴風	有感	無感
22.3	SE	3.8	...	...	6.3	1,923.1	43	...	...	43	...	...
17.6	W	8.9	...	...	6.5	2,089.0	47	...	...	36	...	...
20.8	WNW	23.7	...	...	6.7	2,037.7	46	...	...	51	...	...
17.2	WNW	11.0	...	...	6.7	1,998.4	45	...	...	35	...	...
24.2	E	23.7	...	...	6.3	2,167.6	49	...	...	35	...	...
23.1	SE	9.3	...	...	6.3	2,225.5	50	...	...	39	...	...
19.1	WNW	15.2	...	...	6.3	2,217.0	50	...	...	44	...	...
21.4	W	23.5	...	...	6.3	2,160.8	49	...	...	44	...	...
21.4	W	21.0	...	83	6.6	2,030.4	46	...	...	50	...	...
26.3	W	20.4	...	82	6.3	2,262.4	51	...	...	56	...	...
21.2	E NE	43.0	...	82	6.7	2,004.6	45	...	...	34	...	...
20.2	NW	11.5	...	79	6.1	2,360.2	53	...	...	32	...	...
18.8	W	11.0	...	80	6.1	2,194.3	49	46	141	46	13	98
15.6	WNW	9.5	...	79	6.3	2,107.3	41	40	139	39	11	151
14.8	WNW	16.1	...	77	6.6	2,053.7	46	22	164	8	19	434
14.1	WNW	7.0	...	79	7.1	1,766.7	40	15	186	9	10	419
12.8	NW	16.7	...	77	6.7	1,869.2	42	25	151	4	13	270
10.2	NW	36.1	...	76	6.7	1,796.9	41	28	150	1	9	258
17.2	NW	20.0	...	76	6.9	1,879.2	42	27	160	17	24	340
12.3	NW	15.8	...	76	6.9	1,770.4	50	19	171	6	11	233
13.5	NW	10.0	...	76	6.6	1,976.5	45	26	136	3	22	1,745
15.6	WNW	20.3	...	78	6.6	1,781.7	40	30	158	8	10	323
16.2	NW	34.0	...	76	6.8	1,816.3	41	23	169	20	12	370
14.5	NW	38.0	...	78	7.1	1,860.2	42	17	169	9	11	273
13.1	WNW	23.5	...	78	6.8	1,881.2	42	21	165	11	9	290
19.0	W	14.8	...	78	6.7	1,770.3	40	29	163	11	104	1,854
16.3	W	7.6	...	...	6.6	2,007.5	45	...	...	23	...	...
18.7	WNW	12.0	...	...	6.5	2,048.3	46	...	...	23	...	...
16.5	E SE	7.5	...	...	6.1	1,817.8	41	...	...	18	...	...
18.7	W	16.0	...	...	6.7	2,134.9	48	55	130	27	15	624
17.7	NW	11.5	...	...	6.2	2,181.7	49	56	138	23	14	852
17.3	WNW	19.1	...	78	6.9	1,949.0	44	27	169	38	14	460
15.7	WNW	16.8	935.4	79	6.9	1,814.0	41	32	172	30	13	485
17.3	WNW	29.5	1,017.9	76	6.8	1,944.6	44	...	...	42	...	...
18.7	W	25.9	982.9	77	6.8	1,957.1	44	31	174	48	13	340
19.0	WNW	4.4	977.6	77	6.8	1,867.8	42	36	173	32	12	470
18.7	S SE	16.8	898.2	79.6	6.9	1,859.3	42	30.5	160.7	58	14	514
18.2	WNW	21.2	945.2	76.9	6.6	1,937.6	44	43	154	43	17	567
18.1	WNW	15.3	907.3	74	6.9	1,987.4	45	33	180	50	16	623
23.8	E SE	25.0	875.1	75	6.9	1,945.8	44	36	173	36	16	1,149
17.7	W	12.7	824.8	75	9.8	1,871.7	42	41	174	55	13	1,243
21.2	WNW	22.0	873.7	75	6.9	1,765.7	41	39	186	56	15	793
21.4	WNW	6.7	953.9	77	6.6	1,977.1	45	43	164	47	13	841
19.9	W	27.0	888.6	75	6.5	1,913.6	44	38	166	53	18	566
21.7	WSW	21.8	1,011.0	73	6.5	2,014.1	47	39	164	—	10	642
19.0	W	24.8	937.3	73	6.5	1,806.0	41	40	165	52	14	774
21.1	WNW	12.0	943.3	74	6.6	1,690.5	38	44	177	52	15	709
16.1	WNW	11.0	909.0	76	6.2	1,875.4	42	59	156	45	15	1,066
17.0	S SE	14.0	956.4	75	6.5	1,827.9	41	42	161	30	23	791
15.7	WSW	21.7	1,042.7	74	6.1	2,003.1	45	41	140	23	33	845
16.8	W	17.0	...	74	6.6	1,843.4	43	37	176	17	13	...
15.7	WNW	25.0	964.9	75	6.7	1,762.4	40	32	171	21	31	1,478
16.8	NW	11.0	観測廃止	70	6.2	1,974.1	45	42	154	48	19	261
16.5	W	23	観測廃止	72	6.5	1,854.3	42	42	158	26	13	244
13.3	WNW	27	観測廃止	72	6.2	1,990.5	45	49	158	20	22	217

21, 24時)の観測値の平均による。40年から、蒸発量の観測を廃止した。

気圧の平年値は1931～

年・月	気 圧 (mb)		気 温 (°C)				
	平 年 (海面)	平 均 (海面)	平 均	毎 日 最 高 の 平 均	毎 日 最 低 の 平 均	最高の極	最低の極
昭和40年	1,014.1	1,012.8	11.6	16.2	7.5	31.9	-6.0
1 月	1,015.2	1,014.1	1.9	6.2	-1.8	9.4	-6.0
2	1,015.6	1,013.2	0.9	5.4	-2.9	14.1	-5.9
3	1,015.5	1,012.6	3.0	7.9	-1.1	18.2	-5.4
4	1,014.6	1,013.8	8.0	13.2	2.9	23.9	-1.3
5	1,012.3	1,011.9	14.4	19.6	9.8	27.3	2.1
6	1,009.9	1,009.6	18.4	22.9	14.9	29.8	11.0
7	1,009.6	1,007.2	20.9	24.7	17.9	31.9	13.9
8	1,010.7	1,010.8	24.3	28.6	20.7	31.4	15.9
9	1,013.0	1,010.6	20.3	24.6	16.3	28.6	11.8
10	1,017.5	1,018.3	14.0	19.5	9.2	24.8	5.6
11	1,018.6	1,017.6	8.8	14.0	4.1	22.4	-0.8
12	1,016.5	1,014.4	3.8	8.2	-0.2	16.7	-4.3
41	1,014.1	1,013.2	12.0	16.5	7.8	34.6	-6.9
1	1,015.2	1,013.3	0.9	5.0	-3.0	10.0	-6.4
2	1,015.6	1,015.3	2.8	8.0	-2.0	14.5	-6.9
3	1,015.5	1,010.9	5.7	10.3	1.2	20.2	-2.2
4	1,014.6	1,015.2	10.1	15.0	5.3	25.1	-1.5
5	1,012.3	1,012.3	15.0	20.4	9.5	28.8	4.3
6	1,009.9	1,011.4	17.0	20.5	13.8	31.4	8.1
7	1,009.6	1,009.0	21.6	25.3	18.3	34.6	12.4
8	1,010.7	1,009.9	24.0	27.9	21.0	31.9	15.4
9	1,013.0	1,011.8	20.0	24.1	16.6	30.7	9.4
10	1,017.5	1,016.0	15.9	20.6	11.9	24.9	5.4
11	1,018.6	1,016.8	9.0	14.4	3.8	22.7	-2.1
12	1,016.5	1,016.4	1.6	6.4	-2.6	12.7	-6.6
42	1,014.1	1,013.9	12.2	16.7	8.1	33.8	-10.2
1	1,015.2	1,014.9	-0.1	4.4	-4.1	14.4	-10.2
2	1,015.6	1,018.3	0.8	5.8	-3.5	18.4	-8.8
3	1,015.5	1,015.4	5.3	10.9	-0.3	20.0	-4.8
4	1,014.6	1,018.7	10.7	15.3	6.1	20.9	-0.9
5	1,012.3	1,012.5	16.3	21.3	11.3	25.6	7.0
6	1,009.9	1,006.5	20.1	24.7	15.8	28.5	9.8
7	1,009.6	1,007.6	23.8	27.3	21.0	31.7	11.0
8	1,010.7	1,007.1	24.9	29.1	21.4	33.8	17.5
9	1,013.0	1,012.0	19.5	23.0	16.4	29.4	11.3
10	1,017.5	1,016.5	14.2	18.7	10.1	23.5	5.0
11	1,018.6	1,021.4	8.1	12.6	3.8	18.9	-2.1
12	1,016.5	1,016.2	2.6	7.4	-0.9	13.0	-6.9

資料 仙台管区気象台

10. 月 別 気 象 平 年

季 節 (平均初霜日(10月30日) 平均終霜日(4月30日)
(1930~1960) 平均初雪日(11月24日) 平均終雪日(4月7日)

本表の平年値は 1931~1960年までの平均値である。〔気温〕平均は毎日8回(3
始よりのもの、その他の極も同年の統計開始よりのもの。〔日照率〕日の出か
が0.1mm又は0.1mm以上あった場合、降水量 ≥ 0.1 mmが雨の日数になる。(風向

年・月	平均気 圧(現地) (mb)	気 温 (°C)					湿度(%)		降 水 量 (mm)		風 向,	
		平 均	毎 日 最 高 の 平 均	毎 日 最 低 の 平 均	高 極	低 極	平 均	最 小	総 量	最 大	平 均 風 速	最 大 風 速
年 間	1,009.4	11.3	16.0	7.4	(極) 36.8	(極) -11.7	(極) 76	10	1,231.5	(極) 328.5	2.8	(極) 21.7
1 月	1,010.3	0.1	4.6	-3.7	17.9	-11.7	72	25	37.0	64.6	3.2	19.0
2	1,011.5	0.6	5.3	-3.4	20.7	-11.5	70	18	43.7	52.1	3.3	19.6
3	1,011.0	3.5	8.6	-0.8	23.8	-8.9	68	16	62.4	72.8	3.4	21.4
4	1,010.2	9.0	14.6	4.1	27.9	-5.0	68	10	95.4	99.8	3.5	21.2
5	1,007.4	13.9	19.2	9.3	33.2	-0.3	75	15	100.1	100.2	2.9	19.9
6	1,004.8	17.8	22.0	14.4	33.6	5.4	83	21	154.9	137.7	2.4	11.8
7	1,004.6	22.0	25.8	19.2	36.6	10.4	87	38	167.2	118.8	1.9	16.8
8	1,005.8	23.8	28.0	20.8	36.8	12.9	85	29	136.4	127.8	2.1	15.5
9	1,008.5	19.8	24.3	16.3	34.7	5.6	82	28	190.5	328.5	2.2	18.7
10	1,012.9	13.8	19.0	9.6	29.1	-0.1	78	26	133.4	148.8	2.5	16.9
11	1,014.3	8.2	13.5	3.7	24.3	-4.2	74	21	61.1	105.3	2.7	18.2
12	1,012.1	2.9	7.5	-0.9	21.4	-10.8	74	25	49.6	79.1	2.9	21.7

資料 仙台管区気象台

「地中温度」および「天気類別日数」の「暴風」、「霜」の欄には資料の関係上42年の月

概況 (続)

1960年迄の資料による。

降水量 (mm)		風向, 風速 (m/sec)			天気日数		日照時間 (h)	地震回数	
総量	最大日量	平均風速	最多風向	最大風速	快晴	曇天		有感	無感
1,097.0	86.1	2.7	WNW	16.8	42	154	1,984.4	19	261
83.6	64.6	2.7	WNW	15.2	4	4	160.1	2	13
15.7	4.0	2.9	WNW	16.5	2	4	185.4	2	29
23.5	5.5	3.7	WNW	13.5	5	10	202.7	2	28
41.7	16.6	3.7	WNW	13.3	6	12	216.5	1	21
197.1	86.1	3.4	NNW	10.7	6	18	193.5	2	22
123.9	25.2	2.6	SSE	7.0	3	20	172.8	—	23
218.4	54.4	2.1	SSE	16.8	1	25	99.7	—	26
105.2	51.6	1.9	SSE	11.2	3	15	200.9	1	15
97.1	22.4	2.1	NNW	15.0	1	18	131.5	7	30
38.8	20.2	2.4	NNW	7.5	7	9	173.0	1	17
64.7	29.5	2.3	NW	13.3	3	7	142.2	1	23
87.3	36.7	2.9	NNW	13.3	1	12	106.1	—	14
1,361.1	141.1	2.7	NNW	16.5	42	158	1,854.3	13	244
31.3	22.4	3.3	WNW	13.2	2	6	146.7	—	20
78.5	21.7	3.2	NW	14.0	4	10	141.2	—	19
141.1	63.2	3.8	WNW	16.5	3	12	169.9	1	23
118.6	54.5	3.1	NNW	9.8	2	13	174.5	3	20
113.6	31.7	2.8	NNW	11.0	9	14	223.3	—	20
252.6	137.7	2.4	SSE	10.2	3	20	124.0	2	32
132.3	33.2	1.8	SE	8.3	1	22	118.8	1	17
50.2	8.7	2.2	SSE	8.5	3	18	167.9	2	20
311.2	141.1	2.3	NNW	8.7	2	21	119.5	2	16
85.6	22.7	2.2	NNW	10.3	4	9	164.7	—	23
16.4	11.0	2.4	NW	11.2	5	8	162.7	1	16
29.7	18.0	2.5	NNW	11.7	4	5	141.1	1	18
1,156.6	67.6	2.6	NNW	13.3	49	158	1,990.5	22	217
65.3	15.3	3.2	WNW	13.3	6	8	151.6	3	16
11.2	8.4	2.5	WNW	9.3	4	4	165.4	—	17
58.6	25.7	3.3	NW	13.0	4	8	210.2	2	31
98.6	30.0	3.2	NNW	11.7	4	16	197.5	—	19
67.2	27.5	2.7	SSE	10.0	8	8	270.6	1	19
165.6	52.2	2.5	SSE	10.2	3	14	230.3	1	13
184.4	43.1	2.0	SSE	8.2	2	25	130.3	2	16
88.8	34.1	1.8	SSE	7.5	4	14	167.4	5	22
210.6	54.1	2.2	NNW	8.5	3	21	90.1	3	18
130.0	67.6	2.5	NW	10.5	4	18	130.3	—	18
41.7	20.0	2.5	NW	11.3	4	11	129.3	3	17
34.6	8.8	2.3	NNW	10.2	3	11	117.5	2	11

値 及 び 極 値

時 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24) の平均。高極は最高気温中最も高い気温, 低極は最低気温中の最も低い気温で, 1927年統計開
 ち日没までの間の日照時間に対する実日照時間の割合 (暴風) 風速10米/1秒以上の場合。(降水 $\geq 0.1\text{mm}$) 降水量
 E=東, W=西, S=南, N=北

風 速 (m/sec)		日 時 間 (h)	日 照 率 (%)	地中温度 (°C)		天 気 類 別 日 数									
最大風速 の 風 向	最 多 風 向			0.1m	0.2m	快 晴	曇 天	不照 日数	暴 風	霜	雪	降 水 ≥0.1mm	降 水 ≥1.0mm	降 水 ≥10.0mm	
				42年月別平均		42年月別日数									
WSW	NNW	19,068	43	13.9	14.0	38.0	168.4	65.0	20	99	65.5	167.6	109.8	38.4	
WNW	WNW	1,506	50	2.5	3.1	4.0	7.5	2.8	5	19	19.5	14.8	7.0	1.1	
W	WNW	1,545	51	2.3	2.7	3.7	10.6	3.9	—	25	16.8	12.1	5.5	1.5	
WNW	NW	1,921	52	5.4	5.4	3.5	11.6	3.8	5	22	11.8	11.7	7.5	2.5	
WNW	WNW	2,028	51	11.0	10.6	4.4	11.6	4.3	4	2	2.2	12.2	8.9	2.6	
W	SSE	2,058	47	17.5	16.9	3.7	15.9	5.7	1	—	—	12.6	9.6	3.4	
WNW	SSE	1,532	34	21.8	21.2	1.4	20.6	8.2	1	—	—	16.5	12.9	5.4	
NW	SSE	1,341	30	25.1	24.5	1.5	21.8	9.6	—	—	—	19.0	13.5	5.5	
E	SSE	1,626	39	26.8	26.5	2.1	17.9	5.9	—	—	—	16.7	12.1	3.7	
SSE	NNW	1,291	35	21.9	22.2	1.8	17.9	7.6	—	—	—	16.1	11.0	5.5	
W	NNW	1,493	43	16.6	17.2	3.8	14.1	5.8	2	—	—	13.1	8.9	3.8	
WNW	NNW	1,418	47	10.4	11.2	4.7	9.7	3.6	1	8	2.0	9.4	6.0	1.9	
WSW	WNW	1,309	44	5.6	6.5	3.6	9.4	3.8	1	23	13.3	13.4	6.9	1.5	

別平均値, 日数を掲げた。