

I 土地・気象

1. 市 域 の 変 遷

本表の「記録による面積」（第5次編入生出村を除く）とは、編入時の面積関係書類および統計書等に記録されている面積（方里）を平方料に換算したものである。5万分の1地形図による「測定面積」とは建設省地理調査所および総理府統計局が終戦後修正を施した5万分の1地形図（応急修正版）上において新たに測定した昭和30年10月1日現在の境域による平面面積で「昭和30年国勢調査報告第一巻」によって公表された確定面積である。したがってこの確定面積は従前の面積に替えるものである。なお前記の記録による面積と確定面積とに、多少の差があるがこれは測定方法の相違によるものであると考えられるので、本表においてはその差が一応全市域に関係あるものとみて、それぞれ記録による編入時面積に比例配分し5万分の1測定面積の当該項目に掲載した。なお昭和31年4月1日、昭和32年10月25日の2回にわたり隣接の多賀城町と一部境界変更があったが、単位未満につき計上しない。

編入時および編入町村	編入時の関係書類および統計書等の記録による		1 50,000 地図測定による	
	編入面積	編入後の面積	編入面積	編入後の面積
	km ²	km ²	km ²	km ²
明治22年4月1日 市制施行	—	17.27	—	17.45
昭和3年4月1日 第1次編入 名取郡 長 町 宮城郡 原町・七郷村の一部(南小泉)	35.78	53.05	36.15	53.60
昭和6年4月1日 第2次編入 宮城郡 七北田村の一部(荒巻、北根)	16.96	70.01	17.13	70.73
昭和7年10月1日 第3次編入 名取郡 西 多 賀 村	16.96	86.97	17.13	87.86
昭和16年9月15日 第4次編入 名取郡 中 田 村 宮城郡 六七郷村 高 砂 村 岩 切 村	99.31 11.86 20.45 20.68 30.05 16.27	186.28	100.35 11.98 20.66 20.90 30.37 16.44	188.21
昭和31年4月1日 第5次編入 名取郡 生 出 村	48.64	234.92	48.64	236.85
昭和43年11月1日 境界変更 宮城郡 泉 町	0.03	234.95	0.03	236.88

資料 総務局調査統計課

2. 行 政 区 別 面 積

(単位 面積km²)

昭和38年12月岩切の面積0.52km²東仙台に編入。昭和43年11月1日宮城郡泉町と仙台市岩切との境界変更により、0.03km²岩切に編入。

行 政 区	面 積	行 政 区	面 積	行 政 区	面 積
全 旧 出 張 所 地 区	236.88 63.73	榴 原 岡 町	1.66 8.57	支 所 地 区	173.15
八 幡 町	8.19	東 仙 台 坊	3.04	生 出 賀	48.64
木 立 通 上 台 片 東 東 北	0.66 5.72 9.98 3.08 1.40 1.24 0.93 1.10 4.68	連 荒 南 小 泉 1	1.19 0.98 2.51	西 多 田 郷	16.96
		南 小 泉 2 材	1.32 2.13	中 六 郷 砂	11.86 20.45
		向 山	5.35	七 高 切 町	20.68 30.05
				岩 長 切 町	15.78 8.73

資料 総務局調査統計課

3. 位 置

昭和32年12年末日現在の市域を建設省地理調査所5万分の1地図によって測定したもので、距離は各極端の経線又は緯線間の直線距離である。

方 位	経 度	地 名	距 離	方 位	緯 度	地 名	距 離
極 東	141° 2'48"	中野字高松	26.9km	極 南	38° 9'42"	藤塚須賀	19.7km
極 西	140°44'12"	茂庭字松場		極 北	38°20'15"	岩切字青麻沢	

資料 総務局調査統計課

4. 総面積および有租地面積

本表は(1)明治22年から昭和24年までは各年末日現在、昭和25年以降は各年1月1日現在の固定資産課税台帳より集計したもので、免税点以下の土地は含まない。なお38年以降は固定資産概要調査による評価総地積である。(2)その他とは沼地などで、雑種地とは運動場、軌道敷地などが含まれている。(3)「反」を「ヘクタール」に換意したので各項の計は必ずしも総数とは一致しない。25年以前の総面積は編入関係書類、26年以降の総面積は建設省国土地理院の測定資料による。

(単位 ha)

年	総面積 (km ²)	総面積に 対する有 租地面積 %	民 有 有 租 地 面 積							
			総 数	宅 地	田	畑	山 林	原 野	雑種地	その他
明 治 22 年	17.27	61.5	1,061.8	389.5	79.7	566.2	25.8	...	...	...
昭 和 元 年	17.27	58.6	1,011.7	555.4	60.7	341.2	41.0	12.9	...	0.2
5	53.03	66.5	3,527.2	888.7	957.3	840.0	801.7	38.1	0.9	0.3
10	85.71	64.1	5,493.3	1,073.9	1,253.4	1,049.2	2,044.6	67.4	...	4.6
15	85.71	63.1	5,407.1	1,147.6	1,232.4	1,026.5	1,920.0	75.3	...	5.1
20	186.28	59.9	11,153.7	1,438.9	4,862.5	2,304.5	2,275.2	222.6	...	45.9
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	185.03	62.3	11,520.6	1,489.1	5,163.2	2,328.2	2,272.9	185.9	81.1	...
26	185.03	62.5	11,570.3	1,646.2	5,157.1	2,024.6	2,477.2	219.3	9.9	35.8
27	185.03	60.2	11,137.5	1,654.3	5,167.9	2,267.5	1,778.0	200.7	32.7	39.3
28	185.03	58.9	10,912.1	1,782.5	5,126.8	1,880.3	1,851.6	188.6	82.2	...
29	185.03	60.5	11,190.1	1,804.9	5,052.4	2,172.3	1,873.5	200.5	86.4	...
30	188.21	59.6	11,214.3	1,821.8	5,035.1	2,189.3	1,887.5	189.0	91.4	...
31	236.85	57.6	13,648.2	1,942.3	5,213.4	2,356.9	3,803.8	215.1	79.8	36.7
32	236.85	57.5	13,639.3	1,979.3	5,201.8	2,325.5	3,817.8	199.4	71.8	42.8
33	236.85	58.2	13,789.8	2,060.7	5,207.3	2,437.4	3,747.3	224.2	78.3	37.4
34	236.85	58.3	13,809.6	2,109.1	5,190.2	2,420.7	3,748.1	223.8	80.3	37.2
35	236.85	58.2	13,781.1	2,148.2	5,175.3	2,397.9	3,722.0	218.3	82.5	37.0
36	236.85	57.9	13,707.7	2,253.7	5,180.3	2,345.2	3,629.0	184.9	84.7	28.2
37	236.85	57.9	13,730.8	2,396.3	5,138.1	2,302.6	3,592.7	187.7	85.3	28.0
38	236.85	57.9	13,720.2	2,513.4	5,089.0	2,245.5	3,562.4	197.0	85.2	27.7
39	236.85	57.8	13,681.1	2,800.8	5,019.0	2,116.2	3,419.2	206.5	92.6	26.8
40	236.85	57.5	13,617.4	2,931.7	4,972.8	2,059.6	3,325.5	188.2	111.5	28.2
41	236.85	56.4	13,353.1	3,186.3	4,873.2	1,922.1	3,010.1	227.4	106.0	28.1
42	236.85	58.1	13,773.1	3,672.7	4,819.6	1,925.1	3,016.9	204.6	106.2	28.0
43	236.85	57.1	13,535.1	3,692.4	4,703.5	1,830.1	2,956.2	211.8	113.1	27.8
44	236.88	57.1	13,529	3,911	4,605	1,781	2,894	191	119	28
45	236.88	55.93	13,251	4,145	4,321	1,639	2,797	213	107	29

資料 財政局税務部固定資産税課

5. 土 地 評 価 額 (総価格)

(単位 千円)

昭和39年および45年には土地評価額の評価替が行なわれた。

(各年1月1日現在)

年	総 額	宅 地	田	畑	山 林	原 野	雑 種 地	そ の 他
昭和 30 年	13,963,595	11,481,273	1,428,435	891,868	103,537	41,529	10,817	6,133
31	14,576,771	11,976,855	1,529,564	876,205	134,528	39,659	13,942	6,016
32	14,536,975	11,932,677	1,527,193	859,522	154,719	42,798	13,992	6,073
33	15,684,067	13,016,952	1,556,261	852,554	185,094	52,924	14,309	5,973
34	15,827,881	13,174,162	1,552,279	828,995	196,763	54,100	15,716	5,866
35	15,911,089	13,275,771	1,542,804	811,932	207,214	49,357	18,383	5,621
36	17,236,404	14,512,099	1,616,260	822,101	232,179	27,310	24,012	2,443
37	17,626,563	14,860,417	1,611,392	853,341	249,488	26,138	23,356	2,431
38	17,801,002	15,136,177	1,582,697	766,959	263,026	26,364	23,491	2,288
39	21,875,781	19,467,316	1,539,388	628,482	177,684	35,405	25,086	2,420
40	97,602,605	93,584,773	2,629,896	681,046	435,142	176,320	84,074	11,354
41	99,971,978	95,770,710	2,681,221	628,194	403,322	343,267	140,550	4,714
42	107,303,789	103,168,850	2,657,372	615,936	425,133	295,056	131,901	9,541
43	105,929,158	101,829,315	2,592,195	580,289	395,058	326,746	198,296	7,259
44	107,818,149	103,921,482	2,539,958	563,930	380,206	205,249	200,123	7,201
45	272,856,569	267,580,890	2,591,613	550,910	438,112	1,086,536	594,830	13,678

資料 財政局税務部固定資産税課

6. 宅地に関する調

(単位 地積㎡)

本表には免税点以下の地積2,108,410㎡, 価格5,952,310千円を含まない。

(昭和45年1月1日現在)

地区別	地積 (イ)	決定価格 (ロ)	1㎡当りの価格		最高価格地の所在地
			平均価格(ロ)/(イ)	最高価格	
合 計	39,336,167	261,628,580	6,651	385,354	裏五番丁13—4
商業地区	153,593	18,509,923	120,512	385,354	裏五番丁13—4
高度商業地区	137,306	11,167,196	81,331	239,202	東四番丁48—2
普通商業地区	2,785,266	51,789,153	18,594	127,806	名掛丁38
工業地区	844,426	6,460,162	7,650	11,707	小田原長丁通15—1
大工場地区	2,348,519	12,366,334	5,266	28,284	通町一丁目207—8
小工場地区	42,899	236,787	5,520	8,470	堤町62
家内工業地区	1,959,633	24,514,472	12,510	56,689	立町7—2
住宅地区	1,022,469	12,850,926	12,569	25,924	片平丁60
高級住宅地区	22,550,406	108,712,305	4,821	20,419	柳町62
普通住宅地区	4,218,744	9,906,483	2,348	7,774	中田町字権東2—1
村落地区	3,272,906	5,114,839	1,563	3,993	中田町字小清水4—2
集 団 地 区	—	—	—	—	—
村 落 地 区	—	—	—	—	—
特 殊 地 区	—	—	—	—	—

資料 財政局税務部固定資産税課

7. 地区別, 地目別有租地面積

(単位 ha)

(昭和45年1月1日現在)

地区	総 数	宅 地	田	畑	山 林	原 野	雑 種 地	そ の 他
全 市	13,251	4,145	4,321	1,639	2,797	213	107	29
旧出張所地区	3,497	2,526	211	139	566	31	21	3
支 所 地 区	9,754	1,619	4,110	1,500	2,231	182	86	26
生 出	2,397	108	220	220	1,806	33	10	0
西 多	1,099	311	223	194	313	40	18	0
中 田	853	177	351	296	7	9	12	1
六 郷	1,296	138	851	242	6	32	21	6
七 郷	1,278	179	995	76	7	7	0	14
高 砂	1,410	241	893	221	10	40	1	4
岩 切	803	115	481	141	62	2	1	1
長 町	618	350	96	110	20	19	23	—

資料 財政局税務部固定資産税課

8. 地区別, 地目別有租地評価額

(単位 千円)

(昭和45年1月1日)

地区	総 額	宅 地	田	畑	山 林	原 野	雑 種 地	そ の 他
全 市	272,856,569	267,580,890	2,591,613	550,910	438,112	1,086,536	594,830	13,678
旧出張所地区	216,787,520	215,704,152	107,322	51,433	114,385	470,165	337,506	2,557
支 所 地 区	56,069,049	51,876,738	2,484,291	499,477	323,727	616,371	257,324	11,121
生 出	2,023,588	1,441,070	99,740	48,856	243,088	25,159	165,674	1
西 多	8,729,432	8,207,029	120,368	63,231	63,355	255,501	19,944	4
中 田	5,580,934	5,239,644	216,549	113,377	1,086	9,011	825	442
六 郷	2,700,933	2,073,658	535,717	85,260	713	3,788	1,668	129
七 郷	5,810,227	5,185,592	597,691	22,698	708	961	1,026	1,551
高 砂	6,617,182	5,960,258	542,586	76,188	1,187	26,869	1,218	8,876
岩 切	3,325,951	2,942,900	317,662	47,497	10,152	3,278	4,344	118
長 町	21,280,802	20,826,587	53,978	42,370	3,438	291,804	62,625	—

資料 財政局税務部固定資産税課

9. 気 象

本表は仙台管区気象台（市内鉄砲町1番地，東経140度54分，北緯38度16分，海拔38.4米）の観測値である。(1)平均気圧，平均気温は3に降り，たまった雨水の深さをミリで示したものである。(3)湿度は水蒸気飽和状態の時を100とし，水蒸気のない時を0とした時の率で照率は可照時数平年4,435.3時，閏年4,446.0時に対するものである。(6)暴風日数はその日の最大風速10米以上に達した日数である。

年	海 面 (mb) 平均気圧	気 温 (°C)						降 水 量 (mm)			風 向		
		平 均			極			総 量	最 日	大 量	平 均 風 速	最 多 風 向	
		平 均	最 高	最 低	最 高	最 低							
大正 2 年	1,013.8	10.1	14.1	6.2	29.9	−10.7	1,112.6	111.8	3.3	...			
	1,014.2	11.8	15.9	8.0	32.9	− 5.8	1,032.8	77.0	3.3	...			
	1,014.1	11.1	14.9	7.6	32.5	− 8.4	1,218.1	70.9	3.5	...			
	1,014.9	11.4	15.2	8.1	30.9	− 7.9	1,296.3	99.7	3.2	...			
	1,012.6	10.8	14.6	7.5	33.4	− 7.4	1,119.2	60.5	3.3	...			
	1,014.7	10.8	14.7	7.6	32.6	−10.3	1,185.2	152.2	3.4	...			
	1,014.1	10.9	15.1	7.5	32.4	−14.6	924.8	58.8	3.4	...			
	1,014.9	11.3	15.2	8.2	32.6	− 6.7	1,588.3	82.5	3.5	...			
	1,014.1	10.9	15.0	7.7	32.2	− 7.3	1,161.5	81.5	3.5	...			
	1,014.1	11.5	15.9	8.1	34.7	−10.7	1,086.5	102.6	3.4	...			
	1,014.4	10.7	14.8	7.4	32.8	−12.0	1,490.4	113.8	3.1	...			
	1,014.2	10.8	15.2	7.1	34.5	− 8.0	762.5	50.4	3.1	...			
	1,014.1	10.9	14.9	7.4	31.0	− 8.4	1,251.8	78.9	3.0	NNW			
	昭和 1 年	1,013.4	10.3	14.5	6.6	32.8	− 7.8	858.5	84.0	3.2	WNW		
1,014.2		10.9	15.7	6.8	32.8	−11.3	1,074.7	99.8	1.6	NW			
1,015.1		11.0	15.7	7.2	32.5	−10.8	1,170.6	92.1	1.5	NW			
1,014.5		11.1	16.2	7.0	36.8	− 9.4	1,142.6	85.5	1.4	NW			
1,015.5		11.6	16.5	7.3	32.8	− 9.5	1,170.3	65.6	1.4	NW			
1,015.3		10.5	15.5	6.3	33.1	−11.5	1,024.6	56.0	1.7	NW			
1,014.6		11.4	16.3	7.4	34.5	− 8.3	1,434.2	66.5	1.7	NW			
1,014.9		11.1	16.3	6.9	33.9	− 9.3	884.1	45.9	1.6	NW			
1,014.4		10.4	15.4	6.2	32.8	− 9.9	1,372.7	86.7	1.6	NW			
1,104.4		10.8	15.7	6.6	34.7	− 8.5	1,209.1	91.9	1.8	NW			
1,014.1		10.8	15.5	7.0	35.0	−11.5	1,038.8	57.9	1.6	NW			
1,013.4		11.2	16.0	7.1	35.2	− 8.6	1,227.6	134.6	1.4	...			
1,014.0		11.2	15.9	7.2	31.4	−10.0	1,181.0	73.3	2.0	...			
1,014.7		11.5	16.1	7.6	34.5	−11.2	1,048.1	148.8	2.2	...			
1,013.7		11.1	16.0	6.9	34.8	− 9.8	853.1	49.6	2.3	...			
1,014.5		10.9	16.5	7.1	33.4	−11.1	1,264.6	118.8	2.2	...			
1,013.3		11.5	15.8	6.8	33.6	− 8.8	909.2	80.9	2.2	...			
1,015.0		11.1	16.0	7.1	33.6	− 8.2	825.2	101.7	2.3	...			
1,014.0		10.6	15.2	6.8	35.4	− 9.1	1,507.6	270.4	2.1	WNW			
1,014.0		9.9	14.5	6.2	31.9	−11.7	1,589.1	109.1	2.0	WNW			
1,014.4		11.6	16.3	7.6	32.8	− 8.5	913.2	61.8	2.3	NW			
1,014.1		10.5	15.2	6.5	35.3	− 9.4	1,443.3	173.3	2.2	WNW			
1,015.3		12.1	16.9	7.9	32.4	− 7.0	1,647.6	312.7	2.2	NW			
1,013.9		11.3	16.0	7.7	33.8	− 7.3	1,355.4	98.7	2.8	WNW			
1,014.0		12.3	16.6	8.4	35.4	− 7.9	1,896.7	140.6	2.9	NW			
1,014.4		11.5	16.3	7.6	35.4	− 8.8	1,028.2	44.5	2.9	WNW			
1,014.8		11.2	16.0	7.3	33.8	− 7.0	1,098.2	56.8	2.3	NW			
1,015.1		11.1	15.8	7.6	34.0	− 6.6	1,062.1	46.5	2.7	WNW			
1,015.1		11.5	16.1	8.0	33.8	− 7.5	1,240.1	105.2	2.9	WNW			
1,014.0		12.1	16.7	8.5	33.8	− 7.2	1,307.0	74.5	2.8	WNW			
1,014.1		11.3	15.6	7.8	32.9	− 8.0	1,457.7	76.4	2.8	WNW			
1,014.2		11.6	16.4	7.9	35.9	− 7.9	1,107.1	77.2	2.7	WNW			
1,014.5		11.8	16.7	8.4	33.7	− 8.9	1,603.0	114.7	2.6	WNW			
1,014.5		12.4	17.1	8.7	35.2	− 6.6	1,429.1	91.4	2.6	WNW			
1,014.7		12.2	17.2	8.3	34.9	− 7.4	1,032.0	123.9	2.8	WNW			
1,014.5		12.6	17.7	8.6	36.6	− 9.2	1,248.0	80.6	2.5	WNW			
1,014.4		12.2	17.3	8.2	34.9	− 6.1	1,092.3	57.0	2.6	WNW			
1,013.8		11.9	16.9	8.1	34.2	− 6.3	1,052.9	105.3	2.4	WNW			
1,015.6		11.9	16.1	8.3	34.3	− 4.5	1,547.3	127.8	2.5	NNW			
1,012.8		11.6	16.2	7.5	31.9	− 6.0	1,097.0	86.1	2.7	WNW			
1,013.2		12.0	16.5	7.8	34.6	− 6.9	1,361.1	141.1	2.7	NNW			
1,013.9		12.2	16.7	8.1	33.8	−10.2	1,156.6	67.6	2.6	NNW			
1,013.9		11.9	16.2	8.2	35.4	− 7.2	1,201.0	60.5	2.5	NNW			
1,013.9		11.7	16.2	7.6	33.4	− 8.6	1,036.0	65.5	2.6	NNW			

概況

回(6.14.22時)の観測値を平均したものである。気温の極とはその年間を通じての最高または最低示度のことである。(2)降水量は地上ある。(4)天気日数の快晴は雨量が2.5未満、曇天は7.5以上の場合の日数である。(5)日照時間は日照計により計算した年間総量を指し、日

風速(m/sec)		積雪最大日量 (cm)	蒸発量 (mm)	平湿度 (%)	平雲均量 (0~10)	日照時間		天気日数			地震回数	
最大風速	最大風速の風向					時間数(h)	率(%)	快晴	曇天	暴風	有感	無感
22.3	SE	3.8	...	...	6.3	1,923.1	43	...	...	43	...	...
17.6	W	8.9	...	...	6.5	2,089.0	47	...	...	36	...	...
20.8	WNW	23.7	...	...	6.7	2,037.7	46	...	...	51	...	...
17.2	WNW	11.0	...	...	6.7	1,998.4	45	...	...	35	...	...
24.2	E	23.7	...	...	6.3	2,167.6	49	...	...	35	...	...
23.1	SE	9.3	...	...	6.3	2,225.5	50	...	...	39	...	...
19.1	WNW	15.2	...	...	6.3	2,217.0	50	...	...	44	...	...
21.4	W	23.5	...	...	6.3	2,160.8	49	...	...	44	...	...
21.4	W	21.0	...	83	6.6	2,030.4	46	...	...	50	...	...
26.3	W	20.4	...	82	6.3	2,262.4	51	...	...	56	...	...
21.2	E NE	43.0	...	82	6.7	2,004.6	45	...	...	34	...	...
20.2	NW	11.5	...	79	6.1	2,360.2	53	...	...	32	...	...
18.8	W	11.0	...	80	6.1	2,194.3	49	46	141	46	13	98
15.6	WNW	9.5	...	79	6.3	2,107.3	41	40	139	39	11	151
14.8	WNW	16.1	...	77	6.6	2,053.7	46	22	164	8	19	434
14.1	WNW	7.0	...	79	7.1	1,766.7	40	15	186	9	10	419
12.8	NW	16.7	...	77	6.7	1,869.2	42	25	151	4	13	270
10.2	NW	36.1	...	76	6.7	1,796.9	41	28	150	1	9	258
17.2	NW	20.0	...	76	6.9	1,879.2	42	27	160	17	24	340
12.3	NW	15.8	...	76	6.9	1,770.4	50	19	171	6	11	233
13.5	NW	10.0	...	76	6.6	1,976.5	45	26	136	3	22	1,745
15.6	WNW	20.3	...	78	6.6	1,781.7	40	30	158	8	10	323
16.2	NW	34.0	...	76	6.8	1,816.3	41	23	169	20	12	370
14.5	NW	38.0	...	78	7.1	1,860.2	42	17	169	9	11	273
13.1	WNW	23.5	...	78	6.8	1,881.2	42	21	165	11	9	290
19.0	W	14.8	...	78	6.7	1,770.3	40	29	163	11	104	1,854
16.3	W	7.6	...	...	6.6	2,007.5	45	...	...	23	...	...
18.7	WNW	12.0	...	...	6.5	2,048.3	46	...	...	23	...	...
16.5	E SE	7.5	...	...	6.1	1,817.8	41	...	...	18	...	...
18.7	W	16.0	...	...	6.7	2,134.9	48	55	130	27	15	624
17.7	NW	11.5	...	...	6.2	2,181.7	49	56	138	23	14	852
17.3	WNW	19.1	...	78	6.9	1,949.0	44	27	169	38	14	460
15.7	WNW	16.8	935.4	79	6.9	1,814.0	41	32	172	30	13	485
17.3	WNW	29.5	1,017.9	76	6.8	1,944.6	44	...	...	42	...	...
18.7	W	25.9	982.9	77	6.8	1,957.1	44	31	174	48	13	340
19.0	WNW	4.4	977.6	77	6.8	1,867.8	42	36	173	32	12	470
18.7	S SE	16.8	898.2	79.6	6.9	1,859.3	42	30.5	160.7	58	14	514
18.2	WNW	21.2	945.2	76.9	6.6	1,937.6	44	43	154	43	17	567
18.1	WNW	15.3	907.3	74	6.9	1,987.4	45	33	180	50	16	623
23.8	E SE	25.0	875.1	75	6.9	1,945.8	44	36	173	36	16	1,149
17.7	W	12.7	824.8	75	9.8	1,871.7	42	41	174	55	13	1,243
21.2	WNW	22.0	873.7	75	6.9	1,765.7	41	39	186	56	15	793
21.4	WNW	6.7	953.9	77	6.6	1,977.1	45	43	164	47	13	841
19.9	W	27.0	888.6	75	6.5	1,913.6	44	38	166	53	18	566
21.7	WSW	21.8	1,011.0	73	6.5	2,014.1	47	39	164	—	10	642
19.0	W	24.8	937.3	73	6.5	1,806.0	41	40	165	52	14	774
21.1	WNW	12.0	943.3	74	6.6	1,690.5	38	44	177	52	15	709
16.1	WNW	11.0	909.0	76	6.2	1,875.4	42	59	156	45	15	1,066
17.0	S SE	14.0	956.4	75	6.5	1,827.9	41	42	161	30	23	791
15.7	WSW	21.7	1,042.7	74	6.1	2,003.1	45	41	140	23	33	845
16.8	W	17.0	...	74	6.6	1,843.4	43	37	176	17	13	...
15.7	WNW	25.0	964.9	75	6.7	1,762.4	40	32	171	21	31	1,478
16.8	NW	11.0	観測廃止	70	6.2	1,974.1	45	42	154	48	19	261
16.5	W	23	観測廃止	72	6.5	1,854.3	42	42	158	26	13	244
13.3	WNW	27	観測廃止	72	6.2	1,990.5	45	49	158	20	22	217
14.0	NW	22	観測廃止	74	6.4	1,897.9	43	50	167	14	51	817
15.3	E SE	25	観測廃止	71	6.5	2,139.8	48	42	169	21	22	301

21, 24時)の観測値の平均による。40年から、蒸発量の観測を廃止した。風向の表示—E (東), W (西), S (南), N (北)

気圧の平年値は1931~

年・月	気 圧 (mb)		気 温 (°C)				
	平 年 (海面)	平 均 (海面)	平 均	毎 日 最 高 の 平 均	毎 日 最 低 の 平 均	最 高 の 極	最 低 の 極
昭和42年	1,014.1	1,013.9	12.2	16.7	8.1	33.8	-10.2
1	1,015.2	1,014.9	-0.1	4.4	-4.1	14.4	-10.2
2	1,015.6	1,018.3	0.8	5.8	-3.5	18.4	-8.8
3	1,015.5	1,015.4	5.3	10.9	-0.3	20.0	-4.8
4	1,014.6	1,018.7	10.7	15.3	6.1	20.9	-0.9
5	1,012.3	1,012.5	16.3	21.3	11.3	25.6	7.0
6	1,009.9	1,006.5	0.1	24.7	15.8	28.5	9.8
7	1,009.6	1,007.6	23.8	27.3	21.0	31.7	11.0
8	1,010.7	1,007.1	24.9	29.1	21.4	33.8	17.5
9	1,013.0	1,012.0	19.5	23.0	16.4	29.4	11.3
10	1,017.5	1,016.5	14.2	18.7	10.1	23.5	5.0
11	1,018.6	1,021.4	8.1	12.6	3.8	18.9	-2.1
12	1,016.5	1,016.2	2.6	7.4	-0.9	13.0	-6.9
43	1,014.1	1,013.9	11.9	16.2	8.2	35.4	-7.2
1	1,015.2	1,010.7	1.1	5.7	-2.6	12.2	-5.4
2	1,015.6	1,015.9	-0.1	4.6	-4.1	9.6	-7.2
3	1,015.5	1,014.3	5.7	10.5	1.0	18.3	-3.6
4	1,014.6	1,018.5	9.8	14.3	5.7	20.7	1.1
5	1,012.3	1,012.2	13.5	17.4	9.8	22.2	4.8
6	1,009.9	1,011.6	18.5	22.1	15.3	27.8	9.4
7	1,009.6	1,007.6	22.5	25.8	19.8	35.4	13.6
8	1,010.7	1,008.3	23.5	27.1	20.7	31.3	16.0
9	1,013.0	1,016.1	19.7	23.7	16.4	28.1	11.1
10	1,017.5	1,016.7	13.1	17.6	9.0	25.5	4.4
11	1,018.6	1,019.2	9.8	15.4	4.7	21.0	-0.6
12	1,016.5	1,015.4	6.2	10.3	2.5	18.6	-4.6
44	1,014.1	1,013.9	11.7	16.2	7.6	33.4	-8.6
1	1,015.2	1,014.7	0.9	5.4	-3.1	14.8	-8.6
2	1,015.6	1,017.7	0.9	5.0	-2.9	15.7	-8.4
3	1,015.5	1,016.4	3.3	8.0	1.1	22.3	-6.2
4	1,014.6	1,014.8	10.5	15.6	5.6	28.1	-0.4
5	1,012.3	1,009.1	15.6	20.6	10.4	29.0	4.1
6	1,009.9	1,008.1	18.9	23.2	15.1	26.6	9.1
7	1,009.6	1,011.1	21.3	24.7	18.8	30.8	13.6
8	1,010.7	1,008.7	23.8	28.1	20.6	33.4	17.7
9	1,013.0	1,013.7	20.2	24.6	16.2	31.8	8.9
10	1,017.5	1,017.0	13.9	18.9	9.1	22.7	4.6
11	1,018.6	1,019.2	8.7	13.6	4.4	22.5	-2.4
12	1,016.5	1,016.6	2.2	6.9	-2.0	15.9	-7.1

資料 仙台湾気象台

10. 月 別 気 象 平 年

季 節 { 平均初霜日(10月30日) 平均終霜日(4月30日)
(1930~1960) { 平均初雪日(11月24日) 平均終雪日(4月7日)

【気温】 平均は毎日8回(3時6, 9, 12, 15, 18, 21, 24)の平均。高極は最高のもの。【日照率】 日の出から日没までの間の可照時数に対する実日照時数の割になる。(風向E=東, W=西, R=南, N=北)

年・月		平均気圧 (現地) (mb)	気 温 (°C)				湿度 (%)		降 水 量 (mm)		風 向		
			平 均	毎日最高 の 平 均	毎日最低 の 平 均	高 極	低 極	平均	最小 (極)	総 量	最 大 日量(極)	平 均 風 速	最大風速 (極)
年	間	(※ ¹) 1,009.4	(※ ¹) 11.3	(※ ¹) 16.0	(※ ¹) 7.4	(※ ²) 36.8	(※ ²) -11.7	(※ ¹) 76	(※ ⁴) 10	(※ ¹) 1,231.5	(※ ²) 328.5	(※ ¹) 2.8	(※ ²) 21.7
	1 月	1,010.3	0.1	4.6	- 3.7	17.9	-11.7	72	25	37.0	64.6	3.2	19.0
	2	1,011.5	0.6	5.3	- 3.4	20.7	-11.5	70	18	43.7	52.1	3.3	19.6
	3	1,011.0	3.5	8.6	- 0.8	23.8	- 8.9	68	16	62.4	72.8	3.4	21.4
	4	1,010.2	9.0	14.6	4.1	28.1	- 5.0	68	10	95.4	99.8	3.5	21.2
	5	1,007.4	13.9	19.2	9.3	33.2	- 0.3	75	11	100.1	100.2	2.9	19.9
	6	1,004.8	17.8	22.0	14.4	33.6	5.4	83	21	154.9	137.7	2.4	11.8
	7	1,004.6	22.0	25.8	19.2	36.6	10.4	87	38	167.2	118.8	1.9	16.8
	8	1,005.8	23.8	28.0	20.8	36.8	12.9	85	29	136.4	127.8	2.1	15.5
	9	1,008.5	19.8	24.3	16.3	34.7	5.6	82	28	190.5	328.5	2.2	18.7
	10	1,012.9	13.8	19.0	9.6	29.1	- 0.1	78	26	133.4	148.8	2.5	16.9
	11	1,014.3	8.2	13.5	3.7	24.3	- 4.2	74	21	61.1	105.3	2.7	18.2
	12	1,012.1	2.9	7.5	- 0.9	21.4	-10.8	74	25	49.6	79.1	2.9	21.7

資料 仙台湾気象台

※¹...平均として定められている1930年~1960年の値※²...1926年~1969年の極値

概況 (続)

1960年迄の資料による。

降水量 (mm)		風向, 風速 (m/sec)			天気日数		日照時間 (h)	地震回数	
総量	最大日量	平均風速	最多風向	最大風速	快晴	曇天		有感	無感
1,156.6	67.6	2.6	NNW	13.3	49	158	1,990.5	22	217
65.3	15.3	3.2	WNW	13.3	6	8	151.6	3	16
11.2	8.4	2.5	WNW	9.3	4	4	165.4	—	17
58.6	25.7	3.3	NW	13.0	4	8	210.2	2	31
98.6	30.0	3.2	NNW	11.7	4	16	197.5	—	19
67.2	27.5	2.7	SSE	10.0	8	8	270.6	1	19
165.6	52.2	2.5	SSE	10.2	3	14	230.3	1	13
184.4	43.1	2.0	SSE	8.2	2	25	130.3	2	16
88.8	34.1	1.8	SSE	7.5	4	14	167.4	5	22
210.6	54.1	2.2	NNW	8.5	3	21	90.1	3	18
130.0	67.6	2.5	NW	10.5	4	18	130.3	—	18
41.7	20.0	2.5	NW	11.3	4	11	129.3	3	17
34.6	8.8	2.3	NNW	10.2	3	11	117.5	2	11
1,201.0	60.5	2.5	NNW	14.0	50	167	1,897.9	51	817
6.5	4.0	3.0	WNW	12.2	6	6	168.5	—	29
25.5	10.5	2.8	NW	9.7	8	5	184.0	3	24
42.5	9.0	2.9	WNW	12.3	3	13	202.9	—	16
78.5	34.0	2.7	NNW	14.0	6	16	168.1	5	19
171.5	48.0	2.4	SSE	9.8	3	22	158.9	8	292
125.0	52.0	2.2	SSE	8.8	2	18	162.3	15	189
97.5	35.5	2.5	SSE	9.7	3	22	148.1	5	81
242.0	60.5	1.8	SSE	7.8	1	19	117.8	3	52
86.5	39.0	2.2	NNW	7.8	1	17	142.4	2	35
145.5	58.5	2.2	NNW	9.3	4	15	125.5	5	33
12.5	8.0	2.2	NW	9.0	10	4	183.6	5	20
167.5	39.0	2.6	NNW	12.5	3	10	135.8	—	27
1,036.0	65.5	2.6	NNW	15.3	42	169	2,139.8	22	301
35.0	17.0	2.7	NNW	13.0	3	12	147.6	2	14
68.5	13.5	2.9	NNW	13.5	1	15	127.8	1	21
76.5	25.0	3.1	NNW	13.2	4	13	214.2	2	20
53.5	32.0	2.8	NW	13.5	5	16	198.6	3	19
109.5	52.5	3.1	SSE	12.0	7	11	263.7	1	19
123.0	50.5	2.3	SSE	11.3	4	18	186.5	6	23
152.5	31.5	2.0	SE	5.3	—	23	127.9	1	16
154.5	53.5	2.1	SE	15.3	2	20	175.6	2	94
36.5	13.5	2.1	NNW	9.3	2	14	176.2	1	29
155.5	65.5	2.6	NNW	9.5	6	14	189.6	3	17
61.0	34.0	2.4	WNW	8.8	2	11	144.0	—	16
10.0	6.0	2.8	NW	11.8	6	2	188.1	—	13

値 及 び 極 値

気温中最も高い気温, 低極は最低気温中の最も低い気温で, 1927年統計開始よりのもの, その他の極も同年の統計開始より合〔暴風〕風速10米/1秒以上の場合。(降水 $\geq 0.1\text{mm}$) 降水量が 0.1mm 以上あった場合, 降水量 $\geq 0.1\text{mm}$ が雨の日数

風速 (m/sec)		日 時 間 (h)	日照 率 (%)	地中温度 (°C)		天 気 類 別 日 数								
最大風速 の風向	最 多 風 向			0.1m	0.2m	快晴	曇天	不照 日数	暴風	霜	雪	降 水 $\geq 0.1\text{mm}$	降 水 $\geq 1.0\text{mm}$	降 水 $\geq 10.0\text{mm}$
(※ ²)	(※ ¹)	(※ ¹)	(※ ¹)	(※ ³)	(※ ³)	(※ ¹)	(※ ¹)	(※ ¹)	(※ ³)	(※ ³)	(※ ¹)	(※ ¹)	(※ ¹)	(※ ¹)
WSW	NNW	19,068	43	12.5	13.0	38.0	168.4	65.0	30	86	65.5	167.6	109.8	38.4
WNW	WNW	1,506	50	1.5	2.4	4.0	7.5	2.8	5	19	19.5	14.8	7.0	1.1
W	WNW	1,545	51	1.7	2.2	3.7	10.6	3.9	4	17	16.8	12.1	5.5	1.5
WNW	NW	1,921	52	4.7	4.9	3.5	11.6	3.8	6	14	11.8	11.7	7.5	2.5
WNW	WNW	2,028	51	10.1	9.8	4.4	11.6	4.3	5	6	2.2	12.2	8.9	2.6
W	SSE	2,058	47	15.4	15.0	3.7	15.9	5.7	2	1	—	12.6	9.6	3.4
WNW	SSE	1,532	34	19.7	19.2	1.4	20.6	8.2	—	—	—	16.5	12.9	5.4
NW	SSE	1,341	30	23.6	23.1	1.5	21.8	9.6	—	—	—	19.0	13.5	5.5
E	SSE	1,626	39	21.8	25.3	2.1	17.9	5.9	—	—	—	16.7	12.1	3.7
SSE	NNW	1,291	35	21.9	22.0	1.8	17.9	7.6	1	—	—	16.1	11.0	5.5
W	NNW	1,493	43	16.0	16.5	3.8	14.1	5.8	1	1	—	13.1	8.9	3.8
WNW	NNW	1,418	47	9.7	10.5	4.7	9.7	3.6	2	10	2.0	9.4	6.0	1.9
WSW	WNW	1,309	44	4.3	5.2	3.6	9.4	3.8	4	18	13.3	13.4	6.9	1.5

※³...1927年～1960年の平均値, ※⁴...1950年～1969年の極値, 地中温度, 暴風および霜は1969年(昭和44年)の値