フッ化物の主な利用方法

- ■フッ化物洗口
- 2 フッ化物配合歯みがき剤の利用
- 3 かかりつけ歯科医院でのフッ化物歯面塗布

フッ化物は生えたばかりの歯に 使用すると,

最も高い効果が得られます。

乳歯は生後8か月から3歳半頃まで、永久 歯(親知らずを除く)は4歳半頃から中学3年 生頃までが生えてくる時期なので、歯が生え 始める時期から中学卒業までがフッ化物 を利用するのに最も重要な時期です。

また、それ以降でも成人に多い歯の根のむし 歯予防にも効果があり、フッ化物は一生涯にわ たって私たちのむし歯予防に利用できます。



むし歯予防には3つの組合せが「重要」です。

食習慣の 見直し 毎日の 対用

フッ化物による永久歯のむし歯の減少の割合は、 一般的に以下のように報告されています。

フッ化物洗口50~80%フッ化物歯面塗布30%フッ化物配合歯みがき剤20~30%

「フッ化物の利用」は, 確実で有効なむし歯予防方法です。

歯と口の健康づくりネットワーク会議

仙台市、(一社) 仙台市医師会、(一社) 仙台歯科医師会、(一社) 仙台市薬剤師会、仙台市教育委員会、仙台市私立幼稚園連合会、仙台市PTA協議会、仙台市保育所連合会、東北大学大学院歯学研究科、(一社) 宮城県歯科衛生士会、宮城産業保健総合支援センター(五十音順に掲載)

発行 仙台市健康福祉局健康政策課 TEL 022-214-3894



フッ化物でむし歯予防

利用方法

フッ化物の利用には、いろいろな方法があります。 様々な方法を組み合わせて利用しましょう。



台 市

歯と口の健康づくりネットワーク会議

フッ化物洗口

主に幼稚園や保育所(園), 学校などで, フッ化物溶液でブクブクラがいを行う方法です。

かかりつけ歯科医師の指示により家庭でも行えま

STEP

洗口液をつくる

フッ化物を水道水で 溶かします。

STEP

洗口液を 取り分けます。

(約5ml)



(STEP

30秒~1分間のブクブクうがい

歯全体に、まんべんなく液をいきわ たらせます。

終わったら、洗口液を吐き出します。



より効果を高める ため、ブクブクう がい後の30分間 は、うがいと飲食 を控えます。

フッ化物配合 歯みがき剤

家庭でもできる一番手軽な方法です。


フッ化物配合歯みがき剤であることを見分けるポイントは、歯みがき剤の薬用成分の欄に、

フッ化ナトリウム(NaF) モノフルオロリン酸ナトリウム(MFP) フッ化第一スズ

などのフッ化物が含まれているかを確かめます。 現在市販の子ども用の歯みがき剤には、ほとんどの 物にフッ化物が配合されています。

むし歯予防効果を高める使い方

- 1 1日2回以上, 特に寝る前に使う。
- 2 1回に使う量は、年齢に適し た歯ブラシの毛の部分の1/3 くらい。(5mm程度)



3 使用後のうがいは1回程度にします。

うがいのできない小さな幼児に、仕上げみがきの時に、歯ブラシにつけるフッ化物配合のフォームやジェルが、歯科医院や薬局・スーパー等で販売されています。





※ジェルの適量2歳までは米粒大(2mm 程度)3~5歳はグリーンピース大(5mm 程度)

かかりつけ歯科医院でのフッ化物歯面塗布

高濃度のフッ化物をかかりつけ歯科医院で定期的 に塗布する方法です。

ブクブクうがいが上手にできない または

フッ化物配合歯みがき剤を使用できない

というような低年齢児には有効な方法です。

フッ化物歯面塗布は、乳歯のむし歯予防に効果的です。歯が生えはじめたら、年数回継続して塗布しましょう。



仙台市では、生後8か月から1歳6か月に達する前まで、フッ化物歯面塗布を1回無料で受けられる助成事業を行っています。

登録歯科医療機関の一覧を仙台 市のホームページに掲載しています。



仙台市では「むし歯のない3歳児を増加させること」を目標に、 子どもの歯と口の健康づくりを推進しています。