

事業者温室効果ガス削減計画書概要（第二計画期間）

1 事業所の概要

事業者の名称	仙台市立病院		
事業所の名称	仙台市立病院		
事業所の所在地	宮城県仙台市太白区あすと長町一丁目1番1号		
主たる事業	医療業		
事業者の該当要件	○	条例第2条第5号イに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ロに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ハに該当する特定事業者	
		条例第15条第1項に該当する一般事業者	
温室効果ガス排出抑制のための基本方針	省エネ法の「事業者の判断基準」に基づく年平均1%以上低減の「努力目標」達成のため、より実効性の高い取組を模索・検討・実施する。		

2 温室効果ガスの削減目標等

温室効果ガスの排出状況及び削減目標	基準年度	2022 年度	基準排出量	6,481 t-CO2	基準原単位	0.1198
	目標年度	2025 年度	目標排出量	6,289 t-CO2	目標原単位	0.11621711
			削減率	2.97 %	削減率	2.99 %
			非化石電気	検討中 %	その他非化石エネルギー等	検討中 %
非化石エネルギーの使用割合目標	目標設定の考え方	<p>エネルギー管理標準によるエネルギー管理の徹底や運用改善及び老朽化設備の機能復旧により年平均1%、計2.97%の削減を目標として設定する。</p> <p>非化石エネルギー使用目標割合については、「仙台市」において計画を検討中であることから、当院においても検討中とする。</p>				

3 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

基本対策の実施計画	基準年度実施率	87 %	目標年度実施率	87 %
選択対策の実施計画	項目			実施年度
	外部機関による省エネ診断			実施済
	生産性管理			実施済
	エネルギー使用量の見える化（前年度比較）			実施済
	エネルギー使用量の見える化（分計による課題発見）			実施済
	ボイラーの運転効率管理			実施済
	ボイラーの給水及びブローの管理			実施済
	蒸気トラップの管理			実施済
	再熱除湿運転回避			実施済
	外気冷房			実施済
	熱源設備 冷却水温度の適正管理			実施済

その他の対策の 実施計画	項目	具体的な取組内容	実施年度
	環境マネジメントシステムの導入	新・仙台環境行動計画にもとづいた取り組みの実施している。	実施済
	従業員の自動車利用の抑制、公共交通機関の利用促進	可能な範囲で各公共交通機関の利用を促進している。	実施済
	廃棄物削減対策の実施	積極的なゴミの分別を実施し、リサイクルに努めている。	実施済
	グリーン調達の実施	文具類・PPC用紙など、グリーン購入法適合商品を調達している。	実施済
	計画期間以前の温室効果ガスの大幅な削減	CGSの排熱回収利用熱交換器を増設している。	実施済