

事業者温室効果ガス削減報告書概要（第二計画期間） 第 2 年度分

1 事業所の概要

事業者の名称	株式会社深松組		
事業所の名称	株式会社深松組		
事業所の所在地	仙台市青葉区荒巻本沢二丁目18-1		
主たる事業	総合工事業		
事業者の該当要件		条例第2条第5号イに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ロに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ハに該当する特定事業者	
	○	条例第15条第1項に該当する一般事業者	

2 温室効果ガスの排出状況等

温室効果ガスの削減目標	基準年度	2022 年度	基準排出量	21.2 t-CO ₂	基準原単位	0.007775	
	目標年度	2025 年度	目標排出量	21.0 t-CO ₂	目標原単位	0.007697	
			削減率	1.03 %	削減率	1.00 %	
			非化石電気	0.00 %	その他非化石エネルギー等	0.00 %	
温室効果ガスの排出状況	第 1 年度	2023 年度	排出量	0.1 t-CO ₂	排出原単位	0.00003668	
			削減率	99.52 %	削減率	99.52 %	
			非化石電気	100.00 %	その他非化石エネルギー等	0.00 %	
	排出量等の増減理由	本社移転して都市ガスの使用がなくなったため。 CO2フリー電力契約したため。					
	第 2 年度	2024 年度	排出量	0.0 t-CO ₂	排出原単位	0	
			削減率	100.00 %	削減率	100.00 %	
			非化石電気	100.00 %	その他非化石エネルギー等	0.00 %	
	排出量等の増減理由	電力会社のキャンペーンプログラムに申し込んだことにより削減意識が高まり、電力会社設定の目標値を下回ったため削減に寄与した。					
	第 3 年度	2025 年度	排出量	t-CO ₂	排出原単位		
			削減率	%	削減率	%	
			非化石電気	%	その他非化石エネルギー等	%	
	排出量等の増減理由						

3 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

基本対策の実施状況	基準年度	67 %	目標年度	83 %
	第1年度	67 %	実施状況の説明等	基本対策の実施状況は基準年度通りとなっている。未実施については今後出来る部分から進めていく。
	第2年度	75 %	実施状況の説明等	基本対策の実施状況は基準年度通りとなっている。未実施については今後出来る部分から進めていく。
	第3年度	%	実施状況の説明等	

選択対策の実施状況	項目		実施状況
	エネルギー消費機器管理台帳の整備		実施済
	エネルギー使用量の見える化（前年度比較）		実施済
	エネルギー使用量の見える化（分計による課題発見）		実施済
	燃費性能の良い車両の計画的導入		実施済
	窓の断熱性向上		実施済
	壁面緑化		実施済
	再生可能エネルギーの導入		実施済
その他の対策の実施状況	項目	具体的な取組内容	実施状況
	環境マネジメントシステムの導入	ISO14001の取得	実施済
	市が実施する環境関連事業への参画	広瀬川での清掃活動（広瀬川一万人プロジェクト）	実施済
	廃棄物削減対策の実施	仙台建設業協会での資源ごみ回収活動	実施済
	その他地球温暖化を防止する対策の実施	全国各地11カ所での太陽光発電事業	実施済
	その他地球温暖化を防止する対策の実施	富山県朝日町での小水力発電所稼働	実施済
	ヒートアイランド対策の実施	本社出入口前での打ち水による気温上昇抑制	実施済
	その他地球温暖化を防止する対策の実施	ZEB Readyの取得	実施済
	その他地球温暖化を防止する対策の実施	製造時にCO2排出の少ないカーペットを新社屋に採用	実施済
	その他地球温暖化を防止する対策の実施	井水利用システムを使用し、トイレ洗浄水に利用	実施済
	その他地球温暖化を防止する対策の実施	トイレ内に暖房ヒータがあり、冬季のみ使用	実施済