

事業者温室効果ガス削減報告書概要（第二計画期間） 第 2 年度分

1 事業所の概要

事業者の名称	仙台日立生コン株式会社		
事業所の名称	仙台日立生コン株式会社		
事業所の所在地	仙台市泉区松森字阿比古83-1		
主たる事業	窯業・土石製品製造業		
事業者の該当要件		条例第2条第5号イに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ロに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ハに該当する特定事業者	
	○	条例第15条第1項に該当する一般事業者	

2 温室効果ガスの排出状況等

温室効果ガスの削減目標	基準年度	2022 年度	基準排出量	81.2 t-CO ₂	基準原単位	4.781
	目標年度	2025 年度	目標排出量	78.8 t-CO ₂	目標原単位	4.637
			削減率	3.00 %	削減率	3.01 %
			非化石電気	0.00 %	その他非化石エネルギー等	0.00 %
温室効果ガスの排出状況	第 1 年度	2023 年度	排出量	73.9 t-CO ₂	排出原単位	3.91
			削減率	8.99 %	削減率	18.21 %
			非化石電気	0.00 %	その他非化石エネルギー等	0.00 %
	排出量等の増減理由	今までは古いローダーをメインで使用していたのですが古いローダーを売却し、新しいローダーのみ使用することにより燃費改善となった。				
	第 2 年度	2024 年度	排出量	64.0 t-CO ₂	排出原単位	3.081
			削減率	21.18 %	削減率	35.55 %
			非化石電気	0.00 %	その他非化石エネルギー等	0.00 %
	排出量等の増減理由	・空調設定温度のルール化や不要な照明をこまめに消灯することができた為。 ・冬場、エアコンより薪ストーブから暖を取るようにした為。				
	第 3 年度	2025 年度	排出量	t-CO ₂	排出原単位	
			削減率	%	削減率	%
非化石電気			%	その他非化石エネルギー等	%	
排出量等の増減理由						

3 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

基本対策の実施状況	基準年度	100 %	目標年度	100 %
	第 1 年度	100 %	実施状況の説明等	基準年度と同じ内容で実施できた。今年度の供養造林は6/15実施予定です。
	第 2 年度	100 %	実施状況の説明等	基準年度と同じ内容で実施できた。今年度の供養造林は6/14実施した。
	第 3 年度	%	実施状況の説明等	

選択対策の実施状況	項目		実施状況
	外気冷房		実施済
	窓の断熱性向上		未実施
	壁面緑化		未実施
	燃費性能の良い車両の計画的導入		実施済
	エコドライブ教育実施		実施済
その他の対策の実施状況	項目	具体的な取組内容	実施状況
	従業員の自動車利用の抑制、公共交通機関の利用促進	責任者のコンクリート組合の会合の際は守屋木材へ車を停めて電車で移動。	実施済
	森林の保全・緑化の推進	守屋木材グループで年一回の供養造林実施社有林の剪定や植栽を行っています。2023.6.10実施	実施済
	従業員の自動車利用の抑制、公共交通機関の利用促進	事業所近隣の社員に晴れの日には自転車通勤を進めさせていただきます。	実施済