

別添資料 6 官庁施設の基本的性能基準適用表 (令和 3 年 10 月 28 日修正)

大項目	中項目	小項目	適用		
社会性	地域性		Ⅱ		
	景観性		Ⅱ		
環境保全性	環境負荷低減性	長寿命	適用		
		適正使用・適正処理	適用		
		エコマテリアル	適用		
		省エネルギー・省資源	適用		
	周辺環境保全性	地域生態系保全		適用	
		周辺環境配慮		適用	
安全性	防災性	耐震	構造体	Ⅱ +	
			建築非構造部材	A	
			建築設備	甲	
		対火災	耐火	Ⅱ	
			初期火災の拡大防止		I
			火災時の避難安全確保		I
		対浸水		I	
		対津波		—	
		耐風	構造体	Ⅱ	
			建築非構造部材	Ⅱ	
			建築設備	Ⅱ	
		耐雪耐寒	構造体	適用	
			外部空間, 建築物の形状, 仕上げ等及び建築設備		適用
		対落雷		I	
		常時荷重		適用	
		機能維持性		I	
		防犯性		【別添資料 4 各室性能表】による	
機能性	利便性	移動	適用		
		操作	適用		
	ユニバーサルデザイン		適用		
	室内環境性	音環境	【別添資料 4 各室性能表】による		

		光環境		【別添資料4 各室性能表】に よる	
		熱環境		【別添資料4 各室性能表】に よる	
		空気環境		【別添資料4 各室性能表】に よる	
		衛生環境		適用	
		振動	人の動作又は設備		適用
			交通		適用
			風		適用
	情報化対応性	情報処理機能		【別添資料4 各室性能表】に よる	
		情報交流機能		【別添資料4 各室性能表】に よる	
	経済性	耐用性	耐久性	構造体	適用
建築非構造部材				適用	
建築設備				適用	
フレキシビリティ		Ⅱ			
保全性		作業性		適用	
	更新性		適用		